

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

987541.312020 .49314 .5060 .163410700



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2020 (SRP)

Às 08:07 horas do dia 07 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 02/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 31, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos - PR - Com recursos oriundos do Programa FNDE/PROINFÂNCIA - Exclusiva para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.700,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.141,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 2

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade

evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.394,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALCI N. BECKER & CIA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 4.470,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 3

Descrição: AR CONDICIONADO CENTRAL

Descrição Complementar: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.578,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.497,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 4

Descrição: APARELHO DVD

Descrição Complementar: APARELHO DVD, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO (CV COAXIAL), TENSÃO 110/220 V, FUNÇÕES REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/CD-RW/DIVX/MP3/PHOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 182,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 149,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 5

Descrição: APARELHO SOM

Descrição Complementar: APARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE CD/ CD-R/ CD-RW E MP3, POTÊNCIA 7 W, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA TRANSPORTE/FONE OUVIDO/ENTRADA USB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 274,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 199,0000 e a quantidade de 11 Unidade .

Item: 6**Descrição:** ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 16**Valor Máximo Aceitável: R\$** 686,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 389,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 7**Descrição:** ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 897,5300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 799,0000 e com valor negociado a R\$ 755,1000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 8**Descrição:** ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4 (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremone. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável: R\$** 600,2600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 9

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E CORREDIÇA COMUM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 483,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 369,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 10

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM MÍNIMA DE 30 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, TECLA LIG./DESL., ZERAR E T, TIPO DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 849,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A C MULLER COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 702,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 11

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 150 KG, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 29 X 30 X 3,50 CM, TIPO PAINEL LCD, SENSIBILIDADE 100 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 918,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 918,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 12

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2 x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½ , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.950,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 1.940,0000 e com valor negociado a R\$ 1.755,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 13

Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.857,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MV ELETRONICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 14

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA

Descrição Complementar: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ- TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.391,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.389,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 15

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA

Descrição Complementar: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.552,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTO & COIMBRA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.195,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 16

Descrição: BERÇO

Descrição Complementar: BERÇO E COLCHAO PARA BERÇO BC1 - C01 Descrição básica: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura metálica em formato de 'U' invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4', em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulação de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 654,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 641,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 17

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 228,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 214,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 18

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 104,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 96,0000 e com valor negociado a R\$ 91,8000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 19

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo , diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0.Pintura dos elementos metálicos em tinta, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 83,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 78,0000 e com valor negociado a R\$ 72,9000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 20**Descrição:** CADEIRA DESENHISTA

Descrição Complementar: CADEIRA GIRATORIA C6 Descrição básica: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável: R\$** 193,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 193,2000 e a quantidade de 6 Unidade .****Item: 21****Descrição:** CAFETEIRA ELÉTRICA

Descrição Complementar: CAFETEIRA CF Descrição básica: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. Botão liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox. Estrutura em plástico. Sistema corta pingo. Indicador do nível de água. Filtro permanente removível. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 161,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 139,9000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 22****Descrição:** CAMA COMUM

Descrição Complementar: CAMA EMPILHÁVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 72**Valor Máximo Aceitável: R\$** 258,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AUGUSTO HENRIQUE ALVES, **pelo melhor lance de R\$ 139,0000 e a quantidade de 72 Unidade .****Item: 23****Descrição:** CARRO COLETOR LIXO

Descrição Complementar: CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/ DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 266,3100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 24

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.021,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 25

Descrição: CENTRIFUGA COZINHA

Descrição Complementar: CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrição básica: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortalças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortalças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança.Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 301,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 26

Descrição: COLCHONETE GINÁSTICA

Descrição Complementar: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 104,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, **pelo melhor lance de** R\$ 44,0000 **e a quantidade de** 7 **Unidade** .

Item: 27

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO CJA-01, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO RECICLADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 48

Valor Máximo Aceitável: R\$ 217,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de** R\$ 198,0000 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

Item: 28

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 48

Valor Máximo Aceitável: R\$ 259,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de** R\$ 169,0000 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

Item: 29

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 18

Valor Máximo Aceitável: R\$ 594,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIANO LERIN MILKIEVICZ, **pelo melhor lance de** R\$ 324,0000 **e a quantidade de** 18 **Unidade** .

Item: 30

Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA

Descrição Complementar: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 784,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Conjunto

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, **pelo melhor lance de** R\$ 465,0000 **e a quantidade de** 3 **Conjunto** .

Item: 31

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 864,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIANO LERIN MILKIEVICZ, **pelo melhor lance de** R\$ 400,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 32

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 394,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de** R\$ 289,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 33

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 817,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIANO LERIN MILKIEVICZ, **pelo melhor lance de** R\$ 399,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 34

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA Descrição básica: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 852,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 35

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, NÁILON E LONA, TIPO PISCINA INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1.500 BOLINHAS, LATERAIS REVESTIDAS, DIMENSÕES 1,50X 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 718,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 36

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TÚNEL SANFONADO PS4 Descrição básica: Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia. GARANTIA Fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 368,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 37

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA PS3 Descrição básica: Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 341,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 341,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 38

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.197,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 662,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 39

Descrição: ESPREMEDOR FRUTA

Descrição Complementar: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 314,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 299,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 40

Descrição: ARMÁRIO Estante

Descrição Complementar: Estante BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA Estante Tampa, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com primer , demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 16

Valor Máximo Aceitável: R\$ 793,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 760,0000 e com valor negociado a R\$ 713,7000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 41

Descrição: MAMADEIRA

Descrição Complementar: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS ES Descrição básica: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve

oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 124,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 88,9000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 42

Descrição: FERRO DE PASSAR

Descrição Complementar: FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrição básica: Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 84,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 43

Descrição: FOGÃO GÁS

Descrição Complementar: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. Demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 624,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 529,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 44

Descrição: FOGÃO GÁS

Descrição Complementar: FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrição básica: Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas).

Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.594,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 45

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.738,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.050,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 46

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de, demais descritivos conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 668,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 47

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Complementar: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.

Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.793,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.685,0000 e com valor negociado a R\$ 1.612,8000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 48

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Complementar: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.693,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.399,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 49

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Complementar: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema frostfree (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação, demais descritivo no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.275,8100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.693,4500 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 50

Descrição: BRINQUEDO EM GERAL

Descrição Complementar: GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado

pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.114,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 51

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA

Descrição Complementar: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, APLICAÇÃO LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRI A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.378,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.374,4000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 52

Descrição: LIQUIDIFICADOR

Descrição Complementar: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 553,5500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 460,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 53

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição Complementar: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 698,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 520,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 54

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição Complementar: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.374,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.182,6900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 55

Descrição: LIXEIRA

Descrição Complementar: LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 13

Valor Máximo Aceitável: R\$ 107,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 56

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. veja edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 537,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 536,0000 e com valor negociado a R\$ 483,8400 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 57

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Demais descritivo conforme edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 369,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 58**Descrição:** MESA

Descrição Complementar: MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF, conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 6**Valor Máximo Aceitável: R\$** 264,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LUIS CESAR REIS, **pelo melhor lance de** R\$ 199,0000 **e com valor negociado a** R\$ 192,6000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 59**Descrição:** FORNO MICROONDAS

Descrição Complementar: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 522,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 466,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 60**Descrição:** PROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Complementar: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO,POTÊNCIA 1000WATT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 185,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 88,9000 **e a quantidade de** 1 **Unidade** .

Item: 61**Descrição:** PROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Complementar: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e

frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal, demais descritivos no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 317,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e com valor negociado a R\$ 246,6000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 62

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90º / Máximo 110º; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com Secção Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos Aparentes, Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção Circular Com Diâmetro Mínimo De 2 , demais descritivos no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 473,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 467,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 63

Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Complementar: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulação para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e, demais descritivos no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9

Valor Máximo Aceitável: R\$ 621,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SAMUEL PADOVAM, **pelo melhor lance de R\$ 495,0500 e com valor negociado a R\$ 477,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 64

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de

fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 700,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, pelo melhor lance de R\$ 449,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 65

Descrição: QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.024,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, pelo melhor lance de R\$ 675,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 66

Descrição: QUADRO AVISOS

Descrição Complementar: QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 293,2600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, pelo melhor lance de R\$ 285,0000 e com valor negociado a R\$ 258,3000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 67

Descrição: QUADRO AVISOS

Descrição Complementar: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 199,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, pelo melhor lance de R\$ 174,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 68**Descrição:** MÁQUINA SECAR ROUPA**Descrição Complementar:** MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.976,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CLAUDINA COMIRAN, **pelo melhor lance de R\$ 1.543,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 69****Descrição:** SOFÁ**Descrição Complementar:** SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M, PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável: R\$** 631,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 507,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 70****Descrição:** TATAME**Descrição Complementar:** TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 54**Valor Máximo Aceitável: R\$** 41,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 34,0000 e a quantidade de 54 Unidade .****Item: 71****Descrição:** TELEVISOR**Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável: R\$** 1.159,2900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 72****Descrição:** BRINQUEDO EM GERAL**Descrição Complementar:** TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada

e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.515,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 73

Descrição: VENTILADOR TETO

Descrição Complementar: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 31

Valor Máximo Aceitável: R\$ 226,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 188,0000 e a quantidade de 31 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - AR CONDICIONADO CENTRAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,0000	03/04/2020 16:46:45
Marca: agratto							
Fabricante: agratto							
Modelo / Versão: ecs22qf							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto.Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							
09.287.925/0001-30	DREHER & GALLE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.690,0000	R\$ 3.690,0000	06/04/2020 18:27:12

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTOSUL
Modelo / Versão: 24.000 NEO INVERTER Q/F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR COND TIPO SPLIT 24.000 BTUS TECNOLOGIA INVERTER DA MARCA AGRATTO

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versão: PAC24000QFM6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto.Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,0000	03/04/2020 16:27:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versão: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto.Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,0000	06/04/2020 11:12:19
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: philco
Fabricante: philco
Modelo / Versão: Philco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões.

27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,2400	R\$ 3.700,2400	06/04/2020 14:34:50
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Agratto
Fabricante: Agratto
Modelo / Versão: DCS24QFIR4/DCS24QFER4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho ar condicionado split 22.000 btu's ar2 descrição básica: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 btu's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. Dimensões Unidade interna – evaporadora altura máxima: 330mm; largura máxima: 1050mm; profundidade máxima: 250mm. Unidade externa – condensadora altura máxima: 700mm; largura máxima: 950mm; profundidade máxima: 400mm. Características Classificação do inmetro – a. tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante r410a. filtro antibactéria. desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo imetro, com indicação da voltagem. Garantia Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,2400	R\$ 3.700,2400	06/04/2020 16:59:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO

Modelo / Versão: NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,2400	R\$ 3.700,2400	06/04/2020 18:24:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CBQ22CBBNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti- bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA

23.936.600/0002-42	P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,2400	R\$ 3.700,2400	07/04/2020 01:37:48
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQI24B2IA/HVQE24B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro antibactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.700,2400	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,2400	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,2400	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,2400	23.936.600/0002-42	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.690,0000	09.287.925/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.200,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.690,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:14:01:277
R\$ 3.448,5000	23.936.600/0002-42	07/04/2020 08:14:12:197
R\$ 3.250,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:15:40:083
R\$ 3.199,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:16:38:683

R\$ 3.198,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:21:31:170
R\$ 3.197,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:21:44:427
R\$ 3.196,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:01:683
R\$ 3.170,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:23:59:207
R\$ 3.169,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:24:16:303
R\$ 3.168,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:25:19:303
R\$ 3.167,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:25:36:337
R\$ 3.166,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:26:05:277
R\$ 3.165,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:26:22:337
R\$ 3.164,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:27:18:227
R\$ 3.163,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:27:34:180
R\$ 3.162,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:27:39:933
R\$ 3.161,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:27:57:553
R\$ 3.160,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:28:30:723
R\$ 3.159,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:28:48:140
R\$ 3.158,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:28:57:633
R\$ 3.157,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:29:14:573
R\$ 3.156,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:29:25:983
R\$ 3.155,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:29:41:857
R\$ 3.154,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:29:49:860
R\$ 3.153,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:30:07:203
R\$ 3.152,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:30:15:230
R\$ 3.142,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:30:24:193
R\$ 3.100,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:30:32:387
R\$ 3.141,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:30:49:673
R\$ 3.049,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:32:42:187
R\$ 3.048,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:33:47:407
R\$ 3.040,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:34:54:460
R\$ 3.039,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:35:09:317
R\$ 3.038,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:35:23:180
R\$ 3.037,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:36:01:500
R\$ 3.036,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:36:14:843
R\$ 3.035,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:36:21:920
R\$ 3.034,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:36:39:637
R\$ 3.033,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:36:48:040
R\$ 3.028,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:37:57:500
R\$ 3.027,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:38:06:340
R\$ 3.024,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:38:53:410
R\$ 3.023,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:39:04:773

R\$ 3.019,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:39:15:277
R\$ 3.018,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:39:22:830
R\$ 3.017,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:39:34:483
R\$ 3.016,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:39:41:963
R\$ 3.015,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:39:50:063
R\$ 3.014,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:40:06:937
R\$ 3.013,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:40:09:893
R\$ 3.011,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:40:21:727
R\$ 3.010,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:40:31:110
R\$ 3.009,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:40:34:473
R\$ 3.008,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:40:44:583
R\$ 3.007,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:40:46:563
R\$ 3.006,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:40:57:970
R\$ 3.005,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:40:59:700
R\$ 3.003,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:41:07:523
R\$ 2.999,9000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:41:45:463
R\$ 2.998,9000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:42:01:313
R\$ 2.996,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:42:21:597
R\$ 2.995,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:42:30:730
R\$ 2.990,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:42:42:677
R\$ 2.989,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:42:52:630
R\$ 2.987,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:43:18:530
R\$ 2.986,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:43:31:817
R\$ 2.984,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:43:39:830
R\$ 2.983,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:43:49:183
R\$ 2.979,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:44:04:007
R\$ 2.970,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:44:14:133
R\$ 2.966,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:44:32:017
R\$ 2.950,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:44:40:483
R\$ 2.948,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:44:57:800
R\$ 2.900,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:45:05:667
R\$ 2.899,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:45:17:597
R\$ 2.898,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:45:29:567
R\$ 2.896,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:45:38:883
R\$ 2.895,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:45:50:603
R\$ 2.894,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:46:15:357
R\$ 2.890,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:46:26:070
R\$ 2.889,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:46:41:293
R\$ 2.885,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:48:37:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:08	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:50:38	Item encerrado.
Recusa	14/04/2020 15:33:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989, CNPJ/CPF: 35.404.545/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.885,0000. Motivo: Não apresentou Prova de capacidade financeira e não apresnetou nenhum atestado de capacidade técnica.
Recusa	14/04/2020 16:26:49	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 36.289.988/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 2.889,0000. Motivo: Não apresentou Prova de capacidade financeira
Aceite	14/04/2020 16:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 3.141,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - AR CONDICIONADO CENTRAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.287.925/0001-30	DREHER & GALLE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.385,0000	R\$ 5.385,0000	06/04/2020 18:27:12
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: Eco Inverter Elgin 30.000 Q/F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR COND. TIPO SPLIT 30.000 BTUS DA MARCA ELGIN TECNOLOGIA INVERTER 30.000 Q/F							
35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989	Sim	Sim	1	R\$ 5.390,0000	R\$ 5.390,0000	06/04/2020 11:12:19
Marca: philco Fabricante: philco Modelo / Versão: Philco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar condicionado central Descrição Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.394,0000	R\$ 5.394,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: GREE Fabricante: GREE Modelo / Versão: ECOGARDEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.							

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais descritivo conforme edital.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.394,0000	R\$ 5.394,0000	03/04/2020 16:27:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU ´S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU ´S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto.Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.394,9800	R\$ 5.394,9800	06/04/2020 14:34:50
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo / Versão: HVQI30B2IA-HVQE30B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho ar condicionado split 30.000 btu ´s ar1 descrição básica: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 btu ´s. ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; ciclo frio: demais regiões. Dimensões unidade interna – evaporadora altura máxima: 350 mm; largura máxima: 1200 mm; profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora altura máxima: 840 mm; largura máxima: 950 mm; profundidade máxima: 460 mm. Características classificação do inmetro – a. tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante r410a. filtro antibactéria. desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 5.394,9800	R\$ 5.394,9800	06/04/2020 16:59:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo / Versão: NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU ´S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU ´s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais descritivo conforme edital.

23.936.600/0002-42	P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.394,9800	R\$ 5.394,9800	07/04/2020 01:37:48
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQI30B2IA/HVQE30B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU ´S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU ´s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro antibactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima

de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	06/04/2020 18:24:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: GREE

Fabricante: GREE

Modelo / Versão: GWH30QE – D3NNB4B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU`S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.394,9800	23.936.600/0002-42	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.394,9800	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.394,9800	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.394,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.394,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.390,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.385,0000	09.287.925/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.300,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:14:14:903
R\$ 5.299,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:16:46:390
R\$ 5.250,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:17:40:047
R\$ 5.240,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:18:06:857
R\$ 5.000,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:18:31:057
R\$ 5.144,2500	23.936.600/0002-42	07/04/2020 08:18:46:553
R\$ 4.990,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:19:58:757
R\$ 4.899,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:20:11:103
R\$ 4.800,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:20:36:673
R\$ 4.780,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:21:24:607
R\$ 5.384,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:21:42:333
R\$ 4.779,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:21:57:947
R\$ 4.750,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:22:23:630
R\$ 4.730,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:24:03:097
R\$ 4.700,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:24:15:540
R\$ 4.699,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:25:26:040
R\$ 4.688,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:25:31:760

R\$ 4.680,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:25:51:753
R\$ 4.655,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:26:02:210
R\$ 4.654,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:26:13:277
R\$ 4.650,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:26:20:980
R\$ 4.649,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:27:29:120
R\$ 4.640,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:27:49:913
R\$ 4.639,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:28:07:753
R\$ 4.630,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:28:13:697
R\$ 4.629,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:28:40:570
R\$ 4.600,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:28:53:890
R\$ 4.599,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:29:17:803
R\$ 4.580,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:29:24:327
R\$ 4.579,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:29:36:247
R\$ 4.550,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:30:50:027
R\$ 4.500,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:31:09:370
R\$ 4.470,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:31:25:837
R\$ 4.460,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:31:51:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:14	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:33:51	Item encerrado.
Recusa	14/04/2020 16:34:07	Recusa da proposta. Fornecedor: MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989, CNPJ/CPF: 35.404.545/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.460,0000. Motivo: Já informado
Aceite	14/04/2020 16:41:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 07.052.779/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 4.470,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.052.779/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - AR CONDICIONADO CENTRAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.550,0000	R\$ 3.100,0000	03/04/2020 16:46:45

Marca: agratto

Fabricante: agramto

Modelo / Versão: ecs9qf

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

09.287.925/0001-30	DREHER & GALLE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.570,0000	R\$ 3.140,0000	06/04/2020 18:27:12
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTOSUL

Modelo / Versão: 9.000 NEO INVERTER 9.000 BTUS Q/F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR COND TIPO SPLIT 9000 BTUS DA MARCA AGRATTO, QUENTE E FRIO

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.578,0000	R\$ 3.156,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PAC900 TQFN9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.578,0000	R\$ 3.156,0000	03/04/2020 16:27:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.578,5900	R\$ 3.157,1800	06/04/2020 14:34:50
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo / Versão: TAC-09CHSA INV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho ar condicionado split 9.000 btu's ar3 descrição básica: aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 btu`s. ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; ciclo frio: demais regiões dimensões unidade interna – evaporadora altura máxima: 285 mm; largura máxima: 850 mm; profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora. Altura máxima: 505 mm; largura máxima: 720 mm; profundidade máxima: 295 mm. Características classificação do inmetro – a; tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante r410a. filtro antibactéria. desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	Sim	Sim	2	R\$ 1.578,5900	R\$ 3.157,1800	06/04/2020 16:52:56
<p>Marca: agratto Fabricante: agratto Modelo / Versão: agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>							
23.936.600/0002-42	P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.578,5900	R\$ 3.157,1800	07/04/2020 01:37:48
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI09B2IA/HVQE09B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro antibactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	2	R\$ 1.578,5900	R\$ 3.157,1800	07/04/2020 07:51:38
<p>Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.</p>							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.950,0000	R\$ 3.900,0000	06/04/2020 16:59:02
<p>Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: NEW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>							
36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	06/04/2020 18:24:39
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ECO POWER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa – condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm;</p>							

Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti- bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.950,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.578,5900	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.578,5900	23.936.600/0002-42	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.578,5900	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.578,5900	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.578,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.578,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.570,0000	09.287.925/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.550,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.545,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:14:21:253
R\$ 1.560,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:16:07:453
R\$ 1.544,0000	09.287.925/0001-30	07/04/2020 08:16:23:687
R\$ 1.543,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:16:49:380
R\$ 1.948,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:19:31:017
R\$ 1.725,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:20:02:257
R\$ 1.542,0000	09.287.925/0001-30	07/04/2020 08:20:04:117
R\$ 1.541,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:20:30:537
R\$ 1.540,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:20:37:677
R\$ 1.539,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:21:12:883
R\$ 1.538,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:27:393
R\$ 1.537,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:21:44:610
R\$ 1.533,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:22:01:093
R\$ 1.532,0000	09.287.925/0001-30	07/04/2020 08:22:12:060
R\$ 1.531,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:22:14:517
R\$ 1.530,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:31:180
R\$ 1.529,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:22:40:703
R\$ 1.528,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:57:497
R\$ 1.527,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:23:06:953
R\$ 1.526,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:23:917
R\$ 1.525,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:23:36:110
R\$ 1.524,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:52:927
R\$ 1.523,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:24:17:473
R\$ 1.522,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:24:34:180

R\$ 1.521,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:24:48:077
R\$ 1.520,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:25:05:320
R\$ 1.519,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:25:43:083
R\$ 1.518,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:26:00:847
R\$ 1.517,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:26:18:453
R\$ 1.516,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:26:34:197
R\$ 1.515,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:28:13:680
R\$ 1.514,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:28:30:097
R\$ 1.510,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:29:39:950
R\$ 1.509,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:29:56:387
R\$ 1.500,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:30:29:100
R\$ 1.499,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:30:46:093
R\$ 1.498,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:31:55:040
R\$ 1.497,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:32:12:940
R\$ 1.485,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:33:45:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:19	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:35:46	Item encerrado.
Recusa	24/04/2020 15:08:14	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1.485,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	24/04/2020 15:08:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.497,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - APARELHO DVD

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 180,0000	R\$ 360,0000	03/04/2020 16:46:45

Marca: mondial

Fabricante: mondia

Modelo / Versão: mondial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DVD, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO

73.334.476/0001-32	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 182,0000	R\$ 364,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: D13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DVD, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO (CV COAXIAL), TENSÃO 110/220 V, FUNÇÕES REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/CD-RW/DIVX/MP3/PHOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS							
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 182,0000	R\$ 364,0000	04/04/2020 10:39:31
Marca: KNUPI Fabricante: KNUPI Modelo / Versão: KP-D103 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE DVD PROINFANCIA Descrição básica: DVD player com Karaokê DIMENSÕES Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ - RW. Entrada USB. Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê com pontuação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 182,6800	R\$ 365,3600	03/04/2020 16:27:18
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: DVD Player Mondial D-15 com Karaokê Ripping - USB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DVD, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO (CV COAXIAL), TENSÃO 110/220 V, FUNÇÕES REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/CD-RW/DIVX/MP3/PHOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS							
32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 182,6800	R\$ 365,3600	06/04/2020 17:33:24
Marca: MONDIAL 4860-01 Fabricante: MONDIAL 4860-01 Modelo / Versão: MONDIAL 4860-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE DVD - PROINFANCIA Descrição básica: DVD player com Karaokê DIMENSÕES Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW. Entrada USB. Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê com pontuação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							
13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	2	R\$ 182,6800	R\$ 365,3600	06/04/2020 17:44:42
Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: USB MP3 KARAOKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DVD, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO (CV COAXIAL), TENSÃO 110/220 V, FUNÇÕES REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/CD-RW/DIVX/MP3/PHOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS							

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 182,6800 R\$ 365,3600	06/04/2020 18:56:58
Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo / Versão: Mondial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE DVD – PROINFANCIA Descrição básica: DVD player com Karaokê DIMENSÕES Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. Mondial – 117					
07.481.107/0001-48 GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	2	R\$ 182,6800 R\$ 365,3600	07/04/2020 07:51:38
Marca: LENOXX Fabricante: LENOXX Modelo / Versão: LENOXX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 182,6800	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 182,6800	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 182,6800	32.089.288/0001-09	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 182,6800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 182,6800	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 182,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 182,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 180,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 179,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:15:18:557
R\$ 178,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:21:28:570
R\$ 177,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:33:037
R\$ 176,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:21:37:647
R\$ 170,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:21:50:020
R\$ 169,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:21:54:747
R\$ 150,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:22:04:970
R\$ 149,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:21:987
R\$ 150,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:22:25:633
R\$ 140,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:22:30:460
R\$ 139,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:23:54:790
R\$ 135,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:24:03:023
R\$ 138,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:25:49:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:24	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020	Item encerrado.

	08:27:49	
Sorteio eletrônico	07/04/2020 08:27:49	Item teve empate real para o valor 182,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	24/04/2020 15:19:45	Recusa da proposta. Fornecedor: AUGUSTO & COIMBRA LTDA, CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 135,0000. Motivo: benefícios locais
Recusa	24/04/2020 15:35:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA, CNPJ/CPF: 13.258.144/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 138,9900. Motivo: benefícios locais
Recusa	24/04/2020 15:43:29	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 139,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	24/04/2020 15:43:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 149,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - APARELHO SOM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: BX19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE CD/ CD-R/ CD-RW E MP3, POTÊNCIA 7 W, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA TRANSPORTE/FONE OUVIDO/ENTRADA USB	Sim	Sim	11	R\$ 274,0000	R\$ 3.014,0000	31/03/2020 12:48:01
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA Marca: GRAPSEP Fabricante: GRAPSEP Modelo / Versão: D-S17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS Descrição básica: Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima:300 mm. CARACTERÍSTICAS Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; Rádio AM e FM; Controle remoto; Potência mínima: 20W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Sim	Sim	11	R\$ 274,0000	R\$ 3.014,0000	04/04/2020 10:39:31
35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989 Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: MONDIAL BX-19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho som Descrição Detalhada: Aparelho som, tipo: micro system, compatibilidade: cd , cd-r , cd-rw e mp3, potência: 7 w, voltagem: 110,220 v, tipo sintonizador: digital am,fm, características adicionais: alça transporte,fone ouvido,entrada usb	Sim	Sim	11	R\$ 274,0000	R\$ 3.014,0000	06/04/2020 11:12:19
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 274,0300	R\$ 3.014,3300	03/04/2020

Marca: Multilaser**Fabricante:** Multilaser**Modelo / Versão:** MICRO SYSTEM 20W**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE CD/ CD-R/ CD-RW E MP3, POTÊNCIA 7 W, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA TRANSPORTE/FONE OUVIDO/ENTRADA USB

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	11	R\$ 274,0300	R\$ 3.014,3300	06/04/2020 18:56:58
--------------------	---------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Mondial**Fabricante:** Mondial**Modelo / Versão:** Mondial**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS Descrição básica: Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; Rádio AM e FM; Controle remoto; Potência mínima: 20W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Mondial

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	11	R\$ 274,0300	R\$ 3.014,3300	07/04/2020 07:51:38
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** MULTILASER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 274,0300	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 274,0300	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 274,0300	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 274,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 274,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 274,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 273,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:15:31:057
R\$ 272,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:16:55:517
R\$ 271,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:17:13:877
R\$ 270,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:17:47:570
R\$ 265,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:18:01:270
R\$ 264,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:20:01:767
R\$ 263,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:20:21:123
R\$ 262,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:21:32:537
R\$ 261,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:38:647
R\$ 260,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:21:42:557
R\$ 250,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:21:55:790
R\$ 249,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:21:59:770
R\$ 240,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:22:13:720
R\$ 239,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:31:183

R\$ 200,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:22:36:603
R\$ 199,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:53:393
R\$ 190,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:23:02:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:28	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:25:02	Item encerrado.
Recusa	24/04/2020 15:51:14	Recusa da proposta. Fornecedor: AUGUSTO & COIMBRA LTDA, CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 190,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	24/04/2020 15:51:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 199,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: TR25500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo, demais descritivo conforme edital.	Sim	Sim	16	R\$ 686,0000	R\$ 10.976,0000	31/03/2020 12:48:01
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: pmx 91503 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia	Sim	Sim	16	R\$ 686,0000	R\$ 10.976,0000	06/04/2020 18:40:06
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 686,0000	R\$ 10.976,0000	07/04/2020 07:33:06

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Modelo / Versão: SLBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem empoliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. PROCEDÊNCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS GARANTIA: 2 (DOIS) ANOS MODELO: SLBC MONTAGEM E ENTREGA: SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO TIPO: MOBILIÁRIO MARCA: MIRANTI FABRICANTE: MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 686,1600	R\$ 10.978,5600	06/04/2020 16:52:24
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: nr40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo, demais descritivo conforme edital.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	16	R\$ 686,1600	R\$ 10.978,5600	06/04/2020 16:59:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: KROLL

Fabricante: KROLL

Modelo / Versão: LINUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo, demais descritivo conforme edital.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	16	R\$ 686,1600 R\$ 10.978,5600	06/04/2020 22:21:41
------------------------------------	-----	-----	----	------------------------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 686,1600 R\$ 10.978,5600	06/04/2020 22:37:54
--	-----	-----	----	------------------------------	------------------------

Marca: Moveis Andriei

Fabricante: Moveis Andriei

Modelo / Versão: AMB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB

07.481.107/0001-48 GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	16	R\$ 686,1600 R\$ 10.978,5600	07/04/2020 07:51:38
---	-----	-----	----	------------------------------	------------------------

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: PERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 686,1600	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,1600	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,1600	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,1600	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,1600	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 686,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 685,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:15:15:937
R\$ 650,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:16:11:730
R\$ 649,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:16:12:510
R\$ 639,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:16:42:307
R\$ 638,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:16:43:057
R\$ 635,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:17:20:660
R\$ 634,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:17:21:120
R\$ 600,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:17:52:927
R\$ 599,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:18:07:340
R\$ 580,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:19:20:747
R\$ 570,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:20:35:493
R\$ 550,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:21:33:377
R\$ 549,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:44:537
R\$ 529,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:22:09:740
R\$ 685,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:24:163
R\$ 520,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:22:30:743
R\$ 509,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:22:44:407
R\$ 499,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:23:32:343
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:23:37:963
R\$ 489,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:23:42:470
R\$ 488,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:24:11:043
R\$ 487,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:24:18:783
R\$ 485,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:24:23:857
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:24:27:083
R\$ 477,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:24:32:683
R\$ 475,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:24:41:743
R\$ 474,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:24:48:877
R\$ 470,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:24:54:310
R\$ 465,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:25:05:743
R\$ 460,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:25:26:113
R\$ 459,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:25:33:603
R\$ 450,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:25:46:663
R\$ 444,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:25:53:483
R\$ 449,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:25:54:367
R\$ 443,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:26:01:807
R\$ 441,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:26:13:537
R\$ 440,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:26:13:987
R\$ 439,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:26:18:290
R\$ 437,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:26:25:763
R\$ 435,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:26:27:987

R\$ 434,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:26:42:073
R\$ 429,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:26:54:933
R\$ 433,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:26:56:100
R\$ 428,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:26:59:980
R\$ 472,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:27:41:223
R\$ 427,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:27:57:790
R\$ 425,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:28:05:927
R\$ 424,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:28:21:043
R\$ 423,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:28:28:623
R\$ 420,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:28:45:723
R\$ 419,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:28:49:087
R\$ 418,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:29:07:740
R\$ 415,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:29:16:860
R\$ 414,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:30:00:250
R\$ 410,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:30:06:350
R\$ 409,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:30:11:237
R\$ 408,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:30:54:613
R\$ 405,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:31:01:257
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:31:06:020
R\$ 399,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:31:14:247
R\$ 398,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:33:09:647
R\$ 397,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:33:38:590
R\$ 396,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:33:43:487
R\$ 395,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:33:49:883
R\$ 394,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:34:05:793
R\$ 393,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:34:22:900
R\$ 390,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:34:29:447
R\$ 389,0000	06.983.736/0001-03	07/04/2020 08:34:38:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:35	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:36:38	Item encerrado.
Aceite	15/04/2020 08:50:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 389,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ARMÁRIO Estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: RL2005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	Sim	Sim	1	R\$ 897,0000	R\$ 897,0000	31/03/2020 12:48:01
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: GRC16P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIAMínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	Sim	Sim	1	R\$ 897,0000	R\$ 897,0000	07/04/2020 07:38:04
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: rx07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	Sim	Sim	1	R\$ 897,5300	R\$ 897,5300	06/04/2020 22:21:41
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO Marca: BIG METAL Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO Modelo / Versão: 1490	Sim	Sim	1	R\$ 920,0000	R\$ 920,0000	06/04/2020 10:16:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1. Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES: Largura: 1200 mm; Profundidade: 400 mm; Altura: 1980 mm; camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 920,0000	20.252.467/0001-36	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 897,5300	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 897,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 897,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 890,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:21:36:587
R\$ 850,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:22:05:527
R\$ 889,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:05:820
R\$ 849,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:21:953
R\$ 840,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:22:30:213
R\$ 839,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:46:173
R\$ 830,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:23:25:547
R\$ 800,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:23:32:783
R\$ 799,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:24:21:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:42	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:26:21	Item encerrado.
Recusa	24/04/2020 16:01:44	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 799,0000. Motivo: benefícios locais
Recusa	24/04/2020 16:02:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Não enviou a declaração unificada e a prova de capacidade financeira
Aceite	24/04/2020 16:02:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 839,0000.
Recusa	24/04/2020 16:14:01	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 839,0000. Motivo: Empresa aceitou valor sugerido
Aceite	24/04/2020 16:14:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 799,0000. Motivo: Aceitou valor sugerido
Negociação de valor	24/04/2020 16:15:02	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 799,0000 e com valor negociado a R\$ 755,1000. Motivo: Beneficio local
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ARMÁRIO Estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: AL18005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø 1/4 (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, demais descritivo conforme edital.	Sim	Sim	5	R\$ 600,0000	R\$ 3.000,0000	31/03/2020 12:48:01
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ARMC090 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	Sim	Sim	5	R\$ 600,0000	R\$ 3.000,0000	07/04/2020 07:38:04
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: rx08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	Sim	Sim	5	R\$ 600,2600	R\$ 3.001,3000	06/04/2020 22:21:41
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	5	R\$ 600,2600	R\$ 3.001,3000	07/04/2020 07:51:38

Marca: MOVAG
Fabricante: MOVAG
Modelo / Versão: MOVAG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO Sim Sim 5 R\$ 847,0000 R\$ 4.235,0000 06/04/2020 10:24:40

Marca: BIG METAL
Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO
Modelo / Versão: 14980

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4. Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES: Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm; Altura: 1980 mm; camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4". Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 847,0000	20.252.467/0001-36	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 600,2600	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 600,2600	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 600,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 600,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 599,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:50:763
R\$ 590,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:21:59:137
R\$ 589,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:15:777
R\$ 580,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:22:37:060
R\$ 579,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:53:390
R\$ 550,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:23:38:653
R\$ 549,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:54:990
R\$ 545,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:24:12:010
R\$ 544,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:24:28:640
R\$ 540,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:24:40:003
R\$ 539,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:24:55:993
R\$ 538,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:25:55:977
R\$ 537,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:26:12:037
R\$ 535,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:26:36:297
R\$ 534,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:26:52:830
R\$ 530,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:27:08:777
R\$ 529,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:27:24:887
R\$ 528,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:28:54:620

R\$ 527,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:29:11:387
R\$ 525,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:29:24:043
R\$ 524,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:29:39:817
R\$ 520,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:29:59:310
R\$ 519,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:30:16:553
R\$ 518,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:30:36:713
R\$ 517,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:30:52:773
R\$ 515,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:31:00:483
R\$ 514,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:31:17:107
R\$ 513,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:31:37:720
R\$ 512,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:31:53:917
R\$ 510,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:32:08:653
R\$ 509,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:32:24:357
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:32:36:050
R\$ 499,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:32:52:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:47	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:34:52	Item encerrado.
Aceite	15/04/2020 09:31:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 499,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 480,0000	R\$ 960,0000	07/04/2020 07:38:04

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: AQC4G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO EM AÇO AQ1 Descrição básica: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento

de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 483,0000	R\$ 966,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: AQL22003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E CORREDIÇA COMUM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 483,0000	R\$ 966,0000	06/04/2020 18:40:06
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: VEGEL

Fabricante: VEGEL

Modelo / Versão: aiof4ep

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	2	R\$ 483,2100	R\$ 966,4200	06/04/2020 22:21:41
--------------------	-----------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO EM ACO AQ1 Descrição básica: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	2	R\$ 483,2100	R\$ 966,4200	07/04/2020 07:51:38
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: MOVAG

Fabricante: MOVAG

Modelo / Versão: MOVAG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	Sim	Sim	2	R\$ 593,9200	R\$ 1.187,8400	06/04/2020 10:29:44
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: BIG METAL

Fabricante: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO

Modelo / Versão: 13351

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO EM ACO AQ1. Descrição básica: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES: Altura: 1330 mm; Largura: 466 mm; Profundidade: 710 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno

injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA: três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 593,9200	20.252.467/0001-36	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 483,2100	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 483,2100	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 483,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 483,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 480,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 479,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:55:390
R\$ 470,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:22:11:907
R\$ 469,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:29:110
R\$ 460,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:22:42:820
R\$ 459,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:22:58:527
R\$ 450,0000	81.340.960/0001-00	07/04/2020 08:23:43:970
R\$ 449,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:59:113
R\$ 448,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:25:40:753
R\$ 447,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:25:58:013
R\$ 446,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:27:41:557
R\$ 445,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:27:57:440
R\$ 444,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:29:08:277
R\$ 443,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:29:23:853
R\$ 442,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:30:39:713
R\$ 441,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:30:55:893
R\$ 440,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:32:42:283
R\$ 439,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:32:58:983
R\$ 438,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:34:07:280
R\$ 437,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:34:23:790
R\$ 435,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:34:52:000
R\$ 434,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:35:08:197
R\$ 433,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:35:14:807
R\$ 432,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:35:31:540
R\$ 431,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:35:46:140
R\$ 430,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:36:02:017
R\$ 429,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:37:20:870
R\$ 428,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:37:37:357
R\$ 427,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:37:42:647
R\$ 426,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:37:58:987
R\$ 425,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:38:09:483

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: BALANÇA 30K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM MÍNIMA DE 30 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, TECLA LIG./DESL., ZERAR E T, TIPO DIGITAL

35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989	Sim	Sim	1	R\$ 849,0000	R\$ 849,0000	06/04/2020 11:12:19
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: ELGIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Balança eletrônica Descrição Detalhada: Balança eletrônica, capacidade pesagem: mínima de 30 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: calibração automática, tecla lig.,desl., zerar e t, tipo: digital

92.156.090/0001-22	A C MULLER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 849,0000	R\$ 849,0000	06/04/2020 19:03:08
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: TOLEDO

Fabricante: TOLEDO

Modelo / Versão: 9094 PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL 30 KG BL1: Descrição básica: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS: Selo e lacre de calibração do INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 849,0000	R\$ 849,0000	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: BALMAK

Fabricante: BALMAK

Modelo / Versão: ELCO/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL 30 KG BL1 Descrição básica: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 849,7300	R\$ 849,7300	06/04/2020 16:03:35
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: ELGIN DP300

Fabricante: ELGIN DP300

Modelo / Versão: ELGIN DP300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações Adicionais do produto: Verificação de peso de embalagens no recebimento de mercadorias Pode ser utilizado em locais sem energia elétrica, como em feiras livres, com a bateria opcional Fácil uso em pré-empacotamento com a função constante (tecla "Cons") Fácil uso em pré-empacotamento com a função constante (tecla "Cons") Tecla "Tara" para a subtração da embalagem Possui totalizador do dia Código Elgin: 46BALEC30BD5 Tara Máxima - 9,990 Kg: Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III Capacidade:30 kg x 5 g Alimentação:110/220VC (Chave Seletora) Bateria:Autonomia de 40 horas (recarregável) Ideal para: Feiras livres Padarias Hortifrutis Restaurantes por kg, etc. Açougues Alimentação Bateria Interface de Comunicação Outros dados: Verificação de peso de embalagens no recebimento de mercadorias Pode ser utilizado em locais sem energia elétrica, como em feiras livres, com a bateria opcional Fácil uso em pré-empacotamento com a função constante (tecla "Cons") Fácil uso em pré-empacotamento com a função constante (tecla "Cons") Tecla "Tara" para a subtração da embalagem Possui totalizador do dia Dimensões do Produto: Dimensões (LxPxA): 40,0,x 39,0,x,19,0 cm Prato -(L x P x A): 34,0 x 29,0 x 12,8 cm Peso: Peso Líquido (Sem embalagem): 5,675 kg Peso Bruto (Com embalagem): 6,3 kg Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante)

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 849,7300	R\$ 849,7300	06/04/2020 17:00:48
Marca: RAMUSA Fabricante: RAMUSA Modelo / Versão: ELC 6/15/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM MÍNIMA DE 30 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, TECLA LIG./DESL., ZERAR E T, TIPO DIGITAL							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 849,7300	R\$ 849,7300	07/04/2020 07:51:38
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.							
36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	06/04/2020 18:24:39
Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo / Versão: PP50P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL 30 KG BL1 Descrição básica: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
Marca: welmy Fabricante: welmy Modelo / Versão: welmy Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL 30 KG BL1 Descrição básica: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.000,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 849,7300	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 849,7300	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 849,7300	05.207.424/0001-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 849,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 849,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 849,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 849,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 800,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 796,0000	05.207.424/0001-45	07/04/2020 08:14:56:087
R\$ 795,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:15:28:910
R\$ 1.202,0500	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:15:36:143
R\$ 770,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:16:20:820
R\$ 769,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:16:21:507
R\$ 768,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:17:00:663
R\$ 767,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:17:01:073
R\$ 766,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:17:38:090
R\$ 765,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:17:38:613
R\$ 764,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:17:49:340
R\$ 763,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:17:50:183
R\$ 760,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:18:08:267
R\$ 759,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:18:11:247
R\$ 750,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:18:18:717
R\$ 749,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:18:19:280
R\$ 748,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:18:48:267
R\$ 747,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:18:48:850
R\$ 746,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:18:54:897
R\$ 745,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:18:55:380
R\$ 744,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:19:05:540
R\$ 743,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:06:390
R\$ 742,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:19:11:083
R\$ 741,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:11:407
R\$ 740,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:19:15:773
R\$ 739,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:16:390
R\$ 738,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:19:38:330
R\$ 737,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:39:483
R\$ 736,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:19:50:847
R\$ 735,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:51:497
R\$ 734,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:20:30:770
R\$ 733,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:20:31:627
R\$ 732,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:20:53:830
R\$ 731,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:20:54:187
R\$ 730,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:05:343
R\$ 729,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:06:207
R\$ 728,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:15:223

R\$ 727,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:16:250
R\$ 726,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:23:787
R\$ 725,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:24:240
R\$ 724,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:40:023
R\$ 723,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:40:777
R\$ 722,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:46:200
R\$ 721,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:47:277
R\$ 720,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:52:287
R\$ 719,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:52:787
R\$ 718,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:21:56:860
R\$ 717,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:21:57:300
R\$ 718,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:21:59:890
R\$ 716,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:02:283
R\$ 715,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:02:810
R\$ 714,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:06:733
R\$ 713,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:08:357
R\$ 712,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:17:780
R\$ 711,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:18:860
R\$ 710,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:25:720
R\$ 709,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:26:870
R\$ 708,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:33:943
R\$ 707,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:34:383
R\$ 706,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:38:950
R\$ 705,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:39:397
R\$ 704,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:22:53:513
R\$ 703,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:53:917
R\$ 702,0000	92.156.090/0001-22	07/04/2020 08:23:07:670
R\$ 701,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:23:07:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:13:57	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:25:08	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 08:25:08	Item teve empate real para o valor 849,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	17/04/2020 14:16:44	Recusa da proposta. Fornecedor: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 701,0000. Motivo: Não apresentou a Declaração Unificada e a Prova de Capacidade Financeira.
Aceite	17/04/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A C MULLER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 92.156.090/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 702,0000.

14:43:07

Habilitado 27/04/2020 14:27:50 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A C MULLER COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 92.156.090/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: W200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 150 KG, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 29 X 30 X 3,50 CM, TIPO PAINEL LCD, SENSIBILIDADE 100 G	Sim	Sim	1	R\$ 918,0000	R\$ 918,0000	31/03/2020 12:48:01
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BK-50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA PLATAFORMA 150 KG BL2 Descrição básica: Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 300 mm; Profundidade mínima: 400 mm; Altura mínima da coluna: 600 mm; Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Grade de apoio/proteção para a coluna. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha.Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	06/04/2020 22:37:54
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Micheletti Fabricante: Micheletti Modelo / Versão: MIC 200/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança - Marca: Micheletti - Modelo: MIC 200/50 - BALANCA PLATAFORMA 150 KG BL2 Descrição básica: Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 300 mm; Profundidade mínima: 400 mm; Altura mínima da coluna: 600 mm; Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Grade de apoio/proteção para a coluna. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha.Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	06/04/2020 16:32:04

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 5.000,0000

CNPJ/CPF

12.308.936/0001-63

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 1.000,0000
R\$ 918,0000

24.419.569/0001-54
73.334.476/0001-32

07/04/2020 08:07:52:820
07/04/2020 08:07:52:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:14:01	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	07/04/2020 09:10:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	07/04/2020 09:10:55	Item encerrado.
Aceite	17/04/2020 14:44:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 918,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: BRINQUEMOVEIS Fabricante: BRINQUEMOVEIS Modelo / Versão: REF25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5 x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2 x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½ , com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos, demais descritivo conforme edital.	Sim	Sim	1	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,0000	31/03/2020 12:48:01
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES Marca: kidsperta Fabricante: kidsperta Modelo / Versão: kidsperta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2" x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em	Sim	Sim	1	R\$ 1.950,1700	R\$ 1.950,1700	06/04/2020 16:56:36

parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo 7" x 3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	1	R\$ 1.950,1700	R\$ 1.950,1700	06/04/2020 22:28:40
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2" x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo 7" x 3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 1.950,1700	R\$ 1.950,1700	07/04/2020 07:54:16
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BRINQUEDOS PARANA

Fabricante: BRINQUEDOS PARANA

Modelo / Versão: BRINQUEDOS PARANA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.950,1700	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.950,1700	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.950,1700	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.950,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.948,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:22:05:187
R\$ 1.940,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:23:11:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	07/04/2020 08:14:06	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:25:12	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 16:13:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.940,0000 e com valor negociado a R\$ 1.755,0000. Motivo: benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,0000	R\$ 2.857,0000	06/04/2020 18:17:33
Marca: METALURGICA FC2 Fabricante: METALURGICA FC2 Modelo / Versão: PLANETARIA 12 LITROS COM 3 BATEDORES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)							
18.448.863/0001-91	V P SILVA BRINQUEDOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.857,1300	03/04/2020 13:53:53
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: BBI-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS: Descrição: Batedeira de 12 Litros Motor: 1/2cv Monofásico Rotação: 6 (80 à 230 rpm) Voltagem: 127v ou 220v Tamanho (LxAxP): 36x63x75 Balde: Aço Inox Corpo: Aço Carbono Capacidade: 12 Litros Pintura: Eletrostática Peso: 55kg Acessórios: 3 modelos de batedores INMETRO							
26.535.863/0001-57	LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.857,1300	05/04/2020 16:13:11
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: BBI-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito							
27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.857,1300	06/04/2020 14:37:26
Marca: Mana Fabricante: Mana							

Modelo / Versão: BPM-12ST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetaria 12l bt1 descrição básica: batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. Dimensões e capacidade largura máxima: 800 mm; profundidade mínima: 700 mm; altura mínima da coluna: 380 mm; capacidade volumétrica mínima: 12l. características estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox aisi 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ cv, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 v / 220 v (conforme demanda) ou bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.857,1300	06/04/2020 16:32:04
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Maná

Fabricante: Maná

Modelo / Versão: BPM12ST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira - Marca: Maná - Modelo: BPM12ST - BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.857,1300	06/04/2020 17:02:04
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BRAESI

Fabricante: BRAESI

Modelo / Versão: BP12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.857,1300	07/04/2020 07:54:16
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MANA

Fabricante: MANA

Modelo / Versão: MANA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FC2

Fabricante: FC2

Modelo / Versão: BPI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FC2

Fabricante: FC2

Modelo / Versão: 12L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)

17.473.920/0001-20	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	07/04/2020 07:39:56
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: fc2

Fabricante: fc2

Modelo / Versão: 12 l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: batedeira planetaria 12 l bt1 descricao basica, batedeira planetaria comercial com capacidade volumetrica minima de 12 l, destinada a misturar e bater massas leves, dimensoes e capacidades largura maxima 800 mm, profundidade minima 700 mm, altura minima da coluna 380 mm, capacidade volumetrica minima 12 l, caracteristicas estrutura ou suporte parao motor em aço com acabamento em pintura epoxi, cuba em aco inox aisi 304, engrenagens helicoidais, com no minimo tres niveis de velocidade, sistema de troca de velocidade progressiva, acessorios minimos inclusos, batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo, deispositivo de segurança no acesso a cuba, com grade e desligamento automatico, motor 1/4 cv, no minimo , dimensionamento da fiacao plique e conectores eletricos compatíveis com a corrente de operação, tensao voltagem monovolt 127v/220v conforme demanda ou bivolt indicacao da tensao voltagem no cordao de alimentação rabicho do aparelho cordao de alimentação com 1,5 m de comprimento como minimo, garantia minima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante contrato e obrigado a dar assistencia tecnica gratuida na sua rede credenciada de assistencia, durante o periodo de garaniam substituindo peças com defeito

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	06/04/2020 09:41:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FC2

Fabricante: FC2

Modelo / Versão: BBI-12 IN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 03 BATEDORES P/ MASSAS(LEVE, MÉDIA E PESADA)

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	06/04/2020 20:53:48
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BRAESI

Fabricante: BRAESI

Modelo / Versão: BPEL12/1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA - Estrutura: em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência Cuba:em aço inox Grade:cromada 12 litros 127 V / 220 V Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada. <http://www.progas.com.br/braesi/produtos/batedeiras/batedeiras-eletronicas/bpel-121>

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	06/04/2020 18:29:25
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FC2

Fabricante: FC2

Modelo / Versão: BBI-12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 6.000,0000

CNPJ/CPF

36.289.988/0001-06

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 5.000,0000	25.235.133/0001-78	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 4.500,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.500,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.000,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,1300	26.535.863/0001-57	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,1300	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,1300	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,1300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,1300	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,1300	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.857,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.856,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:16:04:977
R\$ 2.800,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:16:31:787
R\$ 2.799,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:16:32:530
R\$ 4.480,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:16:55:797
R\$ 2.780,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:19:28:393
R\$ 2.779,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:28:923
R\$ 2.715,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:19:36:070
R\$ 2.714,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:36:483
R\$ 2.700,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:19:42:200
R\$ 2.699,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:19:42:997
R\$ 2.695,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:22:10:953
R\$ 2.694,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:11:837
R\$ 2.690,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:22:21:037
R\$ 2.689,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:22:21:357
R\$ 2.650,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:22:26:510
R\$ 2.648,3800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:22:37:743
R\$ 2.600,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:22:48:183
R\$ 2.597,7500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:22:59:847
R\$ 2.580,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:23:07:973
R\$ 2.578,5900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:23:19:357
R\$ 2.550,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:23:24:713
R\$ 2.547,4200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:23:36:740
R\$ 2.545,0000	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:23:39:293
R\$ 2.500,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:23:42:750
R\$ 2.498,4900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:23:54:700
R\$ 2.490,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:24:10:030
R\$ 2.480,0000	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:24:20:293
R\$ 2.470,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:24:25:323

R\$ 2.468,6700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:24:36:253
R\$ 2.465,0000	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:24:46:357
R\$ 2.460,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:24:46:757
R\$ 2.455,0000	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:24:54:570
R\$ 2.450,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:25:02:150
R\$ 2.454,9900	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:25:18:747
R\$ 2.440,0000	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:25:21:290
R\$ 2.430,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:25:26:667
R\$ 2.856,0000	92.823.764/0001-03	07/04/2020 08:25:40:773
R\$ 2.429,0000	18.448.863/0001-91	07/04/2020 08:25:50:170
R\$ 2.420,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:25:55:817
R\$ 2.428,9900	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:26:35:370
R\$ 2.419,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:26:51:937
R\$ 2.410,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:26:57:940
R\$ 2.409,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:27:13:963
R\$ 2.400,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:27:20:163
R\$ 2.399,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:27:35:940
R\$ 2.990,0000	25.235.133/0001-78	07/04/2020 08:27:40:027
R\$ 2.390,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:27:44:100
R\$ 2.389,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:27:59:957
R\$ 2.380,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:28:05:343
R\$ 2.379,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:28:20:983
R\$ 2.375,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:28:28:433
R\$ 2.374,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:28:43:990
R\$ 2.565,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:28:50:670
R\$ 2.370,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:29:12:777
R\$ 2.369,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:29:29:083
R\$ 2.368,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:30:16:993
R\$ 2.367,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:30:33:310
R\$ 2.360,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:30:44:587
R\$ 2.359,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:31:03:927
R\$ 2.350,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:31:10:907
R\$ 2.349,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:31:35:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	
Aberto	07/04/2020 08:14:12	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020	Item encerrado.

Observações

	08:33:35	
Recusa	23/04/2020 14:19:52	Recusa da proposta. Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.473.920/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.349,0000. Motivo: Não apresentou atestados de capacidade técnica e a declaração unificada
Aceite	23/04/2020 14:19:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MV ELETRONICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - BEBEDOURO ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: PURIPRESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ- TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO	Sim	Sim	2	R\$ 1.391,0000	R\$ 2.782,0000	31/03/2020 12:48:01
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: PDF3002T Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ- TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO	Sim	Sim	2	R\$ 1.391,6400	R\$ 2.783,2800	06/04/2020 17:02:04
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: LIBELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.	Sim	Sim	2	R\$ 1.391,6400	R\$ 2.783,2800	07/04/2020 07:54:16
36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: PDF100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELETRICO TIPO ACESSIVEL BB Descrição básica: Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 625 mm; Largura máxima: 465 mm; Profundidade máxima: 490 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS Pia em aço inox polido. Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. Reservatório de água em aço inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento térmico. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	06/04/2020 18:29:25

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:14:16	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:24:39	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 14:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 1.389,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.550,0000	R\$ 3.100,0000	06/04/2020 18:17:33
Marca: AQUAMAX Fabricante: AQUAMAX Modelo / Versão: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L							
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,0000	R\$ 3.104,0000	04/04/2020 10:41:47
Marca: KTN Fabricante: KTN Modelo / Versão: KS25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 Descrição básica: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade							

de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS Termostato com regulação de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

10.735.786/0001-49	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,0000	R\$ 3.104,0000	06/04/2020 19:37:59
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: RB20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 Descrição básica: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS: Termostato com regulação de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,8000	R\$ 3.105,6000	03/04/2020 16:59:21
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: KNOX

Fabricante: KNOX

Modelo / Versão: KNOX 25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L

27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,8000	R\$ 3.105,6000	06/04/2020 14:37:26
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Max Gel

Fabricante: Max Gel

Modelo / Versão: MG25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro industrial 25l bb2 descrição básica: bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Dimensões e capacidade altura máxima: 1300 mm; largura máxima: 550mm; profundidade máxima: 500 mm; fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. características termostato com regulação de temperatura; sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (piii) e redução de cloro (ci). Corpo em aço inox polido, duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em eps. Gás refrigerante r600a ou r134a. previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,8000	R\$ 3.105,6000	06/04/2020 17:04:08
Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo / Versão: K25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L							
13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,8000	R\$ 3.105,6000	06/04/2020 17:45:30
Marca: MAX GEL Fabricante: MAX GEL Modelo / Versão: MG25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	2	R\$ 1.552,8000	R\$ 3.105,6000	07/04/2020 07:54:16
Marca: KARINA Fabricante: KARINA Modelo / Versão: KARINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: KNOX INDUSTRIAL Fabricante: KNOX INDUSTRIAL Modelo / Versão: KF02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/04/2020 16:49:37
Marca: karina Fabricante: karina Modelo / Versão: karina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 Descrição básica: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.800,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.552,8000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 1.552,8000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.552,8000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.552,8000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.552,8000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.552,0000	10.735.786/0001-49	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.552,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.550,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.549,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:15:40:233
R\$ 1.500,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:17:15:327
R\$ 1.499,0000	10.735.786/0001-49	07/04/2020 08:17:29:383
R\$ 1.490,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:18:10:943
R\$ 1.489,0000	10.735.786/0001-49	07/04/2020 08:18:32:193
R\$ 1.450,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:19:21:530
R\$ 1.483,8000	10.735.786/0001-49	07/04/2020 08:20:15:470
R\$ 1.495,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:20:59:467
R\$ 1.449,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:22:22:303
R\$ 1.400,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:22:42:383
R\$ 1.350,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:23:14:487
R\$ 1.300,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:23:35:807
R\$ 1.290,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:24:02:993
R\$ 1.280,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:24:11:530
R\$ 1.250,0000	27.895.281/0001-44	07/04/2020 08:24:19:270
R\$ 1.200,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:24:29:167
R\$ 1.448,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:25:49:870
R\$ 1.199,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:27:19:940
R\$ 1.195,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:27:32:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:15:07	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:29:32	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 14:21:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUGUSTO & COIMBRA LTDA, CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 1.195,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUGUSTO & COIMBRA LTDA - CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - BERÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: GAZIN Fabricante: GAZIN Modelo / Versão: CANAA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - C01 Descrição básica: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura metálica em formato de 'U' invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura, demais descritivo conforme edital.	Sim	Sim	20	R\$ 654,0000	R\$ 13.080,0000	31/03/2020 12:48:01
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI Marca: ALFRS / ORTOBOM Fabricante: ALFRS / ORTOBOM Modelo / Versão: BERÇO FNDE / BABY PHYSICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações conforme Edital.	Sim	Sim	20	R\$ 654,2400	R\$ 13.084,8000	03/04/2020 15:31:23
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Marca: BERCO E COLCHAO Fabricante: BERCO E COLCHAO PARA BERCO Modelo / Versão: BERCO E COLCHAO PARA BERCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - C01 Descrição básica: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura metálica em formato de 'U' invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca	Sim	Sim	20	R\$ 654,2400	R\$ 13.084,8000	03/04/2020 16:59:21
28.031.217/0001-88	M S CARMINATTI MOVEIS Marca: MTM Fabricante: MTM Modelo / Versão: MTM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERCO E COLCHAO BERÇO	Sim	Sim	20	R\$ 654,2400	R\$ 13.084,8000	06/04/2020 15:11:14

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 654,2400	17.189.700/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 654,2400	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 654,2400	28.031.217/0001-88	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 654,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 653,0000	17.189.700/0001-79	07/04/2020 08:23:15:590
R\$ 652,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:31:747
R\$ 650,0000	17.189.700/0001-79	07/04/2020 08:23:39:437
R\$ 649,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:57:050
R\$ 645,0000	17.189.700/0001-79	07/04/2020 08:24:24:660
R\$ 644,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:24:40:877
R\$ 642,0000	17.189.700/0001-79	07/04/2020 08:24:46:343
R\$ 641,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:25:03:277

Eventos do Item

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CADEIRA

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 225,0000	R\$ 1.350,0000	03/04/2020 16:50:25
Marca: galzerano Fabricante: galzerano Modelo / Versão: standart Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;							
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 228,7000	R\$ 1.372,2000	06/04/2020 18:17:33
Marca: BURIGOTTO							

Fabricante: BURIGOTTO

Modelo / Versão: BOM APETIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Cadeira de Alimentação - Bon Appetit da Burigotto é a solução ideal para crianças entre 6 e 36 meses de até 15 kg. Possui cinto de segurança de 5 pontos com regulagem na altura dos ombros, bandeja removível com travas laterais facilmente acionáveis. Sua estrutura tubular é projetada para maior estabilidade. Além de ser super seguro, leve e compacto é fácil de abrir, dobrar e guardar.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 228,7400	R\$ 1.372,4400	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Baby Style

Fabricante: Baby Style

Modelo / Versão: Flash

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	6	R\$ 228,7400	R\$ 1.372,4400	07/04/2020 07:54:16
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: VOYAGE

Fabricante: VOYAGE

Modelo / Versão: VOYAGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	6	R\$ 275,0000	R\$ 1.650,0000	06/04/2020 17:04:08
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: GALZERANO

Fabricante: GALZERANO

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 286,0000	R\$ 1.716,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: GALZERANO

Fabricante: GALZERANO

Modelo / Versão: STANDART II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 286,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 275,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 228,7400	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 228,7400	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 228,7000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 225,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 224,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:22:28:203
R\$ 250,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:23:18:950

R\$ 223,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:25:18:403
R\$ 222,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:25:49:073
R\$ 221,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:27:28:060
R\$ 220,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:27:56:797
R\$ 219,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:29:53:823
R\$ 218,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:29:59:113
R\$ 217,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:30:46:667
R\$ 215,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:31:39:010
R\$ 214,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:32:37:703
R\$ 213,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:33:57:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:15:16	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:35:58	Item encerrado.
Recusa	24/04/2020 16:22:29	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 213,0000. Motivo: Benefícios locais
Aceite	24/04/2020 16:22:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 214,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: REALME Fabricante: REALME Modelo / Versão: E302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.	Sim	Sim	10	R\$ 104,0000	R\$ 1.040,0000	31/03/2020 12:48:01
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	10	R\$ 104,4000	R\$ 1.044,0000	06/04/2020 22:28:40

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 104,4000	R\$ 1.044,0000	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: Ideaflex

Fabricante: Ideaflex

Modelo / Versão: Agata 313

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	10	R\$ 104,4000	R\$ 1.044,0000	07/04/2020 07:54:16
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: PERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 104,4000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,4000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,4000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 103,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:22:33:083
R\$ 102,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:43:057
R\$ 100,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:25:09:617
R\$ 99,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:26:40:057
R\$ 98,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:26:54:233
R\$ 97,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:28:26:753
R\$ 96,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:30:25:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:15:20	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:32:25	Item encerrado.

Aceite	24/04/2020 16:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 96,0000 e com valor negociado a R\$ 91,8000. Motivo: benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 83,0000	R\$ 332,0000	06/04/2020 18:41:43
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: pmx ppf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 83,9200	R\$ 335,6800	31/03/2020 12:48:01
Marca: REALME Fabricante: REALME Modelo / Versão: E121/123 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo , diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0.Pintura dos elementos metálicos em tinta, demais descritivo conforme edital.							
32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 83,9200	R\$ 335,6800	06/04/2020 17:40:47
Marca: PG FLEX TURIN Fabricante: PG FLEX TURIN Modelo / Versão: PG FLEX TURIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0.Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	4	R\$ 83,9200	R\$ 335,6800	06/04/2020 22:28:40
Marca: REIFLEX							

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 83,9200	R\$ 335,6800	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	---	-------------	--------------	------------------------

Marca: Ideaflex

Fabricante: Ideaflex

Modelo / Versão: Laura 410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	4	R\$ 83,9200	R\$ 335,6800	07/04/2020 07:54:16
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-------------	--------------	------------------------

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: PERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 110,0000	R\$ 440,0000	06/04/2020 17:04:08
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: FI

Fabricante: FI

Modelo / Versão: ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta, demais descritivo conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 110,0000

07.052.779/0001-38

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 83,9200

73.334.476/0001-32

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 83,9200

32.089.288/0001-09

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 83,9200	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 83,9200	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 83,9200	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 83,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 82,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:22:40:003
R\$ 95,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:23:01:987
R\$ 81,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:23:48:280
R\$ 80,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:25:04:437
R\$ 79,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:26:53:627
R\$ 79,9900	32.089.288/0001-09	07/04/2020 08:26:54:927
R\$ 78,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:27:49:800
R\$ 78,9900	32.089.288/0001-09	07/04/2020 08:27:51:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:15:24	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 08:29:52	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 16:34:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 78,0000 e com valor negociado a R\$ 72,9000. Motivo: benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:27:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CADEIRA DESENHISTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 193,2000	R\$ 1.159,2000	31/03/2020 12:48:01

Marca: REALME

Fabricante: REALME

Modelo / Versão: E302/44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA C6 Descrição básica: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado

de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta, demais descritivo conforme edital.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 6 R\$ 193,2700 R\$ 1.159,6200 06/04/2020 22:28:40

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA C6 Descrição básica: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidropelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulação independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulação de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulação de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 193,2700

R\$ 193,2000

CNPJ/CPF

93.920.361/0001-37

73.334.476/0001-32

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 08:15:28	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	07/04/2020 09:10:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	07/04/2020 09:10:56	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 14:24:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 193,2000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 139,9000	R\$ 139,9000	06/04/2020 18:23:02
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: CP30 INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA CF Descrição básica: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. Botão liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox.							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
Marca: agratto Fabricante: agratto Modelo / Versão: agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA CF Descrição básica: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. Botão liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox. Estrutura em plástico. Sistema corta pingo. Indicador do nível de água. Filtro permanente removível. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 139,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:05	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	07/04/2020 11:17:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	07/04/2020 11:17:32	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 14:28:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 139,9000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CAMA COMUM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	72	R\$ 250,0000	R\$ 18.000,0000	06/04/2020 18:43:45
Marca: crescer Fabricante: crescer Modelo / Versão: luxo fnde Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia							
26.865.222/0001-60	ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	72	R\$ 258,0000	R\$ 18.576,0000	06/04/2020 15:48:59
Marca: PRÓPRIA Fabricante: O PRÓPRIO Modelo / Versão: 1051 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHAVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	31/03/2020 12:48:01
Marca: LAVS Fabricante: LAVS Modelo / Versão: COM PÉ CENTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHAVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.							
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	03/04/2020 17:03:42
Marca: CAMA EMPILHAVEL Fabricante: CAMA EMPILHAVEL Modelo / Versão: CAMA EMPILHAVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHAVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. G							
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	06/04/2020 17:05:40
Marca: lig lig Fabricante: lig lig Modelo / Versão: lig lig Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHAVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. G							

antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	06/04/2020 17:06:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: L.L.

Fabricante: L.L.

Modelo / Versão: CE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHABEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	06/04/2020 17:46:47
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LIG LIG

Fabricante: LIG LIG

Modelo / Versão: CAMINHA EMPILHABEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHABEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	06/04/2020 19:02:53
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ALFABRINK

Fabricante: ALFABRINK

Modelo / Versão: ALFABABY PLUS 1051

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 22 - CAMA EMPILHABEL CE - Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Alfa Brink

Fabricante: Alfa Brink

Modelo / Versão: Plus 1051

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHABEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	06/04/2020 22:38:20
--------------------	-----------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CRESCER

Fabricante: CRESCER

Modelo / Versão: EMPILHÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHÁVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

27.550.260/0001-97	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	07/04/2020 07:36:24
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Alpha Brinq

Fabricante: Alpha Brinq

Modelo / Versão: CAMINHA EMPILHÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHÁVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	72	R\$ 258,4800	R\$ 18.610,5600	07/04/2020 07:57:46
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LIG LIG

Fabricante: LIG LIG

Modelo / Versão: LIG LIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	72	R\$ 260,0000	R\$ 18.720,0000	25/03/2020 11:45:00
--------------------	------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: nautika

Fabricante: nautika

Modelo / Versão: nautika

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHÁVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 260,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	09.630.087/0001-55	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,4800	27.550.260/0001-97	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 258,4800	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,0000	26.865.222/0001-60	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 250,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 248,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:12:59:373
R\$ 247,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:13:19:067
R\$ 245,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:13:25:723
R\$ 244,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:13:28:287
R\$ 246,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:13:32:227
R\$ 240,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:13:34:687
R\$ 235,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:13:50:797
R\$ 234,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:13:58:037
R\$ 230,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:14:11:363
R\$ 225,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:15:28:590
R\$ 223,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:15:36:947
R\$ 222,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:16:08:447
R\$ 221,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:16:30:210
R\$ 210,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:16:36:790
R\$ 205,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:16:43:183
R\$ 208,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:16:44:203
R\$ 204,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:17:21:120
R\$ 203,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:17:26:917
R\$ 200,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:17:29:383
R\$ 199,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:17:42:760
R\$ 198,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:17:47:697
R\$ 150,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:17:50:170
R\$ 197,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:17:52:390
R\$ 197,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:17:56:227
R\$ 149,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:18:02:567
R\$ 146,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:18:19:733
R\$ 257,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:18:20:313
R\$ 145,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:25:530
R\$ 144,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:18:29:860
R\$ 156,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:18:52:827
R\$ 144,5000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:18:58:683
R\$ 143,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:19:18:137
R\$ 142,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:19:23:613
R\$ 143,5000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:19:28:147
R\$ 140,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:20:50:730
R\$ 200,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:20:55:457
R\$ 139,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:22:33:290

R\$ 196,9000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:23:56:983
R\$ 195,8900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:29:120
R\$ 195,7900	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:31:050
R\$ 194,7800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:32:737
R\$ 194,6800	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:36:067
R\$ 193,6700	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:37:050
R\$ 193,5700	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:38:187
R\$ 192,5600	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:39:310
R\$ 192,4600	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:41:063
R\$ 191,4500	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:43:770
R\$ 191,3500	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:46:047
R\$ 190,3400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:47:017
R\$ 190,2400	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:52:067
R\$ 189,2300	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:53:747
R\$ 189,1300	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:57:067
R\$ 188,1200	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:24:58:327
R\$ 188,0200	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:02:090
R\$ 187,0100	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:03:750
R\$ 186,9100	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:10:110
R\$ 185,9000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:10:933
R\$ 185,8000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:13:077
R\$ 184,7900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:14:747
R\$ 184,6900	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:19:097
R\$ 183,6800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:20:060
R\$ 183,5800	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:23:077
R\$ 182,5700	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:24:060
R\$ 182,4700	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:26:093
R\$ 181,4600	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:26:950
R\$ 181,3600	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:30:080
R\$ 180,3500	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:31:060
R\$ 180,2500	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:32:233
R\$ 179,2400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:33:750
R\$ 179,1400	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:36:093
R\$ 178,1300	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:36:897
R\$ 178,0300	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:39:093
R\$ 177,0200	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:41:790
R\$ 176,9200	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:44:093
R\$ 175,9100	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:45:000
R\$ 175,8100	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:47:080

R\$ 174,8000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:49:783
R\$ 174,7000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:25:52:077
R\$ 173,6900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:25:52:960
R\$ 138,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:27:10:827
R\$ 200,0000	09.630.087/0001-55	07/04/2020 09:28:55:313

Eventos do Item

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/ DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 266,3100	R\$ 532,6200	03/04/2020 17:03:42
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: CARRO COLETOR

Fabricante: CARRO COLETOR DE LIXO 120 L

Modelo / Versão: CARRO COLETOR DE LIXO 120 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR DE LIXO 120 L / CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/ DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	Sim	Sim	2	R\$ 266,3100	R\$ 532,6200	06/04/2020 17:05:40
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: jns

Fabricante: jns

Modelo / Versão: jns

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR DE LIXO 120 L CL - PROINFANCIA Descrição básica: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2".Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 266,3100	R\$ 532,6200	06/04/2020 17:06:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo / Versão: CC120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/ DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 266,3100	R\$ 532,6200	06/04/2020 17:41:41
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: LAR PLASTICOS

Fabricante: LAR PLASTICOS

Modelo / Versão: LAR PLASTICOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR DE LIXO 120 L CL - PROINFANCIA Descrição básica: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2".Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	2	R\$ 266,3100	R\$ 532,6200	07/04/2020 07:57:46
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: LAR

Fabricante: LAR

Modelo / Versão: LAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

17.473.920/0001-20	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 420,0000	R\$ 840,0000	07/04/2020 07:39:56
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: lar

Fabricante: lar

Modelo / Versão: 120 l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: carro coletor de lixo 120 l , proinfancia, descricao basica, coletores tipo containeres para area externa com capacidade de 120l/50 kg para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis, dimensoes e capacidade, altura maxima 950mm, largura maxima 480mm, profundidade maxima 555 mm, capacidade carga 120l/50 kg caracteristicas corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistencia ao impacto e a tração, aditivação extra com antioxidante e anti UV, para os niveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar, superficies internas polidas e cantos arredondados, disponibilidade nas cores, vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da conama e adesivados conforme o tipo de lixo, roda de borracha macica, vulcanizada com nucleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado, com medidas de 200mm x 2 eixo em aço com tratamento anticorrosao passivel a ser reciclado mecanicamente ao fim da sua vida util, garantia minima de um ano a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Sim

Sim

2

R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000

06/04/2020
16:49:37

Marca: lar

Fabricante: lar

Modelo / Versão: lar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR DE LIXO 120 L CL - PROINFANCIA Descrição básica: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2.Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 420,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,3100	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,3100	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,3100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,3100	32.089.288/0001-09	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,3100	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,3000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 266,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 230,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 245,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:13:42:740
R\$ 229,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:17:20:153
R\$ 228,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:17:35:940
R\$ 227,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:17:39:170
R\$ 226,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:17:54:970
R\$ 225,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:17:58:293
R\$ 224,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:18:14:040
R\$ 223,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:17:357
R\$ 222,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:18:33:103
R\$ 221,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:36:430
R\$ 220,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:18:52:170

R\$ 219,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:55:490
R\$ 218,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:19:11:253
R\$ 217,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:13:590
R\$ 216,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:19:29:313
R\$ 215,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:32:693
R\$ 214,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:19:48:310
R\$ 213,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:51:293
R\$ 212,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:20:07:323
R\$ 211,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:10:317
R\$ 210,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:20:26:343
R\$ 209,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:29:387
R\$ 208,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:20:45:377
R\$ 207,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:49:437
R\$ 206,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:21:05:433
R\$ 205,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:08:503
R\$ 240,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:21:12:103
R\$ 204,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:21:28:680
R\$ 203,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:31:533
R\$ 202,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:21:47:543
R\$ 201,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:50:570
R\$ 200,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:22:06:133
R\$ 199,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:22:09:583
R\$ 198,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:22:25:177
R\$ 197,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:22:28:623
R\$ 196,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:22:44:197
R\$ 195,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:22:46:707
R\$ 194,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:23:02:207
R\$ 193,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:23:05:263
R\$ 192,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:23:21:280
R\$ 191,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:23:24:300
R\$ 190,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:23:40:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:16	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:25:40	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 09:25:40	Item teve empate real para o valor 266,3100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Recusa	23/04/2020 14:32:41	Recusa da proposta. Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.473.920/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 190,0000. Motivo: Já informado
Recusa	23/04/2020 14:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 191,0000. Motivo: Não apresentou a declaração unificada e a prova de capacidade financeira
Aceite	23/04/2020 14:40:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 230,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.021,7000	R\$ 3.021,7000	06/04/2020 18:23:02
<p>Marca: BRINK MOBIL</p> <p>Fabricante: BRINK MOBIL</p> <p>Modelo / Versão: 900</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano, demais descritivo conforme edital.</p>							
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.021,7100	R\$ 3.021,7100	06/04/2020 16:34:15
<p>Marca: Freso</p> <p>Fabricante: Freso</p> <p>Modelo / Versão: Casinha FNDE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Casinha - Marca: Freso - Modelo: Casinha FNDE - CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias</p>							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 3.021,7100	R\$ 3.021,7100	06/04/2020 17:06:23
<p>Marca: XALINGO</p> <p>Fabricante: XALINGO</p> <p>Modelo / Versão: 0945.4</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E</p>							

TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano, demais descritivo conforme edital.

27.550.260/0001-97	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.021,7100	R\$ 3.021,7100	07/04/2020 07:36:24
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FRESO

Fabricante: FRESO

Modelo / Versão: Casinha de Campo Standard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 3.021,7100	R\$ 3.021,7100	07/04/2020 07:57:46
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LIG LIG

Fabricante: LIG LIG

Modelo / Versão: LIG LIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.021,7100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.021,7100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.021,7100	27.550.260/0001-97	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.021,7100	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.021,7000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.020,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:12:56:123
R\$ 3.000,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:13:55:197
R\$ 2.990,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:14:55:430
R\$ 2.989,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:16:50:900
R\$ 2.988,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:17:13:087
R\$ 2.986,7900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:17:39:020
R\$ 2.987,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:17:42:137
R\$ 2.980,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:06:443
R\$ 2.978,2700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:18:17:050
R\$ 2.977,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:19:01:317
R\$ 2.975,6800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:19:12:963
R\$ 2.974,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:19:53:077

R\$ 2.600,0000

12.308.936/0001-63

07/04/2020 09:19:59:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:21	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:22:00	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 14:43:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVRT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVRT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - CENTRIFUGA COZINHA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 301,0500	R\$ 301,0500	06/04/2020 18:23:02

Marca: BRITANIA**Fabricante:** BRITANIA**Modelo / Versão:** 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Britânia 1000 Ter praticidade na cozinha é um dos principais objetivos de quem adquire eletroportáteis modernos e arrojados. Como é o caso da centrífuga Britânia 1000, que atende perfeitamente as suas expectativas com rapidez e facilidade no preparo dos mais deliciosos sucos de fruta. Você só precisa escolher quais frutas serão contempladas e pronto! Não é preciso descascá-las... Fácil demais, né? O equipamento vem com um filtro de aço que separa o suco das sementes e do bagaço. Estes são depositados no coletor de resíduos, tornando a limpeza instantânea. Com 2 velocidades mais a função Pulsar, a centrífuga Britânia prepara seu suco com a agilidade necessária para se adequar a nossa rotina tão acelerada, em que cada segundo é precioso. Ela vem com uma jarra resistente, de 500ml, um livro de receitas e uma escova para a limpeza do local em que você for fazer seus preparos, como a pia ou uma mesa. A centrífuga Britânia 1000 é a melhor alternativa para elaborar sucos com facilidade, aproveitando sempre o melhor da fruta! Muita eficiência nos preparos diários Com 800W de potência, a centrífuga Britânia 1000 prepara tudo com rapidez, para que você tenha a qualidade do suco natural no seu dia a dia, como no café da manhã, por exemplo. Conta com trava de segurança, jarra de 500ml, bocal extra grande e coletor de resíduos. Isso tudo sem contar o filtro de aço com sistema de alta rotação, que extrai o suco das frutas e das hortaliças em pouco tempo! Prepare sucos saborosos e saudáveis para você e sua família! Com a Centrífuga 1.000W da Britânia você irá preparar saborosos sucos diretamente da fruta sem nenhum sacrifício e nem desperdiçar absolutamente nada. Acompanha um fantástico livro de receitas que combina diferentes alimentos resultando em diversos sucos deliciosos e saudáveis Essa centrífuga possui um manuseio muito prático, com ela você processa a fruta inteira e não precisa descascá-la. Ela conta com um sistema de alta rotação que extrai todo o suco da fruta e das hortaliças em poucos segundos. Esse processador é equipado com uma escova para facilitar a limpeza do aparelho, coletor de resíduos que serve como depósito para sementes e bagaços das frutas e hortaliças processadas e ainda uma prática e resistente jarra de suco. Adquira já a sua Centrífuga 1.000W da Britânia! Clique e confira o manual disponível do produto e tire todas as dúvidas

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 301,1700	R\$ 301,1700	03/04/2020 17:03:42
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: CENTRIFUGA DE FRUTAS**Fabricante:** CENTRIFUGA DE FRUTAS**Modelo / Versão:** CENTRIFUGA DE FRUTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrição básica: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver

frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança.Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 301,1700	R\$ 301,1700	06/04/2020 18:30:55
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: FUN KITCHEN

Fabricante: FUN KITCHEN

Modelo / Versão: SLOW JUICER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrição básica: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança.Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: JUICER 800W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrição básica: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança.Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 301,1700	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 301,1700	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 301,0500	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 300,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:19:24:280
R\$ 299,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:19:33:857
R\$ 298,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:21:05:423
R\$ 297,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:21:10:670
R\$ 296,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:21:54:853
R\$ 295,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:22:03:123
R\$ 294,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:22:09:683
R\$ 293,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:24:06:950
R\$ 292,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:24:15:373
R\$ 291,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:26:12:367

R\$ 290,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:26:21:110
R\$ 289,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:28:18:350
R\$ 288,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:28:26:130
R\$ 287,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:29:37:947
R\$ 286,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:29:48:533
R\$ 285,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:31:45:400
R\$ 284,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:31:52:023
R\$ 283,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:33:49:360
R\$ 282,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:33:56:923
R\$ 281,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:35:53:227
R\$ 280,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:36:04:563
R\$ 279,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:37:25:463
R\$ 278,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:37:36:597
R\$ 277,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:39:04:587
R\$ 276,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:39:21:247
R\$ 275,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:41:05:600
R\$ 274,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:41:15:653
R\$ 273,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:42:34:620
R\$ 272,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:42:47:387
R\$ 271,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:44:30:050
R\$ 270,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:44:38:313
R\$ 269,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:45:53:023
R\$ 268,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:46:27:430
R\$ 267,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:47:36:210
R\$ 266,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:47:43:057
R\$ 265,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:49:01:773
R\$ 264,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:49:23:423
R\$ 263,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:50:48:273
R\$ 262,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:51:12:520
R\$ 261,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:53:03:143
R\$ 260,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 09:53:09:947
R\$ 250,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:55:09:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	
Aberto	07/04/2020 09:09:26	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:57:10	Item encerrado.

Observações

Recusa	23/04/2020 14:49:41	Recusa da proposta. Fornecedor: HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.208.599/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Não apresentou atestado de capacidade técnica, não apresentou a Declaração unificada e a prova de capacidade financeira
Recusa	23/04/2020 14:49:57	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 36.289.988/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 260,0000. Motivo: Já informado
Aceite	23/04/2020 14:50:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 295,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - COLCHONETE GINÁSTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 54,9000	R\$ 384,3000	06/04/2020 18:23:02
Marca: ZONA LIVRE Fabricante: ZONA LIVRE Modelo / Versão: CORVIN 1 X 0,60 MT AZUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE EM CORVIN 1 X 0,60 METROS AZUL 30 MM							
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 55,0000	R\$ 385,0000	03/04/2020 16:53:09
Marca: vittafelx Fabricante: vittafelx Modelo / Versão: vittaly Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 104,0000	R\$ 728,0000	06/04/2020 16:32:52
Marca: ORTHOVIDA Fabricante: ORTHOVIDA Modelo / Versão: COLCHONETE D20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	Sim	Sim	7	R\$ 104,8000	R\$ 733,6000	06/04/2020 17:05:40
Marca: reichel Fabricante: reichel Modelo / Versão: reichel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA							

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	7	R\$ 104,8000	R\$ 733,6000	06/04/2020 17:06:23
Marca: F.A. Fabricante: F.A. Modelo / Versão: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	7	R\$ 104,8000	R\$ 733,6000	06/04/2020 17:46:47
Marca: VITTAFFLEX Fabricante: VITTAFFLEX Modelo / Versão: MADRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 104,8000	R\$ 733,6000	06/04/2020 22:37:54
Marca: Greice Fabricante: Greice Modelo / Versão: Colchonete Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	7	R\$ 104,8000	R\$ 733,6000	06/04/2020 22:38:20
Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: rx26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	7	R\$ 104,8000	R\$ 733,6000	07/04/2020 07:57:46
Marca: VITTAFFLEX Fabricante: VITTAFFLEX Modelo / Versão: VITAFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 104,8000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,8000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,8000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,8000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,8000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 104,8000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 104,0000	07.628.070/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 55,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 54,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 53,9000	07.628.070/0001-38	07/04/2020 09:11:01:693
R\$ 52,8000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:12:49:730
R\$ 51,8000	07.628.070/0001-38	07/04/2020 09:13:09:967
R\$ 50,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:13:44:517
R\$ 49,0000	07.628.070/0001-38	07/04/2020 09:13:48:457
R\$ 48,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:14:07:183
R\$ 47,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:17:16:977
R\$ 47,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 09:17:18:950
R\$ 46,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:17:22:600
R\$ 46,9700	07.628.070/0001-38	07/04/2020 09:18:02:223
R\$ 45,0000	07.628.070/0001-38	07/04/2020 09:19:05:100
R\$ 44,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 09:19:36:447

Eventos do Item

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CONJUNTO ESCOLAR

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	48	R\$ 217,0000	R\$ 10.416,0000	02/04/2020 11:00:35
Marca: Brinquedos Parana							
Fabricante: Brinquedos Paraná							
Modelo / Versão: CJA01							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALUNO 1 CJA 01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de							

uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura o encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14(1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 217,6100	R\$ 10.445,2800	06/04/2020 16:54:28
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: cja01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO CJA-01, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO RECICLADO

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	48	R\$ 217,6100	R\$ 10.445,2800	06/04/2020 22:38:20
--------------------	-----------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: CJA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO 1 CJA 01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi /

Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura o encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14(1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 217,6100	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 217,6100	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 217,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 216,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:17:49:060
R\$ 215,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:19:41:530
R\$ 214,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:19:47:607
R\$ 213,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:21:33:973
R\$ 212,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:44:367
R\$ 211,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:23:16:063
R\$ 210,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:22:120
R\$ 209,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:24:46:383
R\$ 208,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:01:110
R\$ 211,5000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:26:18:020
R\$ 207,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:27:31:343
R\$ 206,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:28:05:540
R\$ 205,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:29:15:853
R\$ 204,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:29:25:917
R\$ 203,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:30:38:807
R\$ 202,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:30:44:087
R\$ 201,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:32:07:183
R\$ 200,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:32:11:950
R\$ 199,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:33:52:947
R\$ 198,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:33:57:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
---------------	-------------	--------------------

Aberto	07/04/2020 09:09:35	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:35:58	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 14:51:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 198,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - CONJUNTO ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	48	R\$ 259,0000	R\$ 12.432,0000	02/04/2020 11:00:35
<p>Marca: Brinquedos Parana</p> <p>Fabricante: Brinquedos Paraná</p> <p>Modelo / Versão: CJA-03</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALUNO 3 CJA-03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face nferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verni poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a parti</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 259,7500	R\$ 12.468,0000	06/04/2020 16:54:28
<p>Marca: nilmar</p> <p>Fabricante: nilmar</p>							

Modelo / Versão: cja03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 48 R\$ 259,7500 R\$ 12.468,0000 06/04/2020 22:38:20

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: CJA 03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO 3 CJA-03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 259,7500	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 259,7500	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 259,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 258,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:17:54:830
R\$ 257,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:19:33:550
R\$ 256,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:19:41:793
R\$ 255,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:19:49:357
R\$ 254,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:20:23:450
R\$ 253,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:22:03:113

R\$ 252,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:22:11:423
R\$ 251,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:23:41:777
R\$ 250,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:49:833
R\$ 249,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:25:09:267
R\$ 248,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:14:650
R\$ 247,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:26:26:827
R\$ 246,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:43:627
R\$ 245,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:27:54:617
R\$ 244,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:28:09:457
R\$ 243,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:29:24:717
R\$ 242,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:29:32:603
R\$ 241,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:30:45:840
R\$ 240,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:30:51:467
R\$ 239,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:32:16:547
R\$ 238,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:32:25:813
R\$ 237,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:34:02:540
R\$ 236,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:34:06:773
R\$ 235,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:35:58:603
R\$ 234,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:36:04:350
R\$ 233,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:37:42:060
R\$ 232,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:38:05:387
R\$ 230,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:39:59:813
R\$ 229,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:40:05:153
R\$ 225,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:42:00:880
R\$ 224,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:42:06:460
R\$ 223,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:43:49:750
R\$ 222,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:44:00:993
R\$ 221,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:45:38:327
R\$ 220,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:45:45:637
R\$ 219,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:47:07:237
R\$ 218,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:47:13:700
R\$ 217,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:48:58:333
R\$ 215,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:49:08:273
R\$ 214,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:08:827
R\$ 213,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:50:15:657
R\$ 212,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:24:203
R\$ 211,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:51:35:027
R\$ 210,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:51:41:167
R\$ 209,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:52:37:230
R\$ 208,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:52:42:730

R\$ 207,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:53:36:283
R\$ 206,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:54:33:123
R\$ 205,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:55:06:953
R\$ 215,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:56:27:697
R\$ 204,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:29:570
R\$ 203,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:57:46:500
R\$ 200,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:58:943
R\$ 199,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:41:257
R\$ 198,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:59:18:587
R\$ 197,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:59:29:827
R\$ 196,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:59:47:103
R\$ 195,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:59:58:677
R\$ 194,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:00:19:123
R\$ 193,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:01:09:333
R\$ 192,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:02:58:000
R\$ 190,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:04:50:073
R\$ 189,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:05:00:150
R\$ 188,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:05:36:607
R\$ 187,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:05:58:820
R\$ 186,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:06:21:343
R\$ 185,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:06:30:093
R\$ 184,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:08:23:127
R\$ 183,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:08:29:097
R\$ 182,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:10:22:537
R\$ 180,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:10:28:380
R\$ 179,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:10:47:160
R\$ 178,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:10:56:097
R\$ 177,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:12:49:287
R\$ 176,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:12:58:360
R\$ 175,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:14:22:260
R\$ 174,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:14:33:370
R\$ 173,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:16:27:647
R\$ 172,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:16:33:107
R\$ 170,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:18:27:627
R\$ 169,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:19:37:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:39	Item Aberto.

Encerrado 07/04/2020 10:21:38 Item encerrado.

Aceite 23/04/2020 14:51:36 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 169,0000.

Habilitado 27/04/2020 14:28:08 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - CONJUNTO ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	18	R\$ 594,0000	R\$ 10.692,0000	02/04/2020 11:00:35
Marca: Brinquedos Parana Fabricante: Brinquedos Paraná Modelo / Versão: CJC01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em nta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de ,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 594,7700	R\$ 10.705,8600	06/04/2020 16:54:28
Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: cjc01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	18	R\$ 594,7700	R\$ 10.705,8600	06/04/2020 22:38:20

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: CJC 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em nta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de ,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	18	R\$ 594,7700	R\$ 10.705,8600	07/04/2020 07:57:46
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PERFLEX

Fabricante: PERFLEX

Modelo / Versão: PERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	18	R\$ 600,0000	R\$ 10.800,0000	25/03/2020 11:45:00
--------------------	------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: m2v

Fabricante: m2v

Modelo / Versão: m2v

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 600,0000

R\$ 594,7700

CNPJ/CPF

13.579.783/0001-51

93.920.361/0001-37

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 594,7700	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 594,7700	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 594,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 592,9900	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:13:21:493
R\$ 590,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:00:413
R\$ 588,9900	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:18:03:460
R\$ 580,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:33:707
R\$ 575,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:19:52:737
R\$ 574,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:20:43:603
R\$ 570,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:20:54:967
R\$ 569,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:09:590
R\$ 567,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:21:25:000
R\$ 566,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:34:700
R\$ 564,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:21:38:047
R\$ 563,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:58:713
R\$ 561,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:22:01:567
R\$ 560,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:22:26:497
R\$ 558,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:22:29:187
R\$ 557,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:22:40:763
R\$ 555,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:22:43:780
R\$ 554,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:05:520
R\$ 552,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:23:08:247
R\$ 550,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:17:870
R\$ 548,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:23:21:237
R\$ 547,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:33:413
R\$ 545,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:23:35:783
R\$ 544,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:57:257
R\$ 542,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:24:01:840
R\$ 540,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:24:32:993
R\$ 538,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:24:35:917
R\$ 537,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:24:54:790
R\$ 535,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:24:57:957
R\$ 534,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:07:920
R\$ 532,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:25:10:883
R\$ 530,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:19:200
R\$ 528,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:25:22:273
R\$ 520,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:27:750
R\$ 518,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:25:31:290
R\$ 515,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:00:190
R\$ 513,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:26:02:887

R\$ 510,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:08:783
R\$ 508,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:26:14:310
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:23:873
R\$ 498,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:26:27:247
R\$ 497,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:38:843
R\$ 495,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:26:41:893
R\$ 494,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:52:547
R\$ 492,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:26:54:900
R\$ 490,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:27:03:263
R\$ 488,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:27:06:280
R\$ 487,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:28:21:193
R\$ 485,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:28:24:220
R\$ 487,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:28:26:490
R\$ 484,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:28:39:517
R\$ 482,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:28:42:193
R\$ 481,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:29:35:430
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:29:37:203
R\$ 479,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:31:33:827
R\$ 478,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:31:39:320
R\$ 475,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:33:35:437
R\$ 474,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:33:40:753
R\$ 470,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:35:13:697
R\$ 469,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:35:37:197
R\$ 465,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:37:11:680
R\$ 464,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:37:24:977
R\$ 463,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:37:40:833
R\$ 462,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:38:10:453
R\$ 460,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:39:07:480
R\$ 459,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:39:14:850
R\$ 455,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:40:21:267
R\$ 454,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:40:26:910
R\$ 450,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:41:02:163
R\$ 449,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:41:09:113
R\$ 448,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:42:02:097
R\$ 447,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:42:16:917
R\$ 445,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:43:11:710
R\$ 444,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:43:22:213
R\$ 442,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:43:57:473
R\$ 440,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:44:07:400

R\$ 430,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:44:14:727
R\$ 429,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:44:23:567
R\$ 425,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:46:14:780
R\$ 550,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:46:17:580
R\$ 424,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:46:24:050
R\$ 420,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:47:00:150
R\$ 419,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:47:08:307
R\$ 418,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:47:47:470
R\$ 417,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:48:25:763
R\$ 416,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:48:36:287
R\$ 415,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:49:27:433
R\$ 414,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:49:40:027
R\$ 413,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:14:747
R\$ 412,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:50:23:787
R\$ 410,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:50:31:020
R\$ 409,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:47:113
R\$ 408,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:51:27:100
R\$ 407,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:51:49:610
R\$ 404,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:52:41:017
R\$ 400,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:52:49:067
R\$ 399,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:53:01:937
R\$ 398,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:53:43:843
R\$ 396,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:54:35:067
R\$ 395,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:54:42:110
R\$ 393,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:54:44:733
R\$ 392,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:55:14:710
R\$ 390,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:55:18:057
R\$ 389,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:55:27:327
R\$ 387,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:55:30:233
R\$ 386,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:56:05:027
R\$ 489,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:56:07:080
R\$ 384,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:56:08:460
R\$ 383,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:56:20:170
R\$ 381,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:56:24:787
R\$ 380,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:56:39:280
R\$ 378,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:56:41:753
R\$ 377,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:25:410
R\$ 375,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:57:27:257
R\$ 374,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:57:38:603
R\$ 372,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:57:41:120

R\$ 370,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:52:257
R\$ 368,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:57:57:297
R\$ 367,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:04:633
R\$ 365,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:58:07:913
R\$ 364,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:35:117
R\$ 362,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:58:37:937
R\$ 360,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:59:10:810
R\$ 358,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:59:12:857
R\$ 355,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:59:19:857
R\$ 353,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:59:22:693
R\$ 350,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:00:15:673
R\$ 352,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:00:20:020
R\$ 349,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:02:12:547
R\$ 347,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:02:14:883
R\$ 345,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:04:09:840
R\$ 343,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:04:14:420
R\$ 340,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:06:10:653
R\$ 338,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:06:13:740
R\$ 337,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:08:02:270
R\$ 335,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:08:04:217
R\$ 334,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:09:44:993
R\$ 332,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:09:48:220
R\$ 330,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:10:32:200
R\$ 328,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:10:34:680
R\$ 327,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:12:11:553
R\$ 325,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:12:13:670
R\$ 324,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:14:13:663
R\$ 322,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 10:14:17:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:44	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:16:17	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 15:28:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO MOHALLEM, CNPJ/CPF: 13.579.783/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 322,0000. Motivo: Não apresentou a Declaração unificada e a prova de capacidade financeira
Aceite	23/04/2020 15:30:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIANO LERIN MILKIEVICZ, CNPJ/CPF: 28.036.951/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 324,0000.
Habilitado	27/04/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - CNPJ/CPF: 28.036.951/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA Marca: MAISPLAST Fabricante: MAISPLAST Modelo / Versão: 1088 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA CÓDIGO 1088	Sim	Sim	3	R\$ 667,3500	R\$ 2.002,0500	06/04/2020 18:23:02
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA Marca: jsn Fabricante: jsn Modelo / Versão: st10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL	Sim	Sim	3	R\$ 710,0000	R\$ 2.130,0000	03/04/2020 16:53:09
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: pmx selectf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia	Sim	Sim	3	R\$ 780,0000	R\$ 2.340,0000	06/04/2020 18:43:45
09.313.600/0001-84	ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI Marca: ACE Fabricante: ACE Modelo / Versão: 005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 - PROINFANCIA Descrição básica: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS:Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. MARCA/FABRICANTE: ACE MODELO: 005 PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias GARANTIA: 12 (doze) meses sobre defeito de fabricação. O valor proposto engloba todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.	Sim	Sim	3	R\$ 784,0900	R\$ 2.352,2700	06/04/2020 16:38:44
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Marca: CONJUNTO LIXEIRA Fabricante: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Modelo / Versão: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL	Sim	Sim	3	R\$ 784,1900	R\$ 2.352,5700	03/04/2020 17:03:42
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	3	R\$ 784,1900	R\$ 2.352,5700	06/04/2020 17:06:23

Marca: JSN

Fabricante: JSN

Modelo / Versão: ST10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL

07.481.107/0001-48 GEFERSON JUNIOR WOGNEI Sim Sim 3 R\$ 784,1900 R\$ 2.352,5700 07/04/2020 07:57:46

Marca: LAR

Fabricante: LAR

Modelo / Versão: LAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

17.473.920/0001-20 JP EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 3 R\$ 950,0000 R\$ 2.850,0000 07/04/2020 07:39:56

Marca: lar

Fabricante: lar

Modelo / Versão: conjunto coleta seletiva

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conjunto lixeira coletiva lx1, proinfancia, descricao kit composto por cinco coletores de 50 l para coleta de residuos organicos e seletivos para area externa, sendo um coletor amarelo para vidro, com pacidade de 50 litros, um coletor azul para papel com capacidade de 50 litros, um coletor amarelo para metal com capacidade de 50 litros, um coletor vermelho para plastico com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo organico com capacidade de 50 littros, dimensoes do conjunto e capacidade do coletor, altura maxima 1200 mm, largura maxima 2500 mm, profundidade maxima 550mm capacidade individual do coletor 50 l, caracteriscas corpo e tampa em polietileno de alta densidade 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistencia ao impacto e a tracao, suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosao ou com pintura eletrostatica, aditivacao extra com antioxidante e anti uv para os niveis de proteção classe 8 uv - 8,0 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar, superficies internas polidas e cantos arredondados coletores em cores conforme normas da conama e adesivados conforme o tipo de lixo suporte em aco com tratamento anticorrosao passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util, garantia minima de um ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricaçao

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 06/04/2020 16:49:37

Marca: jsn

Fabricante: jsn

Modelo / Versão: jsn

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 - PROINFANCIA Descrição básica: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 950,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 784,1900	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 784,1900	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 784,1900	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 784,0900	09.313.600/0001-84	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 780,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 710,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 667,3500	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 665,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:12:39:947
R\$ 780,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:14:09:140
R\$ 779,9900	09.313.600/0001-84	07/04/2020 09:15:21:263
R\$ 600,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:17:46:747
R\$ 709,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:17:54:007
R\$ 570,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:18:09:340
R\$ 569,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:18:15:887
R\$ 568,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:18:32:080
R\$ 567,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:18:38:970
R\$ 566,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:18:55:180
R\$ 765,0000	09.313.600/0001-84	07/04/2020 09:19:15:750
R\$ 550,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:19:42:557
R\$ 549,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:20:52:417
R\$ 548,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:21:12:213
R\$ 547,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:21:28:470
R\$ 545,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:22:44:603
R\$ 544,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:23:00:283
R\$ 543,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:24:37:120
R\$ 542,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:24:53:380
R\$ 540,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:26:14:203
R\$ 539,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:26:30:447
R\$ 470,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:26:38:653
R\$ 469,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:27:31:643
R\$ 468,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:29:27:980
R\$ 467,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:29:43:950
R\$ 465,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:30:38:487
R\$ 464,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:30:54:680
R\$ 463,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:32:52:907
R\$ 462,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:33:08:897
R\$ 461,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:35:06:413
R\$ 460,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:35:22:330
R\$ 459,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:37:18:537
R\$ 458,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:37:34:120
R\$ 457,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:39:11:430
R\$ 456,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:39:27:450
R\$ 455,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:41:14:613
R\$ 454,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:41:30:593
R\$ 453,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:42:40:180
R\$ 452,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:42:55:797
R\$ 451,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:44:37:443

R\$ 450,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:44:53:833
R\$ 449,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:45:59:087
R\$ 448,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:46:14:837
R\$ 447,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:47:41:140
R\$ 446,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:47:56:857
R\$ 445,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:49:06:780
R\$ 444,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:49:22:873
R\$ 443,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:50:53:707
R\$ 442,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:51:09:920
R\$ 441,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:53:07:737
R\$ 440,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:53:23:940
R\$ 439,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:55:23:130
R\$ 438,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:55:38:483
R\$ 437,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:57:24:397
R\$ 436,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:57:40:680
R\$ 435,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:59:21:970
R\$ 434,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 09:59:37:827
R\$ 433,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:01:27:123
R\$ 432,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:01:42:970
R\$ 431,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:03:05:723
R\$ 430,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:03:21:113
R\$ 429,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:04:13:960
R\$ 428,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:04:30:203
R\$ 427,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:05:50:093
R\$ 426,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:06:06:330
R\$ 425,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:07:52:830
R\$ 424,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:08:08:450
R\$ 423,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:09:20:297
R\$ 422,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:09:36:557
R\$ 421,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:10:38:807
R\$ 420,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:10:54:680
R\$ 419,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:12:18:400
R\$ 418,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:12:34:347
R\$ 417,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:14:05:167
R\$ 416,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:14:21:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	
Aberto	07/04/2020	Item Aberto.

Observações

	09:09:50	
Encerrado	07/04/2020 10:16:22	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 15:33:05	Recusa da proposta. Fornecedor: JP EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.473.920/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 416,0000. Motivo: Ja informado
Recusa	23/04/2020 15:33:15	Recusa da proposta. Fornecedor: HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.208.599/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 417,0000. Motivo: Ja informado
Aceite	23/04/2020 15:33:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 465,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - CONJUNTO ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 860,0000	R\$ 6.880,0000	06/04/2020 18:50:48
	Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: pmx cjr03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia						
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	8	R\$ 864,0000	R\$ 6.912,0000	02/04/2020 11:03:32

Marca: Brinquedos Parana
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: CJR03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de

verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida r Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 8 R\$ 864,0300 R\$ 6.912,2400 06/04/2020 16:57:45

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: cjr01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA Sim Sim 8 R\$ 864,0300 R\$ 6.912,2400 06/04/2020 22:37:54

Marca: Moveis Andriei

Fabricante: Moveis Andriei

Modelo / Versão: CJR03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 8 R\$ 864,0300 R\$ 6.912,2400 06/04/2020 22:43:10

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: CJR 03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida r Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 864,0300

CNPJ/CPF

93.920.361/0001-37

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 864,0300	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 864,0300	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 864,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 860,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 859,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:06:160
R\$ 855,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:19:57:737
R\$ 850,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:20:09:080
R\$ 800,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:20:12:567
R\$ 799,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:20:38:523
R\$ 750,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:20:48:163
R\$ 749,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:02:397
R\$ 690,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:22:06:780
R\$ 689,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:22:22:257
R\$ 630,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:22:49:730
R\$ 629,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:12:247
R\$ 620,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:24:05:580
R\$ 619,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:24:13:453
R\$ 854,9000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:20:740
R\$ 618,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:25:32:127
R\$ 617,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:41:277
R\$ 618,5500	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:25:45:037
R\$ 616,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:26:46:250
R\$ 615,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:58:237
R\$ 614,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:28:51:067
R\$ 613,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:29:43:463
R\$ 612,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:31:01:617
R\$ 611,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:31:21:523
R\$ 609,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:32:53:517
R\$ 608,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:32:59:897
R\$ 600,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:34:54:100
R\$ 599,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:34:59:993
R\$ 590,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:36:52:323
R\$ 589,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:37:01:210
R\$ 588,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:38:40:007
R\$ 587,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:39:10:257
R\$ 586,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:40:29:577
R\$ 585,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:40:36:190
R\$ 584,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:42:29:407
R\$ 580,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:42:30:270

R\$ 579,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:42:34:393
R\$ 578,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:44:09:173
R\$ 577,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:44:15:427
R\$ 576,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:45:57:983
R\$ 575,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:46:05:163
R\$ 574,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:47:40:763
R\$ 573,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:48:40:530
R\$ 572,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:49:38:490
R\$ 571,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:50:31:457
R\$ 570,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:51:527
R\$ 569,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:51:20:523
R\$ 568,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:51:54:797
R\$ 565,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:52:56:020
R\$ 564,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:53:07:533
R\$ 563,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:53:52:507
R\$ 562,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:54:48:843
R\$ 561,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:55:22:263
R\$ 550,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:55:42:030
R\$ 549,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:55:52:510
R\$ 548,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:21:447
R\$ 547,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:19:503
R\$ 546,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:58:29:807
R\$ 545,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:59:03:780
R\$ 544,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:59:09:083
R\$ 543,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:01:01:487
R\$ 542,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:01:18:863
R\$ 540,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:02:38:223
R\$ 539,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:03:29:230
R\$ 538,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:05:14:000
R\$ 537,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:05:52:080
R\$ 536,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:06:33:467
R\$ 535,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:07:02:580
R\$ 534,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:08:57:367
R\$ 533,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:09:57:410
R\$ 532,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:11:21:917
R\$ 531,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:12:23:683
R\$ 530,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:12:58:840
R\$ 529,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:13:04:130
R\$ 528,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:14:31:397
R\$ 527,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:14:38:563

R\$ 526,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:15:12:917
R\$ 525,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:15:20:130
R\$ 524,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:15:51:043
R\$ 523,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:16:05:147
R\$ 522,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:16:39:023
R\$ 521,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:17:22:047
R\$ 520,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:18:35:713
R\$ 519,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:19:33:310
R\$ 518,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:19:48:740
R\$ 517,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:21:35:667
R\$ 516,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:21:51:837
R\$ 515,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:21:57:770
R\$ 514,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:22:12:707
R\$ 513,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:22:27:473
R\$ 510,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:24:21:360
R\$ 509,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:24:31:203
R\$ 508,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:25:32:373
R\$ 507,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:25:37:047
R\$ 500,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:25:49:380
R\$ 499,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:26:46:993
R\$ 498,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:27:44:903
R\$ 497,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:28:48:150
R\$ 495,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:30:40:193
R\$ 494,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:30:47:023
R\$ 493,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:31:59:457
R\$ 490,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:32:24:910
R\$ 489,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:33:24:277
R\$ 488,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:33:37:697
R\$ 487,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:34:28:677
R\$ 486,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:34:39:990
R\$ 485,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:35:15:187
R\$ 484,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:35:20:467
R\$ 483,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:36:46:753
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:51:393
R\$ 479,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:37:34:193
R\$ 478,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:37:59:053
R\$ 477,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:38:05:987
R\$ 476,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:38:39:720
R\$ 475,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:38:46:260

R\$ 474,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:39:01:677
R\$ 473,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:39:14:590
R\$ 472,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:39:21:037
R\$ 471,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:39:28:613
R\$ 470,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:40:58:063
R\$ 469,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:42:05:023
R\$ 468,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:42:15:233
R\$ 467,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:42:23:587
R\$ 466,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:42:39:927
R\$ 465,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:42:54:933
R\$ 460,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:43:08:503
R\$ 459,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:16:483
R\$ 450,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:43:24:070
R\$ 449,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:28:247
R\$ 448,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:43:37:597
R\$ 447,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:42:683
R\$ 445,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:44:15:417
R\$ 444,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:44:34:893
R\$ 440,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:44:42:883
R\$ 439,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:44:49:260
R\$ 438,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:44:57:497
R\$ 435,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:45:03:063
R\$ 430,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:45:11:607
R\$ 429,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:45:22:977
R\$ 428,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:45:34:217
R\$ 420,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:45:44:890
R\$ 419,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:46:03:420
R\$ 410,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:46:12:820
R\$ 400,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:46:19:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:54	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:48:19	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 15:36:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIANO LERIN MILKIEVICZ, CNPJ/CPF: 28.036.951/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - CNPJ/CPF: 28.036.951/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - CONJUNTO ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	4	R\$ 394,0000	R\$ 1.576,0000	02/04/2020 11:03:32
<p>Marca: Brinquedos Parana</p> <p>Fabricante: Brinquedos Paraná</p> <p>Modelo / Versão: CJP01</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRE ESCOLA CJP-01 Descrição básica: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 10 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, evestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblunga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm; mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm.Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>							
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 394,5000	R\$ 1.578,0000	06/04/2020 16:57:45
<p>Marca: nilmar</p> <p>Fabricante: nilmar</p> <p>Modelo / Versão: cp01</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO</p>							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 394,5000	R\$ 1.578,0000	06/04/2020 17:08:52
<p>Marca: KROLL</p>							

Fabricante: KROLL

Modelo / Versão: LINUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 4 R\$ 394,5000 R\$ 1.578,0000 06/04/2020 22:43:10

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRE ESCOLA CJP-01 Descrição básica: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonda de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 394,5000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 394,5000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 394,5000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 394,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 390,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:14:16:377
R\$ 389,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:12:250
R\$ 388,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:19:677
R\$ 387,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:43:373
R\$ 385,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:19:31:173

R\$ 384,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:19:55:717
R\$ 370,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:20:47:117
R\$ 369,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:22:307
R\$ 360,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:21:29:183
R\$ 359,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:22:47:273
R\$ 358,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:24:38:277
R\$ 357,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:24:49:703
R\$ 355,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:26:18:750
R\$ 354,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:26:31:323
R\$ 353,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:27:45:360
R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:28:28:047
R\$ 349,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:30:08:217
R\$ 348,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:30:13:923
R\$ 347,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:31:47:203
R\$ 346,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:31:51:780
R\$ 345,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:33:35:200
R\$ 344,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:33:46:497
R\$ 340,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:35:42:227
R\$ 339,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:35:59:153
R\$ 338,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:37:33:997
R\$ 337,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:38:14:223
R\$ 336,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:39:53:290
R\$ 335,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:39:59:067
R\$ 334,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:41:16:793
R\$ 333,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:41:31:023
R\$ 332,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:42:46:373
R\$ 330,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:43:01:990
R\$ 329,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:44:52:523
R\$ 328,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:45:00:467
R\$ 327,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:46:24:460
R\$ 326,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:46:31:080
R\$ 325,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:48:23:130
R\$ 324,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:48:44:847
R\$ 323,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:49:54:013
R\$ 322,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:42:470
R\$ 321,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:51:13:513
R\$ 320,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:51:59:183
R\$ 319,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:53:04:020
R\$ 318,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:53:12:897
R\$ 317,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:53:59:250

R\$ 316,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:54:26:467
R\$ 315,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:55:28:233
R\$ 314,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:17:037
R\$ 313,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:57:54:050
R\$ 312,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:58:07:377
R\$ 311,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:25:993
R\$ 310,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:58:38:727
R\$ 309,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:57:877
R\$ 308,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:59:02:427
R\$ 305,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:00:05:430
R\$ 304,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:01:24:543
R\$ 300,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:03:18:060
R\$ 299,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:03:24:683
R\$ 298,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:05:16:653
R\$ 297,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:06:03:563
R\$ 296,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:07:50:367
R\$ 295,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:08:03:607
R\$ 290,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:09:05:547
R\$ 289,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:10:11:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:09:58	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:12:12	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 15:36:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 289,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - CONJUNTO ESCOLAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 810,0000	R\$ 6.480,0000	06/04/2020 18:50:48
Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: pmx cjr01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia							
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	8	R\$ 817,0000	R\$ 6.536,0000	02/04/2020 11:03:32

Marca: Brinquedos Parana
Fabricante: Brinquedos Paraná
Modelo / Versão: CJR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFEITORIO 1 CJR01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 8 R\$ 817,4100 R\$ 6.539,2800 06/04/2020 16:57:45

Marca: nilmar
Fabricante: nilmar
Modelo / Versão: cjrf01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Sim Sim 8 R\$ 817,4100 R\$ 6.539,2800 06/04/2020 17:08:52

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: CONJ. R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJC-01, MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COMASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR VARIADA

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA Sim Sim 8 R\$ 817,4100 R\$ 6.539,2800 06/04/2020 22:37:54

Marca: Moveis Andriei
Fabricante: Moveis Andriei
Modelo / Versão: CJR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITORIO 1 CJR01

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS Sim Sim 8 R\$ 817,4100 R\$ 6.539,2800 06/04/2020 22:43:10

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versão: RX33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO REFEITORIO 1 CJR01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 817,4100	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 817,4100	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 817,4100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 817,4100	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 817,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 810,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 809,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:14:34:520
R\$ 805,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:14:49:000
R\$ 804,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:17:02:327
R\$ 800,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:17:21:353
R\$ 799,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:27:577
R\$ 798,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:18:49:470
R\$ 796,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:20:11:363
R\$ 790,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:20:17:130
R\$ 750,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:20:40:420
R\$ 749,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:21:16:530
R\$ 710,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:22:19:667
R\$ 709,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:22:52:637

R\$ 690,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:23:13:460
R\$ 689,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:23:40:370
R\$ 620,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:23:56:303
R\$ 619,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:24:07:700
R\$ 795,9000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 09:24:31:327
R\$ 618,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:25:43:153
R\$ 617,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:25:50:260
R\$ 618,5500	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:25:51:723
R\$ 615,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:27:19:213
R\$ 614,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:28:33:120
R\$ 613,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:30:16:613
R\$ 612,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:30:23:253
R\$ 611,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:31:54:923
R\$ 610,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:31:58:960
R\$ 609,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:33:40:957
R\$ 608,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:33:50:623
R\$ 605,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:35:24:207
R\$ 604,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:35:32:327
R\$ 600,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:37:02:873
R\$ 603,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:37:12:587
R\$ 599,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:37:19:027
R\$ 598,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:38:55:783
R\$ 597,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:39:21:657
R\$ 595,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:40:52:993
R\$ 594,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:41:04:440
R\$ 593,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:42:39:147
R\$ 592,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:42:57:237
R\$ 591,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:44:39:127
R\$ 590,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:45:04:420
R\$ 589,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:46:47:617
R\$ 588,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:47:02:683
R\$ 585,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:48:29:257
R\$ 584,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:48:49:700
R\$ 583,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:49:18:237
R\$ 580,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:50:31:140
R\$ 579,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:51:06:930
R\$ 578,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:52:04:510
R\$ 577,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:53:11:197
R\$ 576,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:53:18:270
R\$ 575,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:54:05:417

R\$ 574,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:54:19:057
R\$ 550,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:55:03:030
R\$ 549,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:55:20:310
R\$ 548,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:55:35:187
R\$ 540,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:57:29:600
R\$ 547,0000	26.655.819/0001-80	07/04/2020 09:57:31:503
R\$ 539,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:57:34:520
R\$ 538,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:11:900
R\$ 537,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:58:18:797
R\$ 536,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 09:58:51:013
R\$ 535,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:58:57:897
R\$ 530,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:00:51:430
R\$ 529,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:01:09:553
R\$ 528,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:02:28:857
R\$ 527,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:03:13:610
R\$ 526,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:03:25:673
R\$ 525,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:03:33:730
R\$ 520,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:05:21:973
R\$ 519,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:05:46:017
R\$ 515,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:07:39:607
R\$ 514,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:07:45:143
R\$ 513,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:09:37:040
R\$ 512,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:10:02:863
R\$ 510,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:11:55:083
R\$ 509,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:12:01:930
R\$ 508,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:13:07:513
R\$ 507,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:13:12:787
R\$ 506,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:14:39:140
R\$ 505,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:14:43:857
R\$ 504,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:15:05:680
R\$ 503,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:15:24:403
R\$ 502,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:15:44:157
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:16:13:007
R\$ 499,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:16:49:353
R\$ 498,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:17:26:003
R\$ 497,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:18:44:000
R\$ 496,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:19:26:913
R\$ 495,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:19:42:210
R\$ 494,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:21:29:913

R\$ 493,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:21:59:683
R\$ 492,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:22:32:250
R\$ 491,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:23:55:177
R\$ 490,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:24:24:717
R\$ 489,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:24:32:180
R\$ 488,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:24:47:060
R\$ 487,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:25:59:933
R\$ 486,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:26:52:320
R\$ 485,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:27:31:463
R\$ 484,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:27:36:437
R\$ 483,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:28:31:037
R\$ 482,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:29:01:760
R\$ 481,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:30:18:473
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:30:24:427
R\$ 479,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:30:58:880
R\$ 478,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:31:42:530
R\$ 477,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:32:12:937
R\$ 475,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:32:29:613
R\$ 474,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:33:17:153
R\$ 473,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:33:43:933
R\$ 472,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:34:21:400
R\$ 470,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:34:44:453
R\$ 469,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:35:22:047
R\$ 468,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:35:27:150
R\$ 467,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:36:38:450
R\$ 466,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:43:340
R\$ 465,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:37:26:950
R\$ 464,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:38:03:090
R\$ 463,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:38:14:687
R\$ 462,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:38:44:250
R\$ 461,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:38:53:370
R\$ 460,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:38:57:580
R\$ 459,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:39:06:333
R\$ 458,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:39:11:677
R\$ 457,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:39:20:870
R\$ 455,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:41:19:107
R\$ 454,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:41:30:617
R\$ 453,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:42:17:673
R\$ 452,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:42:24:250
R\$ 450,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:42:34:180

R\$ 449,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:42:48:250
R\$ 448,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:20:637
R\$ 445,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:43:30:770
R\$ 444,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:38:603
R\$ 440,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:43:48:067
R\$ 439,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:53:223
R\$ 435,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:44:01:090
R\$ 434,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:44:39:610
R\$ 430,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:44:49:393
R\$ 429,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:44:54:330
R\$ 428,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:45:06:187
R\$ 425,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:45:13:900
R\$ 420,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:45:26:763
R\$ 419,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:45:39:750
R\$ 418,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:46:10:920
R\$ 415,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:46:18:477
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:46:26:130
R\$ 399,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:46:36:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:10:02	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:48:37	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 15:37:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIANO LERIN MILKIEVICZ, CNPJ/CPF: 28.036.951/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 399,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - CNPJ/CPF: 28.036.951/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 850,0000	R\$ 850,0000	06/04/2020 18:50:48
	Marcas: fabricar						
	Fabricante: fabricar						

Modelo / Versão: meu cantinho

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia

23.208.599/0001-59 HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Sim Sim 1 R\$ 852,7700 R\$ 852,7700 06/04/2020 14:29:34

Marca: DEGRAUS E RAMPAS

Fabricante: DEGRAUS E RAMPAS

Modelo / Versão: DEGRAUS E RAMPAS EM EMPUMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA Descrição básica: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 852,7700 R\$ 852,7700 07/04/2020 07:50:29

Marca: COEPE

Fabricante: COEPE

Modelo / Versão: SM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA Descrição básica: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 06/04/2020 16:49:37

Marca: lig lig

Fabricante: lig lig

Modelo / Versão: lig lig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA Descrição básica: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 852,7700	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 852,7700	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 850,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 840,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:14:41:807
R\$ 830,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:15:01:367
R\$ 825,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:17:08:797
R\$ 820,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:17:34:153
R\$ 819,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:09:340
R\$ 800,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:38:443
R\$ 799,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:41:450
R\$ 790,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:48:863
R\$ 789,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:51:463

R\$ 780,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:19:41:630
R\$ 779,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:44:667
R\$ 770,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:20:40:177
R\$ 769,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:43:447
R\$ 750,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:20:59:890
R\$ 720,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:21:10:270
R\$ 650,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:22:32:270
R\$ 644,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:22:39:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:10:07	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:24:39	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 16:12:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 07.052.779/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 644,0000. Motivo: Ja informado
Aceite	23/04/2020 16:12:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 718,6100	R\$ 718,6100	06/04/2020 14:29:34
	Marca: PISCINA DE BOLINHA Fabricante: PISCINA DE BOLINHA Modelo / Versão: PISCINA DE BOLINHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, NÁILON E LONA, TIPO PISCINA INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1.500 BOLINHAS, LATERAIS REVESTIDAS, DIMENSÕES 1,50X 1,50 M						
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 718,6100	R\$ 718,6100	07/04/2020 07:50:29
	Marca: COEPE Fabricante: COEPE Modelo / Versão: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, NÁILON E LONA, TIPO PISCINA INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1.500 BOLINHAS, LATERAIS REVESTIDAS, DIMENSÕES 1,50X 1,50 M						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
	Marca: lig lig Fabricante: lig lig						

Modelo / Versão: lig lig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS PS2 Descrição básica: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm; Diâmetro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 718,6100	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 718,6100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 710,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:14:50:317
R\$ 709,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:16:340
R\$ 700,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:44:893
R\$ 699,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:20:43:487
R\$ 699,9615	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:48:147
R\$ 690,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:20:55:207
R\$ 689,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:22:52:343
R\$ 688,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:23:00:613
R\$ 687,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:24:57:143
R\$ 680,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:25:05:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:10:12	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:27:06	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	23/04/2020 16:13:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proponente atendeu as exigências do edital

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 290,0000	R\$ 290,0000	03/04/2020 16:53:57

Marca: brink mobil

Fabricante: brink mobil

Modelo / Versão: 104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TÚNEL SANFONADO PS4 Descrição básica: Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância:

±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia. GARANTIA Fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

85.515.542/0001-50 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 1 R\$ 360,0000 R\$ 360,0000 06/04/2020 18:50:48

Marca: exclusiva

Fabricante: exclusiva

Modelo / Versão: 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 368,8900 R\$ 368,8900 07/04/2020 07:50:29

Marca: COEPE

Fabricante: COEPE

Modelo / Versão: SM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TÚNEL SANFONADO PS4 Descrição básica: Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia. GARANTIA Fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 06/04/2020 16:49:37

Marca: lig lig

Fabricante: lig lig

Modelo / Versão: lig lig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TÚNEL SANFONADO PS4 Descrição básica: Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia. GARANTIA Fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 368,8900	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 360,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 290,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 280,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 09:12:57:263
R\$ 350,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:15:02:460
R\$ 279,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:24:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:10:20	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:20:24	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 16:13:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 279,0000. Motivo: ja informado

Recusa	24/04/2020 16:53:12	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	24/04/2020 16:53:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 341,0000	R\$ 341,0000	06/04/2020 18:50:48
Marca: fabricar Fabricante: fabricar Modelo / Versão: pequenas ondas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 341,3800	R\$ 341,3800	07/04/2020 07:50:29
Marca: COEPE Fabricante: COEPE Modelo / Versão: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA PS3 Descrição básica: Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 341,3800	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 341,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 333,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:15:21:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:10:25	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	07/04/2020 11:17:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	07/04/2020 11:17:32	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 16:14:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 07.052.779/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 333,0000. Motivo: Já informado

Aceite	23/04/2020 16:14:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 341,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 85.515.542/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.197,2000	R\$ 1.197,2000	06/04/2020 16:35:06
<p>Marca: Freso Fabricante: Freso Modelo / Versão: 98104 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escorregador - Marca: Freso - Modelo: 98104 - ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias</p>							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.197,2000	R\$ 1.197,2000	06/04/2020 17:14:25
<p>Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: 953.3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>							
27.550.260/0001-97	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.197,2000	R\$ 1.197,2000	07/04/2020 07:37:26
<p>Marca: CANGURI Fabricante: CANGURI Modelo / Versão: Escorregador Médio 4 Degraus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>							

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 1.197,2000	R\$ 1.197,2000	07/04/2020 07:58:48
Marca: LIG LIG Fabricante: LIG LIG Modelo / Versão: LIG LIG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.							
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37

Marca: lig lig
Fabricante: lig lig
Modelo / Versão: lig lig
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.197,2000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.197,2000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.197,2000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.197,2000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.190,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:12:40:477
R\$ 1.180,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:17:19:167
R\$ 1.170,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:17:41:323
R\$ 1.155,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:17:49:060
R\$ 1.140,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:18:32:713
R\$ 1.139,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:35:407
R\$ 1.136,8100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:18:46:797
R\$ 1.135,8100	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:49:460
R\$ 1.100,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:18:50:183
R\$ 1.099,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:18:53:480
R\$ 1.090,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:18:57:907
R\$ 1.089,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:00:493
R\$ 1.087,0300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:19:11:983
R\$ 1.086,0300	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:15:580
R\$ 1.083,2700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:19:27:343
R\$ 1.082,2700	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:29:637
R\$ 1.080,2100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:19:41:050
R\$ 1.079,2100	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:44:667

R\$ 1.078,0100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:19:55:360
R\$ 1.077,0100	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:19:58:290
R\$ 1.074,1100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:20:09:777
R\$ 1.073,1100	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:12:343
R\$ 1.070,7300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:20:23:607
R\$ 1.069,7300	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:26:380
R\$ 1.068,2100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:20:38:000
R\$ 1.067,2100	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:41:420
R\$ 1.064,9600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:20:52:333
R\$ 950,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:20:53:607
R\$ 949,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:20:56:450
R\$ 1.080,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:21:04:807
R\$ 946,6300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:21:16:490
R\$ 945,6300	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:19:500
R\$ 944,4800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:21:30:883
R\$ 943,4800	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:33:520
R\$ 942,3400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:21:44:750
R\$ 941,3400	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:47:610
R\$ 860,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:21:55:573
R\$ 859,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:21:58:563
R\$ 857,2300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:22:10:470
R\$ 856,2300	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:22:13:590
R\$ 854,0000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:22:25:400
R\$ 853,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:22:28:627
R\$ 850,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:22:52:917
R\$ 849,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:22:54:753
R\$ 840,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:23:13:837
R\$ 845,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:23:14:183
R\$ 839,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:23:17:290
R\$ 800,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:23:26:237
R\$ 799,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:23:29:310
R\$ 750,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:23:38:507
R\$ 740,0000	07.481.107/0001-48	07/04/2020 09:23:41:020
R\$ 739,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:23:43:350
R\$ 720,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:24:14:787
R\$ 719,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:24:17:410
R\$ 699,9999	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:24:31:900
R\$ 698,9900	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:24:34:443
R\$ 689,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:24:46:360

R\$ 688,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:24:49:470
R\$ 685,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:25:03:680
R\$ 684,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:25:06:490
R\$ 680,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:25:15:513
R\$ 679,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:25:18:503
R\$ 675,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:25:36:737
R\$ 674,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:25:42:070
R\$ 670,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:26:04:327
R\$ 669,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:26:14:580
R\$ 666,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:26:48:767
R\$ 665,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:26:51:667
R\$ 664,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:27:43:153
R\$ 663,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:27:46:707
R\$ 662,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:28:13:777
R\$ 661,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:28:16:720

Eventos do Item

Não existem intenções de recurso para o item

comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 314,0000	R\$ 314,0000	06/04/2020 18:25:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: SPOLU

Fabricante: SPOLU

Modelo / Versão: SPL007/ SPL005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Espremedor De Frutas Industrial Pequeno Da SpoluÉ A Solução Para Quem Procura Durabilidade, Eficiência E Qualidade. Seu Corpo É Feito Em Aço Inox, Copo Em Alumínio Repuxado E Caçamba/Tampa Em Polipropileno. Conta Com Uma Potência De 1/4 Cv (200w), Frequência De 60 Hz E Uma Rotação De 1740 Rpm. Leve E Muito Prático De Usar É Muito Utilizado Em Bares, Restaurantes, Lanchonetes E Outros Estabelecimentos Comerciais. Observações Importantes: O Produto É Bivoltconsumo 0,27 Kw / Htempo Continuo De Uso Estimado = 20 Minutos. Voltagem: Bivolt Color: Inox Composicao: Aço Inox, Alumínio E Polipropileno Dimensaoproduto: 31 X 15 X 15 Cm

26.535.863/0001-57	LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA	Sim	Sim	1	R\$ 314,7100	R\$ 314,7100	05/04/2020 16:24:49
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: JLCOLOMBO

Fabricante: JLCOLOMBO

Modelo / Versão: MEDIO PREMIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, ¼ HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 314,7100	R\$ 314,7100	06/04/2020 14:29:34
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: SPOLU

Fabricante: SPOLU

Modelo / Versão: Espremedor de Frutas Industrial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 314,7100	R\$ 314,7100	06/04/2020 17:14:25
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: V.S.

Fabricante: V.S.

Modelo / Versão: E.I.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da

data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 314,7100	R\$ 314,7100	06/04/2020 18:57:48
--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo / Versão: Agratto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Agratto

07.481.107/0001-48 GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 314,7100	R\$ 314,7100	07/04/2020 07:58:48
---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: VITHORY

Fabricante: VITHORY

Modelo / Versão: VITHORY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: jl colombo

Fabricante: jl colombo

Modelo / Versão: jl colombo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,7100	26.535.863/0001-57	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,7100	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,7100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,7100	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,7100	07.481.107/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 314,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 313,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:30:58:360
R\$ 310,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:31:20:837
R\$ 309,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:38:32:893
R\$ 308,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:38:36:443
R\$ 307,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:38:39:917
R\$ 306,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:38:43:417

R\$ 305,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:38:46:967
R\$ 304,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:38:50:787
R\$ 303,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:38:53:920
R\$ 302,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:10:310
R\$ 301,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:12:993
R\$ 300,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:16:347
R\$ 299,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:18:973
R\$ 298,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:22:403
R\$ 297,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:25:977
R\$ 296,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:29:593
R\$ 295,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:31:983
R\$ 294,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:35:610
R\$ 293,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:39:057
R\$ 292,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:43:667
R\$ 291,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:47:023
R\$ 290,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:51:473
R\$ 289,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:54:010
R\$ 288,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:58:500
R\$ 287,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:01:077
R\$ 286,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:40:05:480
R\$ 285,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:09:060
R\$ 284,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:40:13:270
R\$ 283,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:16:033
R\$ 282,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:40:20:470
R\$ 300,0000	26.535.863/0001-57	07/04/2020 09:40:39:740
R\$ 299,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:40:57:393
R\$ 281,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:41:23:767
R\$ 280,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:41:27:400
R\$ 281,2745	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:27:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:30:29	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:43:27	Item encerrado.
Recusa	27/04/2020 10:31:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: benefícios locais
Recusa	27/04/2020 10:31:48	Recusa da proposta. Fornecedor: HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.208.599/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 281,0000. Motivo: Já informado

Recusa	27/04/2020 10:31:58	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 281,2745. Motivo: Já informado
Aceite	27/04/2020 10:32:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 299,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: BRINQUEMOVEIS Fabricante: BRINQUEMOVEIS Modelo / Versão: 126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com primer , demais descritivo conforme edital.	Sim	Sim	16	R\$ 793,0000	R\$ 12.688,0000	31/03/2020 12:48:01
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: es01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com primer , demais descritivo conforme edital.	Sim	Sim	16	R\$ 793,2500	R\$ 12.692,0000	06/04/2020 16:57:45
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: RX40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e	Sim	Sim	16	R\$ 793,2500	R\$ 12.692,0000	06/04/2020 22:43:10

profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx 3/4". GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	16	R\$ 800,0000	R\$ 12.800,0000	25/03/2020 11:45:52
-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: proinfancia

Fabricante: p

Modelo / Versão: p

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 793,2500	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 793,2500	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 793,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 790,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:31:26:340
R\$ 770,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:37:22:453
R\$ 769,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:38:19:293
R\$ 765,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:39:14:953
R\$ 764,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:39:29:827
R\$ 763,0000	13.579.783/0001-51	07/04/2020 09:40:31:137
R\$ 760,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 09:40:44:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:30:34	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:42:44	Item encerrado.
Aceite	27/04/2020 10:37:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 760,0000 e com valor negociado a R\$ 713,7000. Motivo: Benefícios Locais
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - MAMADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 89,9000	R\$ 179,8000	06/04/2020 18:30:06
Marca: MULTIKIDS Fabricante: MULTIKIDS Modelo / Versão: BB170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Esterilizador a vapor para micro-ondas Clean & Dry da Multikids Baby foi desenvolvido para facilitar a esterilização de mamadeiras, bicos, chupetas e acessórios, eliminando as bactérias através do vapor quente. Para maior segurança, contém uma pinça para a remoção dos produtos, evitando acidentes como queimaduras. Seu suporte com hastes removíveis pode ser utilizado como um prático e higiênico escorredor de acessórios.							
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 124,1200	R\$ 248,2400	06/04/2020 14:53:48
Marca: STYLE Fabricante: STYLE Modelo / Versão: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS ES Descrição básica: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 124,1200	R\$ 248,2400	06/04/2020 17:17:12
Marca: DOUBLE BREAM Fabricante: DOUBLE BREAM Modelo / Versão: E4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS ES Descrição básica: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais descritivo conforme edital.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 84,8600	R\$ 169,7200	06/04/2020 14:53:48
--------------------	--	-----	-----	---	-------------	--------------	------------------------

Marca: CADENCE

Fabricante: CADENCE

Modelo / Versão: FERRO DE PASSAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrição básica: Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 84,8600	R\$ 169,7200	06/04/2020 18:59:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-------------	--------------	------------------------

Marca: Agratto

Fabricante: Agratto

Modelo / Versão: Agratto

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrição básica: Ferro elétrico a seco. Agratto

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 84,8600	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 84,8600	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 84,8600	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 69,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 68,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:38:43:567
R\$ 67,9000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:38:49:567
R\$ 83,8600	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:06:890
R\$ 66,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:39:18:650
R\$ 65,9000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:22:977
R\$ 60,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:39:35:547
R\$ 59,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:39:777
R\$ 58,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:10:107
R\$ 57,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:40:14:360
R\$ 56,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:36:923
R\$ 55,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:40:40:483
R\$ 54,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:41:01:657
R\$ 53,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:41:05:523
R\$ 52,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:41:33:623
R\$ 51,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:41:37:460
R\$ 60,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:41:40:000
R\$ 50,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:42:01:903
R\$ 49,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:42:05:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:30:45	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:44:05	Item encerrado.
Recusa	27/04/2020 10:49:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 49,0000. Motivo: Benefícios locais
Aceite	27/04/2020 10:49:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 50,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Item: 43 - FOGÃO GÁS

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 530,0000	R\$ 530,0000	03/04/2020 16:56:38
<p>Marca: atlas</p> <p>Fabricante: atlas</p> <p>Modelo / Versão: monaco</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras sendo pelo menos uma delas deslizante.Com grill. Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. Demais descritivo conforme edital.</p>							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 624,0000	R\$ 624,0000	31/03/2020 12:48:01
<p>Marca: ATLAS</p> <p>Fabricante: ATLAS</p> <p>Modelo / Versão: MONACO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras sendo pelo menos uma delas deslizante.Com grill. Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. Demais descritivo conforme edital.</p>							
35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989	Sim	Sim	1	R\$ 624,0000	R\$ 624,0000	06/04/2020 11:15:23
<p>Marca: ATLAS</p>							

Fabricante: ATLAS

Modelo / Versão: ATLAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão gás Descrição Detalhada: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 624,0000	R\$ 624,0000	06/04/2020 14:53:48
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS

Modelo / Versão: FOGÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 624,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 624,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 624,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 530,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 529,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:12:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:30:49	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:41:12	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 09:41:13	Item teve empate real para o valor 624,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	23/04/2020 16:46:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 529,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - FOGÃO GÁS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - S	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	31/03/2020
<p>LTDA</p> <p>Marca: METALBREY</p> <p>Fabricante: METALBREY</p> <p>Modelo / Versão: 306F2</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrição básica: Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de, demais descritivo conforme edital.</p>								
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	06/04/2020
<p>16:37:51</p> <p>Marca: Itajobi</p> <p>Fabricante: Itajobi</p> <p>Modelo / Versão: 16014/9008/21</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão - Marca: Itajobi - Modelo: 16014/9008/21 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrição básica: Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para painéis, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de painéis, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás inox 304.Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora pa em conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim co</p>								
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.		Sim	Sim	1	R\$ 6.340,0000	R\$ 6.340,0000	06/04/2020
<p>17:17:12</p> <p>Marca: VENANCIO</p> <p>Fabricante: VENANCIO</p> <p>Modelo / Versão: MAXI INOX</p>								

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO FG1 Descrição básica: Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de, demais descritivo conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.340,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 6.000,0000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 4.500,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.999,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:32:00:710
R\$ 4.498,4900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:39:12:983
R\$ 4.497,4900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:29:377
R\$ 4.496,2900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:39:40:090
R\$ 4.495,2900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:56:897
R\$ 4.493,1100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:40:08:257
R\$ 4.492,1100	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:40:23:233
R\$ 4.489,3200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:40:34:863
R\$ 4.488,3200	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:40:51:703
R\$ 4.486,3800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:41:03:043
R\$ 4.485,3800	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:41:19:087
R\$ 4.483,8500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:41:30:337
R\$ 4.482,8500	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:41:47:533
R\$ 4.480,2400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:41:59:003
R\$ 4.479,2400	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:42:16:040
R\$ 4.477,0400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:42:28:233
R\$ 4.476,0400	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:42:45:497
R\$ 4.474,9200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:42:56:913
R\$ 4.473,9200	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:43:13:410
R\$ 4.471,7200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:43:25:203
R\$ 4.470,7200	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:43:41:840
R\$ 4.469,4700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:43:53:450
R\$ 4.468,4700	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:44:10:233
R\$ 4.466,6500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:44:21:717
R\$ 4.465,6500	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:44:36:640
R\$ 4.462,9100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:44:48:457
R\$ 4.461,9100	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:45:05:053
R\$ 4.460,6400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:45:16:780
R\$ 4.459,6400	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:45:33:553

R\$ 4.414,3500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:45:44:940
R\$ 4.413,3500	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:46:00:957
R\$ 4.376,3200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:46:12:257
R\$ 4.375,3200	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:46:27:283
R\$ 4.336,6600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:46:38:860
R\$ 4.335,6600	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:46:55:743
R\$ 4.287,2600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:47:07:057
R\$ 4.286,2600	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:47:24:290
R\$ 4.242,1500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:47:36:330
R\$ 4.241,1500	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:47:53:623
R\$ 4.208,3300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:48:05:057
R\$ 4.207,3300	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:48:21:910
R\$ 4.157,6900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:48:33:390
R\$ 4.156,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:48:49:220
R\$ 4.113,8500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:49:00:593
R\$ 4.112,8500	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:49:16:463
R\$ 4.101,2300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:49:28:360
R\$ 4.100,2300	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:49:45:317
R\$ 4.051,7500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:49:56:480
R\$ 4.050,7500	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:50:13:580
R\$ 4.039,6600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:50:24:740
R\$ 4.038,6600	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:50:40:870
R\$ 3.990,9700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:50:52:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:30:54	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:52:52	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	23/04/2020 16:47:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todos os valores acima do teto do edital

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.694,8000	R\$ 3.694,8000	06/04/2020 18:30:06

Marca: METALFRIO

Fabricante: METALFRIO

Modelo / Versão: VF56D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital.

35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989	Sim	Sim	1	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,0000	06/04/2020 11:15:23
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELETROLUX

Fabricante: ELETROLUX

Modelo / Versão: ELETROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.720,0000	R\$ 4.720,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: FRICON

Fabricante: FRICON

Modelo / Versão: UCED569 2 C000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 5.950,0000	R\$ 5.950,0000	06/04/2020 17:17:12
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: GELOPAR

Fabricante: GELOPAR

Modelo / Versão: GLDF570

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.950,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 4.720,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.700,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.694,8000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.690,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:32:08:530

R\$ 5.940,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:32:38:417
R\$ 3.650,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:39:10:427
R\$ 3.649,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:39:24:413
R\$ 3.600,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:39:52:033
R\$ 3.599,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:40:02:330
R\$ 3.595,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:22:720
R\$ 3.594,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:40:33:947
R\$ 3.590,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:46:537
R\$ 3.589,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:40:56:937
R\$ 3.585,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:41:16:147
R\$ 3.584,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:41:24:587
R\$ 3.580,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:41:44:527
R\$ 3.579,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:41:52:207
R\$ 3.578,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:42:10:643
R\$ 3.577,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:42:32:520
R\$ 3.570,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:42:43:370
R\$ 3.569,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:43:08:930
R\$ 3.565,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:43:24:207
R\$ 3.564,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:43:33:573
R\$ 3.560,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:43:42:850
R\$ 3.559,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:43:52:670
R\$ 3.550,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:44:03:950
R\$ 3.549,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:44:12:803
R\$ 3.545,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:44:20:393
R\$ 3.544,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:44:27:987
R\$ 3.543,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:44:38:080
R\$ 3.500,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:46:06:190
R\$ 3.499,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:46:15:200
R\$ 3.450,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:46:22:293
R\$ 3.449,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:46:29:740
R\$ 3.440,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:46:37:467
R\$ 3.339,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:46:48:617
R\$ 3.330,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:46:55:413
R\$ 3.200,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:47:05:043
R\$ 3.155,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:47:13:243
R\$ 3.150,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:47:25:557
R\$ 3.100,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:47:32:880
R\$ 3.050,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:47:54:513
R\$ 3.000,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 09:48:04:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:30:58	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:50:05	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 16:48:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989, CNPJ/CPF: 35.404.545/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Já informado
Aceite	23/04/2020 16:48:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.050,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 380,0000	R\$ 760,0000	03/04/2020 16:56:38
Marca: xalingo Fabricante: xalingo Modelo / Versão: 930.8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de, demais descritivos conforme edital.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 668,5000	R\$ 1.337,0000	31/03/2020 12:48:01

Marca: FRESO
Fabricante: FRESO
Modelo / Versão: PATINHO DUPLO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de, demais descritivos conforme edital.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 668,5400	R\$ 1.337,0800	06/04/2020 14:53:48
<p>Marca: GANGORRA Fabricante: GANGORRA Modelo / Versão: GANGORRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.</p>							
12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 668,5400	R\$ 1.337,0800	06/04/2020 16:37:51
<p>Marca: Freso Fabricante: Freso Modelo / Versão: 30211 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gangorra - Marca: Freso - Modelo: 30211 - GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias</p>							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 668,5400	R\$ 1.337,0800	06/04/2020 17:17:12
<p>Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: 930 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de, demais descritivos conforme edital.</p>							
13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	2	R\$ 668,5400	R\$ 1.337,0800	06/04/2020 17:47:38
<p>Marca: BRINK MOBIL Fabricante: BRINK MOBIL Modelo / Versão: COD904 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a</p>							

resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de, demais descritivos conforme edital.

27.550.260/0001-97 FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 668,5400	R\$ 1.337,0800	07/04/2020 07:38:44
--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: FRESO

Fabricante: FRESO

Modelo / Versão: Gangorra Dupla Patinho

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DUPLA GANGORRA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: lig lig

Fabricante: lig lig

Modelo / Versão: lig lig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 668,5400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 668,5400	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 668,5400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 668,5400	27.550.260/0001-97	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 668,5400	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 668,5000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 380,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 370,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:32:32:270
R\$ 355,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:32:52:717
R\$ 350,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:37:11:673
R\$ 349,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:04:960
R\$ 333,3000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:39:05:530
R\$ 332,3000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:08:950
R\$ 330,7200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:39:21:217

R\$ 329,7200	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:23:970
R\$ 320,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:39:31:737
R\$ 319,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:34:007
R\$ 300,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:39:43:793
R\$ 299,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:47:033
R\$ 296,6300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:39:58:500
R\$ 289,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:40:00:867
R\$ 288,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:03:020
R\$ 285,4000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:40:14:433
R\$ 284,4000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:18:033
R\$ 282,2500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:40:28:717
R\$ 281,2500	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:42:553
R\$ 280,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:40:44:993
R\$ 279,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:47:063
R\$ 277,9700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:40:57:913
R\$ 276,9700	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:00:133
R\$ 275,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:41:07:423
R\$ 274,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:10:103
R\$ 272,8200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:41:21:607
R\$ 271,8200	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:25:127
R\$ 270,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:41:27:993
R\$ 269,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:31:147
R\$ 266,9400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:41:42:667
R\$ 265,9400	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:46:230
R\$ 260,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:41:53:217
R\$ 259,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:55:663
R\$ 256,0100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:42:07:220
R\$ 255,0100	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:42:09:680
R\$ 253,0600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:42:21:063
R\$ 252,0600	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:42:23:760
R\$ 249,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:42:30:340
R\$ 248,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:42:32:757
R\$ 246,1200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:42:43:600
R\$ 245,1200	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:42:46:803
R\$ 243,7800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:42:58:447
R\$ 242,7800	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:43:01:830
R\$ 240,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:43:05:170
R\$ 239,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:43:07:837
R\$ 237,0400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:43:20:097

R\$ 236,0400	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:43:22:853
R\$ 233,6800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:43:34:467
R\$ 232,6800	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:43:37:920
R\$ 231,1600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:43:49:347
R\$ 230,1600	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:43:51:937
R\$ 260,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:43:58:980
R\$ 225,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:44:00:730
R\$ 224,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:44:03:943
R\$ 221,5300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:44:15:570
R\$ 220,5300	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:44:18:943
R\$ 217,8300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:44:30:960
R\$ 216,8300	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:44:33:967
R\$ 215,4400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:44:45:360
R\$ 214,4400	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:44:47:983
R\$ 223,1500	27.550.260/0001-97	07/04/2020 09:44:56:680
R\$ 212,7000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:45:08:527
R\$ 211,7000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:45:12:020
R\$ 209,8400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:45:24:017
R\$ 208,8400	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:45:27:013
R\$ 207,2400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:45:37:790
R\$ 206,2400	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:45:41:060
R\$ 204,2000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:45:52:130
R\$ 203,2000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:45:55:067
R\$ 200,0000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 09:47:35:100
R\$ 199,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:47:37:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:31:03	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:49:37	Item encerrado.
Recusa	23/04/2020 16:49:14	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 199,0000. Motivo: Ja informado
Aceite	23/04/2020 16:49:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 200,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.706,6000	R\$ 1.706,6000	06/04/2020 18:30:06
<p>Marca: CONSUL</p> <p>Fabricante: CONSUL</p> <p>Modelo / Versão: CRB36</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital</p>							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.793,0000	R\$ 1.793,0000	31/03/2020 12:48:01
<p>Marca: CONSUL</p> <p>Fabricante: CONSUL</p> <p>Modelo / Versão: CRB36A</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital</p>							
14.693.114/0001-79	L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS	Sim	Sim	1	R\$ 1.793,0000	R\$ 1.793,0000	05/04/2020 12:34:11
<p>Marca: Consul</p> <p>Fabricante: Consul</p> <p>Modelo / Versão: CRB36AB</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a.Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>							
17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	Sim	Sim	1	R\$ 1.793,9200	R\$ 1.793,9200	06/04/2020 16:56:53
<p>Marca: eletrolux</p>							

Fabricante: eletrolux

Modelo / Versão: tf39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 2.650,0000	R\$ 2.650,0000	06/04/2020 17:19:38
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo / Versão: consul

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo frostfree. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.650,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.793,9200	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.793,0000	14.693.114/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.793,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.706,6000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.705,5000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:38:57:440
R\$ 1.704,5000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:39:09:947
R\$ 1.792,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:27:050

R\$ 1.700,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:05:527
R\$ 1.699,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:09:030
R\$ 1.698,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:30:453
R\$ 1.697,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:42:060
R\$ 1.695,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:40:54:397
R\$ 1.694,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:40:57:087
R\$ 1.692,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:41:53:887
R\$ 1.691,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:41:56:660
R\$ 1.690,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:42:19:500
R\$ 1.689,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 09:42:22:747
R\$ 1.685,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 09:42:30:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 09:31:07	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 09:44:31	Item encerrado.
Aceite	27/04/2020 10:53:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCO - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.685,0000 e com valor negociado a R\$ 1.612,8000. Motivo: Benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCO - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCO - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.690,0000	R\$ 2.690,0000	06/04/2020 18:30:06
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRM55 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.693,0000	R\$ 2.693,0000	31/03/2020

LTDA

12:48:01

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: FROST FREE 407

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.693,0000	R\$ 2.693,0000	06/04/2020
							14:53:48

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree

17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	Sim	Sim	1	R\$ 2.693,4500	R\$ 2.693,4500	06/04/2020
							16:56:53

Marca: eletrolux

Fabricante: eletrolux

Modelo / Versão: tf55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 2.693,4500	R\$ 2.693,4500	06/04/2020
							17:19:38

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 2.693,4500	R\$ 2.693,4500	06/04/2020
							18:59:15

Marca: DC49A - 462 L

Fabricante: DC49A - 462 L

Modelo / Versão: DC49A - 462 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 - Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de

refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. DC49A - 462 L

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.693,4500	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.693,4500	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.693,4500	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.693,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.693,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.690,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.650,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:33:14:487
R\$ 2.649,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 09:35:26:587
R\$ 2.640,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:35:43:467
R\$ 2.639,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 09:36:22:090
R\$ 2.600,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:36:29:803
R\$ 2.599,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 09:36:44:633
R\$ 2.598,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:15:363
R\$ 2.580,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:39:16:367
R\$ 2.579,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:39:31:483
R\$ 2.580,0000	15.785.674/0001-16	07/04/2020 09:39:36:187
R\$ 2.578,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 09:39:54:607
R\$ 2.577,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:40:12:327
R\$ 2.500,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:40:14:817
R\$ 2.499,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:40:31:503
R\$ 2.450,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:40:59:803
R\$ 2.449,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:41:16:010
R\$ 2.445,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 09:41:25:427
R\$ 2.420,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:41:36:147
R\$ 2.419,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:41:52:703
R\$ 2.410,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 09:42:23:723
R\$ 2.409,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:42:40:353
R\$ 2.408,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:44:24:583
R\$ 2.407,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:44:40:760
R\$ 2.406,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:46:08:470
R\$ 2.405,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:46:25:223
R\$ 2.404,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:47:48:173
R\$ 2.403,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:48:03:933
R\$ 2.402,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 09:49:11:770
R\$ 2.401,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 09:49:28:830

07/04/2020 09:51:00:163

07/04/2020 09:51:17:433

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema frostfree (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do

gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação, demais descritivo no edital.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.275,8100	R\$ 5.275,8100	06/04/2020 16:37:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Frilux

Fabricante: Frilux

Modelo / Versão: RF-064 Especial

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira - Marca: Frilux - Modelo: RF-064 Especial - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1
 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braceiras. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 5.275,8100	R\$ 5.275,8100	06/04/2020 17:19:38
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CO

Fabricante: CO

Modelo / Versão: RC4P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1
 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema frostfree (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação, demais descritivo no edital.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	06/04/2020 22:37:54
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Frilux

Fabricante: Frilux

Modelo / Versão: RF-064

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema frostfree (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4. Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: gelopar

Fabricante: gelopar

Modelo / Versão: gelopar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema frostfree (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema frost-free). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4. Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.300,0000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.275,8100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 5.275,8100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.270,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.693,4500	28.315.329/0001-60	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 5.250,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:18:15:607
R\$ 5.189,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:21:53:607
R\$ 5.269,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 10:24:57:727
R\$ 5.186,8400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:25:11:027
R\$ 5.150,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:25:32:080
R\$ 5.147,6400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:25:44:447
R\$ 5.100,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:26:07:777
R\$ 5.099,9000	24.419.569/0001-54	07/04/2020 10:26:13:570
R\$ 5.098,8300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:26:25:890
R\$ 5.098,7300	24.419.569/0001-54	07/04/2020 10:26:28:013
R\$ 5.097,6200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:26:40:923
R\$ 5.097,5200	24.419.569/0001-54	07/04/2020 10:26:44:023
R\$ 5.096,2900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:26:55:247
R\$ 5.096,1900	24.419.569/0001-54	07/04/2020 10:26:56:430
R\$ 5.094,3900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:27:08:910
R\$ 5.094,2900	24.419.569/0001-54	07/04/2020 10:27:12:233
R\$ 4.999,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:27:13:097
R\$ 4.996,8300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:27:25:167
R\$ 4.900,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:28:03:900
R\$ 4.898,3000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:28:15:327
R\$ 4.855,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:28:38:740
R\$ 4.853,9400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:28:40:260
R\$ 4.600,0000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:28:42:887
R\$ 4.555,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:29:19:210
R\$ 4.553,0600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:29:31:940
R\$ 4.499,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:30:09:303
R\$ 4.497,9700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:30:21:173
R\$ 4.480,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:30:51:087
R\$ 4.477,7600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:31:02:590
R\$ 4.450,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:31:39:697
R\$ 4.448,8400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:31:52:470
R\$ 4.400,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:32:39:030
R\$ 4.397,4400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:32:51:423
R\$ 4.370,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:34:11:787
R\$ 4.368,8900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:34:23:490
R\$ 4.350,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:34:52:917
R\$ 4.348,3100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:35:04:240

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gira-Gira - Marca: Freso - Modelo: 37374 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	Sim	Sim	1	R\$ 1.114,9200	R\$ 1.114,9200	06/04/2020 17:07:35
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: kidsperta

Fabricante: kidsperta

Modelo / Versão: kidsperta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.114,9200	R\$ 1.114,9200	06/04/2020 17:19:38
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: XALINGO

Fabricante: XALINGO

Modelo / Versão: 985.4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: xalingo

Fabricante: xalingo

Modelo / Versão: xalingo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.114,9200	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.114,9200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.114,9200	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.110,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:17:39:890

R\$ 1.100,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:18:35:617
R\$ 1.099,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 10:25:02:107
R\$ 1.096,4500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:25:13:573
R\$ 1.095,4500	20.795.155/0001-79	07/04/2020 10:25:17:123
R\$ 1.080,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:25:21:090
R\$ 1.078,1700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:25:33:120
R\$ 1.070,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:25:41:040
R\$ 1.068,0700	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:25:52:140
R\$ 1.055,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:25:56:840
R\$ 1.053,3500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:26:08:770
R\$ 1.050,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:26:22:763
R\$ 1.048,5300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:26:34:733
R\$ 1.045,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:26:39:507
R\$ 1.042,8000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:26:51:170
R\$ 1.040,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:27:57:730
R\$ 1.037,8100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:28:09:267
R\$ 1.035,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:28:27:213
R\$ 1.033,6000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:28:38:513
R\$ 1.030,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:29:27:207
R\$ 1.027,1200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:29:38:987
R\$ 1.029,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:29:44:837
R\$ 1.026,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:31:28:740
R\$ 1.023,9500	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:31:40:630
R\$ 1.000,0000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 10:32:20:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:16:58	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:34:21	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 16:56:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,4000	R\$ 1.374,4000	06/04/2020 18:33:44
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CWH11AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, APLICAÇÃO LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRI A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.560,0000	R\$ 1.560,0000	06/04/2020 17:24:21
Marca: COLORMAQ Fabricante: COLORMAQ Modelo / Versão: LT12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, APLICAÇÃO LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRI A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.943,0000	R\$ 1.943,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CWA11A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, APLICAÇÃO LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRI A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.943,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.560,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.374,4000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.480,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:18:43:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:04	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	07/04/2020 11:17:32	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	07/04/2020 11:17:32	Item encerrado.
Aceite	27/04/2020 10:54:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.374,4000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - LIQUIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000	03/04/2020 16:58:34
Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo / Versão: 4l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR							
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 516,1800	R\$ 516,1800	06/04/2020 18:33:44
Marca: KD ELETRO Fabricante: KD ELETRO Modelo / Versão: INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS 800W INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 553,0000	R\$ 553,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo / Versão: 1252 6L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR							
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 553,5500	R\$ 553,5500	06/04/2020 17:24:21
Marca: VITALEX Fabricante: VITALEX Modelo / Versão: LQ4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 553,5500	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 553,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 516,1800	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 460,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 515,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:19:08:523
R\$ 514,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:25:31:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:08	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:27:31	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 16:57:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 460,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 520,0000	R\$ 520,0000	03/04/2020 16:58:34
Marca: jl colombo Fabricante: jl colombo Modelo / Versão: 8l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL							
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 610,7000	R\$ 610,7000	06/04/2020 18:33:44
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: 8 LITROS 1200W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 698,0000	R\$ 698,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo / Versão: 1253 8L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL							
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 698,0000	R\$ 698,0000	06/04/2020 18:52:24
Marca: vithory Fabricante: vithory Modelo / Versão: tr008 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia							
18.448.863/0001-91	V P SILVA BRINQUEDOS	Sim	Sim	1	R\$ 698,5300	R\$ 698,5300	03/04/2020 13:54:52

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo / Versão: 1253

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo: Baixa Rotação Corpo/Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 11kg Tensão: 127v/220v (Bivolt) Potência: 1200W 1000W

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 698,5300	R\$ 698,5300	06/04/2020 09:41:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: VITALEX

Fabricante: VITALEX

Modelo / Versão: LQI08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 698,5300	R\$ 698,5300	06/04/2020 17:24:21
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: VITALEX

Fabricante: VITALEX

Modelo / Versão: LQ8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: jl colombo

Fabricante: jl colombo

Modelo / Versão: jl colombo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L LQ2 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm; Largura máxima: 460 mm; Profundidade máxima: 380 mm; Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 10.000,0000

R\$ 698,5300

R\$ 698,5300

R\$ 698,5300

R\$ 698,0000

R\$ 698,0000

R\$ 610,7000

R\$ 520,0000

CNPJ/CPF

20.795.155/0001-79

07.052.779/0001-38

18.448.863/0001-91

92.823.764/0001-03

85.515.542/0001-50

73.334.476/0001-32

00.503.931/0001-02

02.995.568/0001-15

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 670,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:19:19:403
R\$ 515,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:25:10:433
R\$ 669,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 10:25:17:830
R\$ 668,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:25:34:910
R\$ 667,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 10:25:36:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:13	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:27:36	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 10:27:36	Item teve empate real para o valor 698,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	27/04/2020 11:07:34	Recusa da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 515,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	27/04/2020 11:07:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 520,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.369,9000	R\$ 1.369,9000	06/04/2020 18:33:44
Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo / Versão: BASCULANTE 1500W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,0000	R\$ 1.374,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: COLOMBO Fabricante: COLOMBO Modelo / Versão: 1350 19L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL							
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,0000	R\$ 1.374,0000	06/04/2020 18:52:24

Marca: vithory
Fabricante: vithory
Modelo / Versão: tr015
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,8200	R\$ 1.374,8200	06/04/2020 09:41:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: LQI15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,8200	R\$ 1.374,8200	06/04/2020 17:24:21
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo / Versão: LQ15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,8200	R\$ 1.374,8200	06/04/2020 17:48:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: LQI15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.374,8200	R\$ 1.374,8200	06/04/2020 19:04:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: LQI – 15 (127V/220V)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 Descrição básica: Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido em de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 1100 mm; Largura máxima: 460 mm; Profundidade máxima: 690 mm; Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Com, no mínimo, 1,5m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.374,8200	92.823.764/0001-03	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.374,8200	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.374,8200	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 1.374,8200	09.630.087/0001-55	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.374,0000	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.374,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.369,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.368,8900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:17:19:587
R\$ 1.360,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:19:28:610
R\$ 1.358,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:19:28:917
R\$ 1.360,0000	09.630.087/0001-55	07/04/2020 10:20:02:830
R\$ 1.350,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:22:40:197
R\$ 1.348,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:22:41:063
R\$ 1.330,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:22:52:943
R\$ 1.328,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:22:53:383
R\$ 1.325,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:23:01:743
R\$ 1.323,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:23:02:467
R\$ 1.320,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:23:09:470
R\$ 1.318,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:23:10:010
R\$ 1.317,9900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:25:35:157
R\$ 1.316,9800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:25:48:290
R\$ 1.316,9900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:25:51:073
R\$ 1.315,9800	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:26:06:130
R\$ 1.314,9700	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:26:07:117
R\$ 1.313,9700	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:26:22:600
R\$ 1.312,9600	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:26:24:417
R\$ 1.313,9700	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:26:28:840
R\$ 1.311,9600	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:26:45:717
R\$ 1.310,9500	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:26:47:243
R\$ 1.309,9500	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:27:02:590
R\$ 1.308,9400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:27:03:893
R\$ 1.307,9400	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:27:19:620
R\$ 1.306,9300	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:27:20:610
R\$ 1.305,9300	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:27:36:640
R\$ 1.304,9200	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:27:37:753
R\$ 1.303,9200	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:27:54:490
R\$ 1.302,9100	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:27:55:933
R\$ 1.301,9100	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:28:11:650
R\$ 1.300,9000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:28:12:570
R\$ 1.299,9000	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:28:28:483
R\$ 1.298,8900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:28:29:747
R\$ 1.297,8900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:28:45:513
R\$ 1.296,8800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:28:46:407

R\$ 1.295,8800	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:29:02:680
R\$ 1.294,8700	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:29:04:053
R\$ 1.293,8700	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:29:19:480
R\$ 1.292,8600	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:29:20:703
R\$ 1.291,8600	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:29:36:450
R\$ 1.290,8500	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:29:37:347
R\$ 1.289,8500	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:29:52:563
R\$ 1.288,8400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:29:53:577
R\$ 1.287,8400	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:30:09:990
R\$ 1.286,8300	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:30:11:333
R\$ 1.285,8300	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:30:27:597
R\$ 1.284,8200	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:30:28:563
R\$ 1.283,8200	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:30:44:693
R\$ 1.282,8100	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:30:45:823
R\$ 1.281,8100	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:31:02:097
R\$ 1.280,8000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:31:03:973
R\$ 1.279,8000	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:31:19:693
R\$ 1.278,7900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:31:20:560
R\$ 1.277,7900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:31:35:997
R\$ 1.276,7800	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:31:36:807
R\$ 1.275,7800	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:31:52:100
R\$ 1.274,7700	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:31:52:510
R\$ 1.273,7700	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:32:09:003
R\$ 1.272,7600	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:32:09:823
R\$ 1.271,7600	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:32:24:980
R\$ 1.270,7500	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:32:25:860
R\$ 1.269,7500	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:32:41:147
R\$ 1.268,7400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:32:41:897
R\$ 1.267,7400	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:32:58:200
R\$ 1.266,7300	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:32:59:397
R\$ 1.265,7300	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:33:15:023
R\$ 1.264,7200	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:33:15:410
R\$ 1.263,7200	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:33:31:137
R\$ 1.262,7100	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:33:32:420
R\$ 1.261,7100	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:33:48:847
R\$ 1.260,7000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:33:49:430
R\$ 1.259,7000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:34:04:860
R\$ 1.258,6900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:34:05:953
R\$ 1.257,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:34:21:203

R\$ 1.256,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:34:37:520
R\$ 1.257,5000	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:34:49:937
R\$ 1.255,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:35:06:030
R\$ 1.254,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:35:23:347
R\$ 1.253,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:35:39:200
R\$ 1.252,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:35:55:797
R\$ 1.251,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:36:12:710
R\$ 1.250,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:36:30:367
R\$ 1.249,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:36:46:613
R\$ 1.248,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:37:02:890
R\$ 1.247,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:37:18:510
R\$ 1.246,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:37:35:250
R\$ 1.245,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:37:51:573
R\$ 1.244,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:38:07:730
R\$ 1.243,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:38:23:517
R\$ 1.242,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:38:40:163
R\$ 1.241,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:38:56:643
R\$ 1.240,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:39:12:590
R\$ 1.239,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:39:28:590
R\$ 1.238,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:39:44:980
R\$ 1.237,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:40:00:800
R\$ 1.236,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:40:17:083
R\$ 1.235,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:40:33:907
R\$ 1.234,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:40:50:513
R\$ 1.233,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:41:06:620
R\$ 1.232,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:41:22:927
R\$ 1.231,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:41:38:663
R\$ 1.230,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:41:55:470
R\$ 1.229,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:42:11:060
R\$ 1.228,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:42:26:980
R\$ 1.227,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:42:42:800
R\$ 1.226,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:43:00:597
R\$ 1.225,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:43:16:670
R\$ 1.224,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:43:32:767
R\$ 1.223,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:43:49:020
R\$ 1.222,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:44:05:630
R\$ 1.221,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:44:22:020
R\$ 1.220,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:44:38:033
R\$ 1.219,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:44:54:047
R\$ 1.218,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:45:10:530

R\$ 1.217,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:45:27:043
R\$ 1.216,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:45:43:607
R\$ 1.215,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:45:59:203
R\$ 1.214,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:46:16:123
R\$ 1.213,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:46:31:240
R\$ 1.212,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:46:47:417
R\$ 1.211,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:47:03:040
R\$ 1.210,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:47:19:837
R\$ 1.209,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:47:36:157
R\$ 1.208,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:47:52:263
R\$ 1.207,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:48:08:190
R\$ 1.206,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:48:24:170
R\$ 1.205,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:48:40:157
R\$ 1.204,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:48:56:587
R\$ 1.203,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:49:12:077
R\$ 1.202,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:49:27:957
R\$ 1.201,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:49:44:250
R\$ 1.200,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:50:01:340
R\$ 1.199,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:50:17:070
R\$ 1.198,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:50:32:833
R\$ 1.197,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:50:49:043
R\$ 1.196,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:51:06:300
R\$ 1.195,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:51:54:170
R\$ 1.194,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:52:11:100
R\$ 1.193,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:52:25:357
R\$ 1.192,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:52:41:437
R\$ 1.191,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:53:18:200
R\$ 1.190,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:53:34:443
R\$ 1.189,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:53:50:047
R\$ 1.188,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:54:06:880
R\$ 1.187,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:54:32:813
R\$ 1.186,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:54:49:320
R\$ 1.185,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:55:05:267
R\$ 1.184,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:55:21:727
R\$ 1.183,6900	92.823.764/0001-03	07/04/2020 10:55:47:763
R\$ 1.182,6900	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:56:04:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

Observações

Marca: lar**Fabricante:** lar**Modelo / Versão:** 50 l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lixeira com pedal 50 l lx2 dscricao basica lixeira 50 litros com pedal, dimensoes e capacidade altura maxima 720mm largura maxima 450 mm, profundidade maxima 450 mm, capacidade 50 l, características corpo e tampa em polietileno de alta densidade 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistencia ao impacto e a tracao aditivacao extra com antioxidante e anti UV para os niveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar , ressecar ou rachar, com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plastico ou aco com tratamento anticorrosao ou pin tura eletrostatica superficies internas polidas e canto arredondados, passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util, garantia minima de um ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 165,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 107,6800	09.630.087/0001-55	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 107,6800	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 107,6000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 99,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 98,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:19:37:267
R\$ 95,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:25:14:713
R\$ 94,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:25:38:880
R\$ 90,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:25:45:267
R\$ 93,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:25:55:120
R\$ 92,9900	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:26:10:993
R\$ 89,0000	09.630.087/0001-55	07/04/2020 10:26:38:447
R\$ 85,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:26:43:457
R\$ 88,9900	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:27:33:040
R\$ 84,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:27:48:490
R\$ 83,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:27:53:887
R\$ 82,0000	17.473.920/0001-20	07/04/2020 10:28:09:507
R\$ 80,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:28:13:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:22	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:30:14	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 16:59:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo / Versão: TR25501 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. veja edital	Sim	Sim	1	R\$ 537,6000	R\$ 537,6000	31/03/2020 12:48:01
26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: nilmar Fabricante: nilmar Modelo / Versão: mr02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. veja edital	Sim	Sim	1	R\$ 537,6700	R\$ 537,6700	06/04/2020 17:00:30
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX Modelo / Versão: RX56 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante,	Sim	Sim	1	R\$ 537,6700	R\$ 537,6700	06/04/2020 22:45:40

na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 780,0000 R\$ 780,0000 06/04/2020 17:24:21

Marca: KROLL

Fabricante: KROLL

Modelo / Versão: LINUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. veja edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 780,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 537,6700	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 537,6700	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 537,6000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 536,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:26:58:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:26	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:28:58	Item encerrado.
Aceite	27/04/2020 11:19:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 536,0000 e com valor negociado a R\$ 483,8400. Motivo: Benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 369,0000	R\$ 369,0000	31/03/2020 12:48:01

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: TR25200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Demais descritivo conforme edital

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 369,3600	R\$ 369,3600	06/04/2020 17:00:30
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: mr01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Demais descritivo conforme edital

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 369,3600	R\$ 369,3600	06/04/2020 17:24:21
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: UNIMOVEL

Fabricante: UNIMOVEL

Modelo / Versão: 4110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Demais descritivo conforme edital

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	1	R\$ 369,3600	R\$ 369,3600	06/04/2020 22:45:40
--------------------	-----------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura

de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 369,3600	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 369,3600	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 369,3600	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 369,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 360,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:20:04:630
R\$ 359,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:27:03:727
R\$ 355,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:28:19:137
R\$ 354,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:29:07:497
R\$ 350,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:29:35:103
R\$ 349,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:29:43:830
R\$ 345,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:30:59:707
R\$ 344,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:31:48:553
R\$ 342,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:31:56:250
R\$ 340,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:32:33:637
R\$ 333,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:33:08:670
R\$ 330,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:34:11:163
R\$ 325,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:34:22:963
R\$ 324,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:34:54:843
R\$ 320,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:34:59:690
R\$ 319,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:35:05:057
R\$ 315,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:35:49:547
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:09:690
R\$ 298,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:36:27:137
R\$ 297,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:32:920
R\$ 295,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:38:04:527
R\$ 294,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:38:49:060
R\$ 293,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:39:44:783
R\$ 290,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:41:24:620
R\$ 288,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:41:34:690
R\$ 287,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:42:43:483
R\$ 285,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:44:13:667
R\$ 280,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:44:58:650
R\$ 278,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:45:39:477

R\$ 250,0000

93.920.361/0001-37

07/04/2020 10:45:50:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:31	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 10:47:51	Item encerrado.
Aceite	23/04/2020 17:00:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 58 - MESA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.036.951/0001-30	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	Sim	Sim	6	R\$ 264,0000	R\$ 1.584,0000	02/04/2020 11:04:47

Marca: Brinquedos Parana**Fabricante:** Brinquedos Paraná**Modelo / Versão:** M6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 264,9000	R\$ 1.589,4000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: LUNASA**Fabricante:** LUNASA**Modelo / Versão:** TR25112

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; 'Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF, conforme edital.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 264,9900 R\$ 1.589,9400	06/04/2020 17:00:30
---	-----	-----	---	-----------------------------	------------------------

Marca: nilmar

Fabricante: nilmar

Modelo / Versão: mt01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF, conforme edital.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	6	R\$ 264,9900 R\$ 1.589,9400	06/04/2020 22:45:40
------------------------------------	-----	-----	---	-----------------------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 264,9900	26.655.819/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 264,9900	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 264,9000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 264,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 263,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:25:59:263
R\$ 262,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:26:57:727
R\$ 260,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:27:07:553
R\$ 259,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:27:38:320
R\$ 258,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:29:14:437
R\$ 257,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:29:59:467
R\$ 256,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:30:08:213
R\$ 255,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:30:48:397
R\$ 254,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:30:53:703
R\$ 253,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:31:50:893

R\$ 252,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:32:08:407
R\$ 250,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:32:37:537
R\$ 249,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:32:46:480
R\$ 248,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:33:01:950
R\$ 247,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:33:33:803
R\$ 246,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:33:51:953
R\$ 245,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:34:12:167
R\$ 244,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:34:18:540
R\$ 243,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:34:34:417
R\$ 242,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:34:49:450
R\$ 241,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:35:04:877
R\$ 240,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:35:09:197
R\$ 239,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:35:26:437
R\$ 238,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:35:32:813
R\$ 237,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:35:49:593
R\$ 236,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:14:273
R\$ 235,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:36:29:223
R\$ 234,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:37:573
R\$ 233,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:36:55:587
R\$ 232,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:36:59:797
R\$ 231,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:37:12:373
R\$ 230,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:37:29:060
R\$ 229,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:38:53:507
R\$ 228,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:39:00:387
R\$ 227,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:39:06:380
R\$ 226,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:39:22:423
R\$ 225,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:39:38:340
R\$ 224,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:39:54:850
R\$ 223,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:40:10:110
R\$ 222,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:40:27:340
R\$ 221,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:40:36:640
R\$ 220,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:40:52:543
R\$ 219,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:41:02:283
R\$ 218,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:41:18:267
R\$ 217,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:42:31:080
R\$ 216,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:42:47:173
R\$ 215,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:43:00:347
R\$ 210,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 10:43:08:877
R\$ 214,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:43:26:453
R\$ 209,0000	28.036.951/0001-30	07/04/2020 10:44:08:807

fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

17.975.908/0001-13	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 520,0000	R\$ 1.040,0000	06/04/2020 09:22:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MICRO-ONDAS 31L MIDE

Fabricante: MICRO-ONDAS 31L MIDEA BRANCO - MTRS42

Modelo / Versão: MICRO-ONDAS 31L MIDEA BRANCO - MTRS42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO-ONDAS 31L MIDEA BRANCO - MTRS42

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 522,0000	R\$ 1.044,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: EASY CLEAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 09:41:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: PANASONIC

Fabricante: PANASONIC

Modelo / Versão: ST65

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 13:39:07
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: LIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS. Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura: 52 cm; Altura: 32.5 cm; Profundidade: 44.7 cm; Volume: 31 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V ou 220 V (ESCOLHER E INFORMAR), conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 14:59:03
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MICROONDAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna

e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 16:57:53
--------------------	------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: eletrolux

Fabricante: eletrolux

Modelo / Versão: mef41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 17:48:52
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: ESPELHADO MTFE41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 18:32:04
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo / Versão: MTAE42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 522,6500	R\$ 1.045,3000	06/04/2020 18:59:46
--------------------	---------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Midea

Fabricante: Midea

Modelo / Versão: Midea

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Midea

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	06/04/2020 17:24:21
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: SOLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 650,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	92.823.764/0001-03	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	28.315.329/0001-60	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,6500	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 522,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 520,0000	17.975.908/0001-13	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 519,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 510,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 508,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:17:43:947
R\$ 509,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:19:23:440
R\$ 507,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:19:32:033
R\$ 505,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:19:32:620
R\$ 504,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:19:41:827
R\$ 502,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:19:42:630
R\$ 501,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:19:50:630
R\$ 499,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:19:51:180
R\$ 498,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:20:18:910
R\$ 496,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:20:19:750
R\$ 580,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:20:23:083
R\$ 495,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:20:31:310
R\$ 493,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:20:31:740
R\$ 490,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:20:44:390
R\$ 488,9900	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:20:45:333
R\$ 487,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:21:00:387
R\$ 486,0000	28.315.329/0001-60	07/04/2020 10:21:00:787

R\$ 485,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:21:17:213
R\$ 484,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:23:29:823
R\$ 483,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:24:17:940
R\$ 482,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:26:06:557
R\$ 481,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:26:34:633
R\$ 480,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:26:50:870
R\$ 479,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:27:09:047
R\$ 478,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:28:18:837
R\$ 477,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:29:10:070
R\$ 476,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:30:20:920
R\$ 475,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:31:00:537
R\$ 474,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:32:04:277
R\$ 473,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:32:54:753
R\$ 472,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:33:11:210
R\$ 471,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:33:45:230
R\$ 470,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:34:02:260
R\$ 469,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:34:13:183
R\$ 468,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:34:29:310
R\$ 467,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:34:48:847
R\$ 466,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 10:35:04:820
R\$ 465,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:35:11:650
R\$ 509,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 10:35:42:783
R\$ 460,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:37:36:467
R\$ 459,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:37:45:090
R\$ 458,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:39:35:553
R\$ 457,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:40:20:010
R\$ 456,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:42:04:457
R\$ 455,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:42:15:493
R\$ 454,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:42:37:847
R\$ 453,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:42:44:420
R\$ 452,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:44:34:450
R\$ 451,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:44:36:260
R\$ 450,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:44:44:793
R\$ 449,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:44:50:593
R\$ 448,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:45:04:393
R\$ 447,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:45:06:803
R\$ 446,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:45:14:503
R\$ 445,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:45:18:233
R\$ 444,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:45:25:250
R\$ 443,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:45:26:877

R\$ 442,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:45:42:897
R\$ 441,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:45:45:163
R\$ 440,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:47:21:573
R\$ 439,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:48:00:660
R\$ 437,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:49:54:257
R\$ 436,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:50:08:953
R\$ 433,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:51:53:867
R\$ 432,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:52:11:693
R\$ 431,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:53:33:080
R\$ 430,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:53:35:763
R\$ 427,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 10:55:15:460
R\$ 428,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:55:17:797
R\$ 426,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:55:27:420
R\$ 425,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 10:57:00:490
R\$ 424,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:58:18:313
R\$ 423,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:00:07:903
R\$ 422,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:00:10:257
R\$ 421,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:01:47:530
R\$ 420,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:01:51:577
R\$ 418,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:03:42:323
R\$ 417,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:03:54:200
R\$ 416,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:05:09:030
R\$ 414,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:06:58:893
R\$ 413,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:08:42:403
R\$ 412,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:10:32:383
R\$ 411,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:12:17:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:17:42	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:14:17	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 11:14:17	Item teve empate real para o valor 522,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	24/04/2020 08:40:40	Recusa da proposta. Fornecedor: HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.208.599/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 411,0000. Motivo: Ja informado
Recusa	24/04/2020 08:40:53	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 36.289.988/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 412,0000. Motivo: Ja informado
Recusa	24/04/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: CLAUDINA COMIRAN, CNPJ/CPF: 17.281.091/0003-45, pelo melhor lance de R\$ 417,0000. Motivo: Não

	08:41:11	apresentou a Declaração Unificada
Aceite	24/04/2020 08:41:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 466,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - PROCESSADOR ALIMENTOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 89,9000	R\$ 89,9000	06/04/2020 18:33:44
Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo / Versão: FP03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO,POTÊNCIA 1000WATT							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: BM900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO,POTÊNCIA 1000WATT							
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000	06/04/2020 14:59:03
Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: MIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO,POTÊNCIA 1000WATT							
32.089.288/0001-09	WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 185,6500	R\$ 185,6500	06/04/2020 17:42:33
Marca: LENOXX PMX 403 Fabricante: LENOXX PMX 403 Modelo / Versão: LENOXX PMX 403 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER DE ALIMENTOS MX Descrição básica: Mixer de Alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES Altura máxima: 400 mm; Largura máxima: 150 mm; Profundidade máxima: 320 mm; Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS Cabo (alça) ergonômico. Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. Base antirespingos. Botão turbo. Motor com potência mínima de 350W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: MULTIPROCESSADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa).

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 318,9000	R\$ 318,9000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: BM900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal, demais descritivos no edital.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: philco

Fabricante: philco

Modelo / Versão: philco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 318,9000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 317,9800	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 302,2500	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 301,2000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:01:59:420
R\$ 300,2000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:02:20:490
R\$ 299,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:02:31:497
R\$ 298,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:02:34:497
R\$ 297,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:02:50:707

R\$ 296,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:02:53:517
R\$ 295,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:09:887
R\$ 294,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:12:550
R\$ 293,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:29:477
R\$ 292,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:32:557
R\$ 280,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:03:46:807
R\$ 279,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:49:560
R\$ 278,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:05:767
R\$ 277,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:04:08:583
R\$ 276,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:24:917
R\$ 275,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:04:27:607
R\$ 274,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:44:503
R\$ 273,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:04:47:630
R\$ 270,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:40:120
R\$ 269,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:05:42:707
R\$ 265,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:07:140
R\$ 264,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:06:09:733
R\$ 260,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:37:103
R\$ 259,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:06:39:743
R\$ 258,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:08:32:360
R\$ 257,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:08:34:903
R\$ 250,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:09:46:237
R\$ 249,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:09:48:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:17	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:11:49	Item encerrado.
Recusa	24/04/2020 08:42:24	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 249,0000. Motivo: Ja informado
Aceite	27/04/2020 11:31:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e com valor negociado a R\$ 246,6000. Motivo: benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MAGGIORI Fabricante: MAGGIORI Modelo / Versão: P8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90º / Máximo 110º; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com Secção Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos Aparentes, Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção Circular Com Diâmetro Mínimo De 2 , demais descritivos no edital.	Sim	Sim	3	R\$ 473,0000	R\$ 1.419,0000	31/03/2020 12:48:01
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Marca: POLTRONA AMAMENTACAO Fabricante: POLTRONA AMAMENTACAO Modelo / Versão: POLTRONA AMAMENTACAO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90º / Máximo 110º; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm.	Sim	Sim	3	R\$ 473,4400	R\$ 1.420,3200	06/04/2020 15:14:28
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo / Versão: pmx pama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia	Sim	Sim	3	R\$ 473,4400	R\$ 1.420,3200	06/04/2020 18:53:29
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Marca: E.S. Fabricante: E.S. Modelo / Versão: SLEEP SCHAIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90º / Máximo 110º; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com Secção Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos Aparentes, Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção Circular Com Diâmetro Mínimo De 2 , demais descritivos no edital.	Sim	Sim	3	R\$ 780,0000	R\$ 2.340,0000	06/04/2020 17:29:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 780,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 473,4400	85.515.542/0001-50	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 473,4400	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 473,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 472,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:03:56:793
R\$ 471,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:12:983
R\$ 470,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:05:19:867
R\$ 469,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:05:36:827
R\$ 468,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:07:18:530
R\$ 467,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:07:35:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:24	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:09:36	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 08:42:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 467,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 619,5000	R\$ 5.575,5000	06/04/2020 18:39:04
Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: ACQUAFIT HERMETICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e, demais descritivos no edital.							
23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	Sim	Sim	9	R\$ 621,6900	R\$ 5.595,2100	25/03/2020 15:01:15

Marca: LIBELL

Fabricante: LIBELL

Modelo / Versão: ACQUAFLEX HERMETICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtração e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 621,6900	R\$ 5.595,2100	06/04/2020 16:38:55
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: Libell

Fabricante: Libell

Modelo / Versão: Acqua Flex H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Purificador - Marca: Libell - Modelo: Acqua Flex H - PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtração e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	9	R\$ 621,6900	R\$ 5.595,2100	06/04/2020 17:29:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: LIBEL

Fabricante: LIBEL

Modelo / Versão: AQUAFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtração e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e, demais descritivos no edital.

05.808.628/0001-31	SAMUEL PADOVAM	Sim	Sim	9	R\$ 621,6900	R\$ 5.595,2100	07/04/2020 07:24:27
--------------------	----------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: TOP LIFE

Fabricante: TOP LIFE

Modelo / Versão: New Platinum Class

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica

telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 1.000,0000	R\$ 9.000,0000	06/04/2020 18:33:34
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CPB34AS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveisde temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

27.381.923/0001-97	GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	Sim	Sim	9	R\$ 1.800,0000	R\$ 16.200,0000	26/03/2020 09:40:06
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: FR600 Exlusive Prata

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O FR600 Exclusive é perfeito para a sua casa ou empresa. Com água natural e gelada, esse modelo IBBL é a combinação perfeita de eficiência, praticidade, design e robustez. Ele possui Troca de Refil Inteligente. O LED fica vermelho para avisar que o refil precisa ser trocado. Além disso, possui eficiência bacteriológica que garante mais segurança para a família e os clientes, com água pura e livre de bactérias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	27.381.923/0001-97	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.000,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 621,6900	23.075.030/0001-62	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 621,6900	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 621,6900	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 621,6900	05.808.628/0001-31	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 619,5000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 618,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:55:38:047
R\$ 617,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 10:56:11:860
R\$ 615,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:57:39:967
R\$ 614,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 10:59:06:027
R\$ 613,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:59:17:003

R\$ 980,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:00:22:103
R\$ 600,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:02:06:323
R\$ 598,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:02:49:533
R\$ 595,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:02:55:297
R\$ 594,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:03:05:317
R\$ 592,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:03:15:803
R\$ 591,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:04:23:370
R\$ 589,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:04:35:823
R\$ 580,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:57:297
R\$ 588,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:05:01:390
R\$ 579,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:05:09:180
R\$ 577,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:05:20:487
R\$ 575,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:30:820
R\$ 574,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:05:38:413
R\$ 570,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:47:703
R\$ 568,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:05:57:947
R\$ 565,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:02:817
R\$ 563,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:06:12:867
R\$ 562,0000	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:06:27:053
R\$ 612,0000	23.075.030/0001-62	07/04/2020 11:06:30:290
R\$ 560,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:30:727
R\$ 558,9800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:06:42:667
R\$ 546,3600	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:07:22:130
R\$ 545,3400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:07:32:943
R\$ 533,9700	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:07:33:637
R\$ 530,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:07:35:960
R\$ 516,6400	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:07:36:617
R\$ 515,6200	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:07:48:300
R\$ 508,2600	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:07:48:610
R\$ 507,2400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:07:59:590
R\$ 501,8800	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:08:00:097
R\$ 500,8600	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:08:11:437
R\$ 499,4500	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:08:37:090
R\$ 498,4300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:08:49:223
R\$ 497,1600	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:08:49:583
R\$ 496,1400	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:09:01:043
R\$ 495,0500	05.808.628/0001-31	07/04/2020 11:09:01:583
R\$ 494,0300	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:09:13:410
R\$ 480,0000	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:10:31:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:31	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:12:31	Item encerrado.
Recusa	27/04/2020 13:53:24	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.308.936/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 480,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	27/04/2020 13:53:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAMUEL PADOVAM, CNPJ/CPF: 05.808.628/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 495,0500 e com valor negociado a R\$ 477,0000. Motivo: Benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAMUEL PADOVAM - CNPJ/CPF: 05.808.628/0001-31

Não existem intencões de recurso para o item

Item: 64 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 560,0000	R\$ 2.240,0000	03/04/2020 17:00:33
Marca: stalo Fabricante: stalo Modelo / Versão: 2000x1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.							
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 563,5000	R\$ 2.254,0000	06/04/2020 18:39:04
Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: STALO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 700,0000	R\$ 2.800,0000	31/03/2020 12:48:01
Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: 100X120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm;							

Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	Sim	Sim	4	R\$ 700,5700	R\$ 2.802,2800	06/04/2020 17:11:41
--------------------	------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: w mill

Fabricante: w mill

Modelo / Versão: w mill

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 700,5700	R\$ 2.802,2800	06/04/2020 17:29:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: STALO

Fabricante: STALO

Modelo / Versão: QM200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	Sim	Sim	4	R\$ 700,5700	R\$ 2.802,2800	06/04/2020 22:48:15
--------------------	-----------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX64

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 700,5700	R\$ 2.802,2800	07/04/2020 07:12:12
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo / Versão: MQ-19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-19 Procedência: Produzido no Brasil

06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 700,5700	R\$ 2.802,2800	07/04/2020 07:47:14
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo / Versão: CR-191

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação... Marca/Modelo: Criarte/CR-191

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,5700	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 700,5700	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 700,5700	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 700,5700	03.961.467/0001-96	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 700,5700	06.957.510/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 700,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 563,5000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 560,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 550,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:54:56:073
R\$ 699,0000	03.961.467/0001-96	07/04/2020 10:55:37:527
R\$ 548,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:56:01:910
R\$ 698,0000	06.957.510/0001-38	07/04/2020 10:56:20:827
R\$ 500,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:56:31:020
R\$ 499,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:02:15:430
R\$ 498,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:02:21:070
R\$ 697,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:00:910
R\$ 495,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:03:01:273
R\$ 490,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:03:10:287
R\$ 489,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:16:313
R\$ 488,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:04:51:907
R\$ 485,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:57:600
R\$ 484,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:06:03:790
R\$ 480,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:23:563
R\$ 479,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:06:42:577
R\$ 478,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:07:55:813
R\$ 477,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:08:10:813
R\$ 475,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:08:16:457
R\$ 470,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:08:21:983
R\$ 460,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:08:29:527
R\$ 459,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:08:41:270
R\$ 458,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:08:45:680
R\$ 457,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:08:50:297
R\$ 455,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:08:54:627
R\$ 454,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:09:02:060
R\$ 450,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:09:06:820
R\$ 449,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:09:14:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:36	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:11:14	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 08:44:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 449,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES - CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: 200X120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	4	R\$ 1.024,0000	R\$ 4.096,0000	31/03/2020 12:48:01
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES Marca: w mill Fabricante: w mill Modelo / Versão: w mill Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	4	R\$ 1.024,8700	R\$ 4.099,4800	06/04/2020 17:11:41
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: QM300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	4	R\$ 1.024,8700	R\$ 4.099,4800	06/04/2020 17:29:56
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS Marca: REIFLEX Fabricante: REIFLEX	Sim	Sim	4	R\$ 1.024,8700	R\$ 4.099,4800	06/04/2020 22:48:15

Modelo / Versão: RX65

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.024,8700	R\$ 4.099,4800	07/04/2020 07:12:12
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MULTI QUADROS

Fabricante: MULTI QUADROS

Modelo / Versão: MQ-19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-19 Procedência: Produzido no Brasil

06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.024,8700	R\$ 4.099,4800	07/04/2020 07:47:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CRIARTE

Fabricante: CRIARTE

Modelo / Versão: CR-191

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Marca/Modelo: Criarte/CR-191

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.024,8700	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.024,8700	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.024,8700	93.920.361/0001-37	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.024,8700	03.961.467/0001-96	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.024,8700	06.957.510/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.024,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.000,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:55:44:823
R\$ 999,0000	03.961.467/0001-96	07/04/2020 10:55:52:917
R\$ 990,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:56:11:393
R\$ 900,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:56:21:937
R\$ 989,0000	03.961.467/0001-96	07/04/2020 10:56:47:177
R\$ 988,0000	06.957.510/0001-38	07/04/2020 10:56:56:873
R\$ 850,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:57:58:393
R\$ 840,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:58:14:247
R\$ 830,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:58:42:693
R\$ 820,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:00:05:197
R\$ 800,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:00:13:437
R\$ 790,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:00:18:287

R\$ 788,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:01:15:257
R\$ 780,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:01:25:233
R\$ 777,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:01:50:990
R\$ 776,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:02:12:937
R\$ 772,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:02:43:263
R\$ 770,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:03:03:060
R\$ 755,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:03:33:663
R\$ 754,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:03:44:100
R\$ 750,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:04:02:963
R\$ 753,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:04:07:583
R\$ 749,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:04:16:413
R\$ 745,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:04:26:343
R\$ 740,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:04:55:870
R\$ 722,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:05:16:930
R\$ 720,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:05:24:487
R\$ 715,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:05:58:617
R\$ 710,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:06:09:167
R\$ 700,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:06:20:240
R\$ 690,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:06:27:197
R\$ 680,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:06:37:483
R\$ 679,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:06:51:360
R\$ 678,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:07:03:217
R\$ 677,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:07:17:523
R\$ 676,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:07:41:537
R\$ 675,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:07:46:737
R\$ 1.000,0000	93.920.361/0001-37	07/04/2020 11:09:46:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:41	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:11:47	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 08:44:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 675,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES - CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - QUADRO AVISOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: 150X90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 293,0000	R\$ 586,0000	31/03/2020 12:48:01
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES Marca: w mill Fabricante: w mill Modelo / Versão: w mill Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 293,2600	R\$ 586,5200	06/04/2020 17:11:41

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 293,2600	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 293,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 292,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:56:03:267
R\$ 291,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:09:783
R\$ 290,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:03:16:060
R\$ 289,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:32:033
R\$ 288,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:04:00:933
R\$ 287,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:17:110
R\$ 285,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:05:00:703

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:45	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:07:01	Item encerrado.
Aceite	27/04/2020 14:01:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 285,0000 e com valor negociado a R\$ 258,3000. Motivo: benefícios locais
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES - CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - QUADRO AVISOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: STALO Fabricante: STALO Modelo / Versão: 120X90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 199,6000	R\$ 399,2000	31/03/2020 12:48:01
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES Marca: w mill Fabricante: w mill Modelo / Versão: w mill Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 199,6300	R\$ 399,2600	06/04/2020 17:11:41
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA. Marca: QUADROSUL Fabricante: QUADROSUL Modelo / Versão: QF913 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 199,6300	R\$ 399,2600	06/04/2020 17:29:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 199,6300	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 199,6300	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 199,6000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 198,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:56:09:820
R\$ 195,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:56:18:120
R\$ 194,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:57:53:323
R\$ 190,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:58:07:960
R\$ 189,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 10:58:20:657
R\$ 185,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:58:49:807
R\$ 184,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:00:08:803
R\$ 180,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:00:23:167

R\$ 179,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:00:44:587
R\$ 175,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:01:22:833
R\$ 174,0000	23.837.209/0001-00	07/04/2020 11:02:50:290
R\$ 170,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:03:41:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:50	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:05:41	Item encerrado.
Recusa	27/04/2020 14:12:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA., CNPJ/CPF: 07.052.779/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 170,0000. Motivo: benefícios locais
Aceite	27/04/2020 14:12:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES, CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 174,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES - CNPJ/CPF: 23.837.209/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - MÁQUINA SECAR ROUPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,0000	06/04/2020 18:39:04
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BRASTEMP ATIVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG BRASTEMP ATIVE A Secadora de Piso Brastemp Ative! é completa. Perfeita para famílias grandes, tem capacidade para até 10kg de roupas úmidas e conta com 5 programas de secagem, opção para roupas delicadas, Ar Frio, Desodorizador, tecnologia Passa Fácil e Função Programa Certo. Texto modulo 02 Com esta função da Secadora Brastemp é possível selecionar o programa de secagem de acordo com a quantidade de carga. Muito mais economia de energia e tempo na secagem das suas roupas. Texto modulo 03 A tecnologia Passa Fácil presente em todos os programas da secadora diminui a formação de vincos e rugas nos tecidos. Texto modulo 04 São duas temperaturas para diferentes tipos de tecidos. Para roupas normais, a secagem é feita a temperatura de 60°C, já para as delicadas, a secadora utiliza 45°C. Texto modulo 05 Sabe quando as roupas estão limpas, mas ficam com odores que impregnam no tecido como cigarro, cheiro de guardado e comida? Para não precisar lavar tudo de novo, a secadora conta com a função Desodorizador que elimina odores em apenas 40 minutos. Tipo de abertura da tampa Frontal							
02.995.568/0001-15	ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.970,0000	R\$ 1.970,0000	03/04/2020 17:00:33
Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo / Versão: bsr10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.976,0000	R\$ 1.976,0000	31/03/2020 12:48:01

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo / Versão: 10K PISO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.976,0000	R\$ 1.976,0000	06/04/2020 15:14:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDES
Modelo / Versão: SECADORA DE ROUPAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG

17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	Sim	Sim	1	R\$ 1.976,4400	R\$ 1.976,4400	06/04/2020 16:58:59
--------------------	------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: eletrolux
Fabricante: eletrolux
Modelo / Versão: st10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.976,4400	R\$ 1.976,4400	06/04/2020 17:29:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo / Versão: ST10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG

13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	1	R\$ 1.976,4400	R\$ 1.976,4400	06/04/2020 17:49:52
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo / Versão: SM111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SECADORA DE ROUPAS 10 KG SC Descrição básica: Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Profundidade máxima: 600 mm; Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmalta do Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.976,4400	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.976,4400	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.976,4400	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.976,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.976,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.970,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.950,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.948,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:54:56:013

R\$ 1.945,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:56:24:817
R\$ 1.943,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:56:25:240
R\$ 1.942,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:56:48:223
R\$ 1.940,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:56:49:330
R\$ 1.939,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:57:34:937
R\$ 1.937,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:57:35:303
R\$ 1.936,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:58:02:553
R\$ 1.934,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:58:03:010
R\$ 1.930,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:58:15:377
R\$ 1.928,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:58:17:117
R\$ 1.927,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:58:30:480
R\$ 1.925,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:58:31:777
R\$ 1.924,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:58:36:710
R\$ 1.922,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:58:38:393
R\$ 1.920,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:58:48:107
R\$ 1.918,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:58:49:473
R\$ 1.900,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:58:57:663
R\$ 1.898,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:58:59:043
R\$ 1.897,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:59:17:477
R\$ 1.895,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:59:18:290
R\$ 1.894,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 10:59:25:287
R\$ 1.892,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:59:26:410
R\$ 1.890,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:59:30:247
R\$ 1.888,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 10:59:31:410
R\$ 1.887,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:00:23:057
R\$ 1.885,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:00:24:180
R\$ 1.884,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:00:38:080
R\$ 1.882,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:00:39:193
R\$ 1.881,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:00:47:207
R\$ 1.879,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:00:48:207
R\$ 1.878,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:01:03:383
R\$ 1.876,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:01:08:767
R\$ 1.875,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:01:34:723
R\$ 1.873,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:01:37:140
R\$ 1.872,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:01:59:517
R\$ 1.870,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:02:01:453
R\$ 1.869,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:02:07:470
R\$ 1.867,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:02:15:113
R\$ 1.800,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:02:20:247
R\$ 1.798,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:02:22:190

R\$ 1.750,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:02:41:583
R\$ 1.748,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:02:42:320
R\$ 1.747,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:02:56:200
R\$ 1.745,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:02:57:980
R\$ 1.744,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:03:06:063
R\$ 1.740,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:03:07:737
R\$ 1.739,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:03:16:243
R\$ 1.737,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:03:19:223
R\$ 1.969,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:37:413
R\$ 1.736,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:04:00:967
R\$ 1.690,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:04:957
R\$ 1.688,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:04:05:270
R\$ 1.650,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:10:573
R\$ 1.648,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:04:11:793
R\$ 1.630,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:20:937
R\$ 1.628,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:04:22:417
R\$ 1.600,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:29:853
R\$ 1.598,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:04:30:520
R\$ 1.595,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:04:39:040
R\$ 1.593,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:04:41:170
R\$ 1.592,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:05:04:380
R\$ 1.590,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:05:10:977
R\$ 1.589,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:21:060
R\$ 1.587,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:05:23:203
R\$ 1.585,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:14:357
R\$ 1.583,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:06:15:180
R\$ 1.580,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:06:23:593
R\$ 1.578,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:06:24:240
R\$ 1.577,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:06:33:997
R\$ 1.575,9900	13.258.144/0001-94	07/04/2020 11:06:35:820
R\$ 1.570,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:06:51:623
R\$ 1.569,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:07:35:917
R\$ 1.565,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:07:43:733
R\$ 1.563,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:07:59:467
R\$ 1.560,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:08:05:047
R\$ 1.559,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:08:14:483
R\$ 1.555,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:08:22:643
R\$ 1.554,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:08:29:403
R\$ 1.553,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:10:24:883

	R\$ 1.551,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:10:27:047
	R\$ 1.550,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:12:06:213
	R\$ 1.549,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:12:54:533
	R\$ 1.548,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:14:27:193
	R\$ 1.547,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:14:41:297
	R\$ 1.546,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:15:56:777
	R\$ 1.545,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:16:07:853
	R\$ 1.544,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:17:18:240
	R\$ 1.543,0000	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:17:23:647
*	R\$ 0,1541	17.281.091/0003-45	07/04/2020 11:18:46:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:54	Item Aberto.
Exclusão de lance	07/04/2020 11:20:30	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,1541.
Exclusão de lance	07/04/2020 11:20:30	Exclusão do lance no valor de R\$ 0,1541.
Encerrado	07/04/2020 11:20:46	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 08:47:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLAUDINA COMIRAN, CNPJ/CPF: 17.281.091/0003-45, pelo melhor lance de R\$ 1.543,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLAUDINA COMIRAN - CNPJ/CPF: 17.281.091/0003-45

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - SOFÁ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marcas: KOLONETZ Fabricante: KOLONETZ Modelo / Versão: SUELEM 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M, PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M	Sim	Sim	1	R\$ 631,5000	R\$ 631,5000	31/03/2020 12:48:01
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 631,5800	R\$ 631,5800	06/04/2020 17:29:56

Marca: GVD

Fabricante: GVD

Modelo / Versão: FRANÇA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M, PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 631,5800	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 631,5000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 630,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:56:36:087
R\$ 629,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:22:253
R\$ 620,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:03:52:377
R\$ 619,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:08:867
R\$ 615,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:04:36:367
R\$ 614,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:04:52:317
R\$ 610,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:05:01:553
R\$ 609,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:05:17:593
R\$ 600,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:06:10:177
R\$ 599,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:06:26:373
R\$ 595,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:06:48:610
R\$ 594,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:07:05:160
R\$ 590,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:07:23:410
R\$ 589,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:07:40:373
R\$ 585,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:08:14:643
R\$ 584,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:08:31:553
R\$ 580,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:08:36:997
R\$ 579,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:08:53:417
R\$ 577,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:08:57:527
R\$ 576,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:09:13:997
R\$ 575,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:09:25:167
R\$ 574,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:09:42:453
R\$ 570,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:09:52:087
R\$ 569,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:10:08:757
R\$ 560,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:10:21:607
R\$ 559,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:10:38:283
R\$ 550,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:11:14:177
R\$ 549,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:11:30:940
R\$ 545,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:11:36:690
R\$ 544,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:11:53:247
R\$ 542,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:12:01:190

R\$ 541,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:12:16:403
R\$ 540,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:12:23:693
R\$ 539,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:12:59:313
R\$ 538,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:13:05:837
R\$ 537,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:13:22:470
R\$ 535,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:13:36:723
R\$ 534,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:13:53:893
R\$ 533,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:13:58:687
R\$ 532,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:14:13:837
R\$ 529,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:14:16:563
R\$ 528,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:14:33:423
R\$ 527,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:14:41:413
R\$ 526,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:14:58:633
R\$ 525,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:15:03:650
R\$ 524,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:15:19:717
R\$ 520,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:15:26:780
R\$ 519,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:15:43:440
R\$ 518,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:16:04:730
R\$ 517,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:16:20:450
R\$ 515,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:16:53:033
R\$ 514,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:17:09:293
R\$ 513,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:17:28:790
R\$ 512,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:17:44:840
R\$ 510,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:17:59:783
R\$ 509,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:18:16:257
R\$ 508,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 11:19:18:193
R\$ 507,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:19:34:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:54:59	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:21:35	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 08:48:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 507,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 38,0000	R\$ 2.052,0000	03/04/2020 17:00:33
Marca: evamax Fabricante: evamax Modelo / Versão: 1000x1000x20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA							
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 40,5000	R\$ 2.187,0000	06/04/2020 18:39:04
Marca: DUBFLEX Fabricante: DUBFLEX Modelo / Versão: 1 X 1 METRO ESPESSURA 20MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA							
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	Sim	Sim	54	R\$ 41,7800	R\$ 2.256,1200	06/04/2020 17:11:41
Marca: porto Fabricante: porto Modelo / Versão: porto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME EM E.V.A. TA1 Descrição básica: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, Siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.							
22.382.705/0001-53	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	Sim	Sim	54	R\$ 41,7800	R\$ 2.256,1200	06/04/2020 23:17:41
Marca: CORTART Fabricante: CORTART Modelo / Versão: TATAME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME EM E.V.A. TA1 Descrição básica: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, Siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação							
27.550.260/0001-97	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 41,7800	R\$ 2.256,1200	07/04/2020 07:39:44
Marca: EVASOLA Fabricante: EVASOLA Modelo / Versão: Tatame EVA 1m x 1m Espessura 10mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME EM E.V.A. TA1 Descrição básica: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, Siliconizada, antiderrapante e							

lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	54	R\$ 59,0000	R\$ 3.186,0000	06/04/2020 17:29:56
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: TATAME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 80,0000	R\$ 4.320,0000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: LOJA MARIA

Fabricante: LOJA MARIA

Modelo / Versão: 1X1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 59,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 41,7800	23.837.209/0001-00	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 41,7800	22.382.705/0001-53	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 41,7800	27.550.260/0001-97	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 40,5000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 38,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 41,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:56:50:613
R\$ 37,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 10:56:57:487
R\$ 36,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 11:04:37:073
R\$ 35,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 11:04:54:140
R\$ 34,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 11:06:51:637
R\$ 33,0000	27.550.260/0001-97	07/04/2020 11:07:02:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:55:04	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:09:03	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 11:09:03	Item teve empate real para o valor 41,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	27/04/2020 14:27:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.550.260/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 33,0000. Motivo: Benefícios locais

Aceite	27/04/2020 14:27:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 34,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - TELEVISOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 890,0000	R\$ 1.780,0000	03/04/2020 17:01:56
Marca: hq Fabricante: hq Modelo / Versão: hqtv32 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO							
17.975.908/0001-13	NUVEMPRIME INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.140,0000	R\$ 2.280,0000	06/04/2020 09:18:56
Marca: V 32P PHILCO LED HD Fabricante: V 32P PHILCO LED HD USB HDMI Modelo / Versão: V 32P PHILCO LED HD USB HDMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: V 32P PHILCO LED HD USB HDMI							
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.149,9000	R\$ 2.299,8000	06/04/2020 18:40:11
Marca: PANASONIC Fabricante: PANASONIC Modelo / Versão: 32FS500B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO							
35.404.545/0001-48	MICHELE MEDEIROS DA SILVA 03033108989	Sim	Sim	2	R\$ 1.150,0000	R\$ 2.300,0000	06/04/2020 11:16:19
Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Televisor Descrição Detalhada: Televisor, tamanho tela: 32 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto							
30.747.960/0001-80	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,0000	R\$ 2.318,0000	04/04/2020 10:40:35
Marca: Philco Fabricante: Philco Modelo / Versão: PTV32G52S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR 32" TV - PROINFANCIA Descrição básica: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais – HDMI (mínimo2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 0							

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2000	R\$ 2.318,4000	31/03/2020 12:48:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 16:03:55
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características de Produto: Tela 3D: Não Plataforma de Games: Não Android TV: Não Classificação Energética: A Selo Inmetro: Procel Resolução da Tela: 1366 x 768 (HD) Smart TV: Sim Tamanho da Tela: 32" Tecnologia da Tela: HDR Informações Adicionais do produto: Modelo: 32S5295/78G Resolução (modo TV): 1366 x 768 (HD) Frequência do painel: 60 Hz Receptor Digital Integrado (DTV) Ângulo de Visão: 176º Brilho (cd/m2): 220 Input Lag: ≤ 20 ms Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 24/25/30/50/60Hz Parental Control (controle dos pais) Smart TV (Wi-Fi Integrado) Aplicativos: Netflix, Youtube, Globoplay e outros Netflix UHD/HDR: Netflix HDR HDR: HDR10 / HLG Acesso Rápido: Netflix, Youtube e Loja de Aplicativos Sleep Timer EPG (Guia Eletrônico de Programação) Produto ecológico (menor consumo de energia) Especificações da TV: Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Modo Sonoro: Padrão/Música/Cinema/Esporte/Personalizado SAP/Mono/Estereo Potência de áudio (RMS): 10 W Consumo: 55 W Consumo Standby (padrão): <0,5 W Conexões: Vídeo Composto: 1 (Compartilhado com componente) Vídeo Componente: 1 Audio L/R: 1 HDMI: 3 USB: 2 x USB 2.0 RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet) Wi-Fi Lábia de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Peso: Peso Líquido: 4,32 Kg Dimensões: Dimensões com base (L x A x P): 73,18 x 47,87 x 16,59 Cm Dimensões sem base (L x A x P): 73,18 x 43,22 x 7,73 Cm Embalagem (L x A x P): 79,8 x 52 x 13,3 Cm Garantia: 1 ano (Ofertada pelo fornecedor)

18.706.498/0001-78 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 16:53:59
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB. CONVERSOR D I. TIPO TELA LED. ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 17:08:30
--------------------	------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB. CONVERSOR D I. TIPO TELA LED. ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 17:30:59
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB. CONVERSOR D I. TIPO TELA LED. ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

32.089.288/0001-09 WMJ LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 17:43:26
--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR 32" TV - PROINFANCIA Descrição básica: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES

Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 17:55:08
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: Smart TV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	2	R\$ 1.159,2900	R\$ 2.318,5800	06/04/2020 19:00:34
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TCL-Semp

Fabricante: TCL-Semp

Modelo / Versão: TCL-Semp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR 32" TV – PROINFANCIA - Descrição básica: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. TCL-Semp

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	06/04/2020 18:35:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PH32B51DSGWA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR 32" TV – PROINFANCIA Descrição básica: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais – HDMI (mínimo2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	06/04/2020 16:49:37
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: philips

Fabricante: philips

Modelo / Versão: philips

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR 32" TV - PROINFANCIA Descrição básica: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.000,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2900	15.785.674/0001-16	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2900	18.706.498/0001-78	07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 1.159,2900	17.281.091/0003-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2900	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2900	32.089.288/0001-09	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2900	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2900	05.207.424/0001-45	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,2000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.159,0000	30.747.960/0001-80	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.150,0000	35.404.545/0001-48	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.149,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.140,0000	17.975.908/0001-13	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 890,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.099,0000	05.207.424/0001-45	07/04/2020 10:56:51:287
R\$ 1.990,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:00:41:257
R\$ 1.008,7000	18.706.498/0001-78	07/04/2020 11:02:55:117
R\$ 1.098,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:41:533
R\$ 1.158,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:59:423
R\$ 1.038,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:04:48:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:55:37	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:06:48	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	07/04/2020 11:06:48	Item teve empate real para o valor 1.159,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	24/04/2020 08:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ/CPF: 02.995.568/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - BRINQUEDO EM GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.799,9000	R\$ 1.799,9000	06/04/2020 18:40:11

Marca: BRINK MOBIL

Fabricante: BRINK MOBIL

Modelo / Versão: TRENZINHO 901

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

12.308.936/0001-63	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.515,2100	R\$ 2.515,2100	06/04/2020
							16:39:48

Marca: Freso

Fabricante: Freso

Modelo / Versão: 20119

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Túnel Lúdico - Marca: Freso - Modelo: 20119 - TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 2.515,2100	R\$ 2.515,2100	06/04/2020
							17:30:59

Marca: XALINGO

Fabricante: XALINGO

Modelo / Versão: 959.8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

13.258.144/0001-94	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	Sim	Sim	1	R\$ 2.515,2100	R\$ 2.515,2100	06/04/2020
							17:50:29

Marca: BRINK MOBIL

Fabricante: BRINK MOBIL

Modelo / Versão: COD901

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	31/03/2020
							12:48:01

Marca: XALINGO

Fabricante: XALINGO

Modelo / Versão: 2140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Sim

Sim

1

R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 06/04/2020

16:49:37

Marca: lig lig

Fabricante: lig lig

Modelo / Versão: lig lig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 3.100,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.515,2100	12.308.936/0001-63	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.515,2100	07.052.779/0001-38	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.515,2100	13.258.144/0001-94	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 1.799,9000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 2.500,0000	07.052.779/0001-38	07/04/2020 10:57:22:160
R\$ 1.798,9000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:13:530
R\$ 1.797,8800	12.308.936/0001-63	07/04/2020 11:03:25:070
R\$ 1.796,8800	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:27:543
R\$ 1.650,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:03:32:050
R\$ 1.649,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:03:34:583
R\$ 1.600,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:04:227
R\$ 1.599,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:05:06:650
R\$ 1.595,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:05:12:973
R\$ 1.594,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:05:15:660
R\$ 1.590,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:07:13:443
R\$ 1.589,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:07:16:780
R\$ 1.550,0000	00.503.931/0001-02	07/04/2020 11:07:22:513
R\$ 1.549,0000	20.795.155/0001-79	07/04/2020 11:07:26:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:55:11	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:09:27	Item encerrado.
Recusa	24/04/2020 08:49:48	Recusa da proposta. Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.795.155/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1.549,0000. Motivo: Ja informado
Aceite	24/04/2020 08:49:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Item: 73 - VENTILADOR TETO

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	Sim	Sim	31	R\$ 195,0000	R\$ 6.045,0000	03/04/2020 17:01:56
<p>Marca: ventisol</p> <p>Fabricante: ventisol</p> <p>Modelo / Versão: 484</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-1:2001, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática, demais descritivo conforme edital.</p>							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	31	R\$ 226,6000	R\$ 7.024,6000	31/03/2020 12:48:01
<p>Marca: VENTISOL</p> <p>Fabricante: VENTISOL</p> <p>Modelo / Versão: 50CM</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-1:2001, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática, demais descritivo conforme edital.</p>							
09.237.208/0001-01	ELETR VIZI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	31	R\$ 226,6800	R\$ 7.027,0800	06/04/2020 17:22:51
<p>Marca: ventisol</p>							

Fabricante: ventisol

Modelo / Versão: new premiun

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática, demais descritivo conforme edital.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	31	R\$ 226,6800	R\$ 7.027,0800	06/04/2020 17:55:08
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: VENTILADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices

36.289.988/0001-06	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	31	R\$ 400,0000	R\$ 12.400,0000	06/04/2020 18:35:28
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: NEW PRETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades: máxima: 0,45 m³/s Média: 0,37 m³/s Mínima: 0,33 m³/s Deverá possuir motor elétrico "monovolt". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	31	R\$ 600,0000	R\$ 18.600,0000	06/04/2020 20:56:16
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: VITALEX

Fabricante: VITALEX

Modelo / Versão: OP60A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE - TENSÃO:(MONOVOLT) 127V / 220V / Bivolt POTÊNCIA ELÉTRICA: 220W / 200W FREQUENCIA:50Hz / 60Hz POTÊNCIA:M OTOR 1/4 CV (HP)ROTAÇÃO 1650 rpm VAZÃO 250 m3/min OSCILAÇÃO / ALCANCE 55o / 5,5 mts HÉLICE 22" - 3 pás SUPORTE:Parede Aço GRADE:Metálica 40 fios DIÂMETRO:600mm PINTURA:Eletrostática/Epoxi COR Preto/Branco/Cromad CONTR.VELOCIDADE Rotativo.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 600,0000

R\$ 400,0000

CNPJ/CPF

25.235.133/0001-78

36.289.988/0001-06

Data/Hora Registro

07/04/2020 08:07:52:820

07/04/2020 08:07:52:820

R\$ 226,6800	09.237.208/0001-01	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 226,6800	23.208.599/0001-59	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 226,6000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 195,0000	02.995.568/0001-15	07/04/2020 08:07:52:820
R\$ 194,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:03:41:477
R\$ 193,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:04:59:663
R\$ 192,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:05:15:540
R\$ 226,6000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:05:37:067
R\$ 191,0000	23.208.599/0001-59	07/04/2020 11:07:09:660
R\$ 190,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:07:26:360
R\$ 189,0000	36.289.988/0001-06	07/04/2020 11:09:23:327
R\$ 188,0000	73.334.476/0001-32	07/04/2020 11:09:40:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2020 10:55:17	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2020 11:11:41	Item encerrado.
Aceite	24/04/2020 08:50:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 188,0000.
Habilitado	27/04/2020 14:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	07/04/2020 08:12:03	Bom dia, Senhores licitantes atenção as exigências do edital
Pregoeiro	07/04/2020 08:12:15	Bom dia, Senhores licitantes atenção as exigências do edital
Pregoeiro	07/04/2020 08:12:28	Atenção a descrição dos itens
Pregoeiro	07/04/2020 08:12:37	Não serão aceitos pedidos de desistência sem ampla justificativa
Pregoeiro	07/04/2020 08:12:43	Senhores atenção aos valores lançados, encerada a disputa não sera possivel a exclusão de lances
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:14	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:20	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:24	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:28	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 08:13:28	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	07/04/2020 08:13:35	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 08:13:35	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:43	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 08:13:43	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:47	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 08:13:47	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:51	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:13:57	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:14:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:14:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:14:12	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:14:16	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:15:07	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:15:12	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:15:16	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:15:20	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:15:24	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:15:28	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 08:17:01	Lembro aos Senhores que os produtos cotados devem ter características semelhantes ou superiores aos descritos no edital
Pregoeiro	07/04/2020 08:18:52	Já não será aceita inclusão de documentos
Pregoeiro	07/04/2020 08:19:04	*Não
Sistema	07/04/2020 08:24:39	O item 14 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:25:02	O item 5 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:25:08	O item 10 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:25:08	O item 10 teve empate real para o valor 849,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 08:25:12	O item 12 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:26:21	O item 7 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:27:03	O item 16 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:27:03	O item 16 teve empate real para o valor 654,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 08:27:49	O item 4 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:27:49	O item 4 teve empate real para o valor 182,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 08:29:32	O item 15 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:29:52	O item 19 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:32:25	O item 18 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:33:35	O item 13 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:33:51	O item 2 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:34:52	O item 8 está encerrado.

Sistema	07/04/2020 08:35:46	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:35:58	O item 17 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:36:38	O item 6 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:44:45	O item 9 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 08:50:38	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:05	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:11	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:16	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:21	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:26	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:31	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:40	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:44	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:50	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:54	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:09:58	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:02	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:07	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:13	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 09:10:13	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:20	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:25	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:30	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 09:10:30	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:55	A etapa aberta do item 11 foi encerrada.
Sistema	07/04/2020 09:10:55	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 09:10:55	A etapa aberta do item 20 foi encerrada.
Sistema	07/04/2020 09:10:56	O item 20 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:20:24	O item 36 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:21:36	O item 26 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:21:36	O item 26 teve empate real para o valor 104,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 09:22:00	O item 24 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:24:39	O item 34 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:25:40	O item 23 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:25:40	O item 23 teve empate real para o valor 266,3100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 09:27:06	O item 35 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:30:17	O item 38 está encerrado.

Pregoeiro	07/04/2020 09:30:29	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 09:30:29	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:30:34	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:30:40	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:30:45	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:30:49	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:30:54	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 09:30:55	O item 22 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 09:30:58	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:31:03	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:31:07	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 09:31:11	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 09:35:58	O item 27 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:41:13	O item 43 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:41:13	O item 43 teve empate real para o valor 624,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 09:42:44	O item 40 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:43:27	O item 39 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:44:05	O item 42 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:44:31	O item 47 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:49:37	O item 46 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:50:05	O item 45 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:52:52	O item 44 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:53:17	O item 48 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 09:57:10	O item 25 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:12:12	O item 32 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:16:17	O item 29 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:16:22	O item 30 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 10:16:54	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:16:58	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 10:16:58	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:04	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:08	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:13	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:18	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:22	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:27	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:31	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:36	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:17:42	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	07/04/2020 10:17:47	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 10:21:38	O item 28 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:27:31	O item 52 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:27:36	O item 53 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:27:36	O item 53 teve empate real para o valor 698,5300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 10:28:33	O item 60 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:28:58	O item 56 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:30:14	O item 55 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:34:21	O item 50 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:47:32	O item 58 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:47:38	O item 49 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:47:51	O item 57 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:48:19	O item 31 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 10:48:37	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:17	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:24	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:31	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:37	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:41	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:45	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:50	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:54	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:54:59	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:55:04	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:55:11	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:55:17	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2020 10:55:37	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2020 10:58:04	O item 54 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:05:41	O item 67 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:06:48	O item 71 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:06:48	O item 71 teve empate real para o valor 1.159,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 11:07:01	O item 66 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:09:03	O item 70 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:09:03	O item 70 teve empate real para o valor 41,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2020 11:09:27	O item 72 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:09:36	O item 62 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:11:15	O item 64 está encerrado.

Sistema	07/04/2020 11:11:41	O item 73 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:11:47	O item 65 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:11:49	O item 61 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:12:31	O item 63 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:14:17	O item 59 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:14:17	O item 59 teve empate real para o valor 522,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	07/04/2020 11:17:32	A etapa aberta do item 51 foi encerrada.
Sistema	07/04/2020 11:17:32	O item 51 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 11:17:32	A etapa aberta do item 41 foi encerrada.
Sistema	07/04/2020 11:17:32	O item 41 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 11:17:32	A etapa aberta do item 37 foi encerrada.
Sistema	07/04/2020 11:17:32	O item 37 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 11:17:32	A etapa aberta do item 21 foi encerrada.
Sistema	07/04/2020 11:17:32	O item 21 está encerrado.
Pregoeiro	07/04/2020 11:20:30	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,1541 do item 68 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	07/04/2020 11:20:30	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 0,1541 do item 68 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/04/2020 11:20:46	O item 68 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:21:35	O item 69 está encerrado.
Sistema	07/04/2020 11:21:35	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	07/04/2020 13:27:32	Senhores hoje no período da tarde e amanhã no período da manhã estarei verificando a documentação das empresas, e se necessário fazendo convocações.
Pregoeiro	07/04/2020 13:28:12	Informo aos Senhores, que só ao final do julgamento irei solicitar as propostas atualizadas, fazendo assim a convocação dos anexos dentro do Sistema.
Pregoeiro	08/04/2020 15:15:36	Senhores licitantes, levando em consideração o ponto facultativo de amanhã, aviso que na segunda feira, irei informar aos senhores sobre a necessidade ou não de envio de documentos.
Sistema	23/04/2020 16:13:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/04/2020 08:56:25	Senhores licitantes a partir das 13h30min de hoje , dia 24/04/2020, estarei convocando os classificados para desempate com base nos benefícios locais de 10%.
Pregoeiro	24/04/2020 08:57:05	Após a convocação as empresas terão 5 minutos para aceitar as convocações.
Pregoeiro	24/04/2020 14:47:14	Boa tarde Senhores licitantes
Pregoeiro	24/04/2020 14:50:47	Para GEFERSON JUNIOR WOGNEI - Boa tarde, o valor do benefícios local esta em R\$ 1.347,30, posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 14:51:08	Para GEFERSON JUNIOR WOGNEI - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 03, esta em R\$ 1.347,30, posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 15:11:53	Para AUGUSTO & COIMBRA LTDA - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 04, esta em R\$ 134,10 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 15:19:25	Para LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 04, esta em R\$ 134,10 posso confirmar este valor?

13.258.144/0001-94	24/04/2020 15:26:27	só um momento, por favor!
Pregoeiro	24/04/2020 15:29:14	Para LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA - ok, aguardo mais 5 minutos
13.258.144/0001-94	24/04/2020 15:33:30	Sr.(a) Pregoeiro não conseguimos fechar nesse valor.
Pregoeiro	24/04/2020 15:35:16	Para LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA - OK, obrigado.
Pregoeiro	24/04/2020 15:36:03	Para GEFERSON JUNIOR WOGNEI - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 04, esta em R\$ 134,10 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 15:44:29	Para AUGUSTO & COIMBRA LTDA - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 05, esta em R\$ 179,10 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 15:52:15	Para LUIS CESAR REIS - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 07, esta em R\$ 755,10 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 16:03:03	Para LUIS CESAR REIS - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 12, esta em R\$ 1.755,00 posso confirmar este valor?
93.920.361/0001-37	24/04/2020 16:10:21	Boa Tarde, conseguimos fazer esse valor para os itens 7 e 12
Pregoeiro	24/04/2020 16:12:13	Para LUIS CESAR REIS - OK agradeço
Pregoeiro	24/04/2020 16:16:20	Para GEFERSON JUNIOR WOGNEI - Boa tarde, o valor do benefícios locais para o item 17, esta em R\$ 191,70 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 16:23:54	Para LUIS CESAR REIS - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 18, esta em R\$ 91,80, posso confirmar este valor?
93.920.361/0001-37	24/04/2020 16:26:03	Sim, pode confirmar esse valor
Pregoeiro	24/04/2020 16:28:45	Para LUIS CESAR REIS - ok, agradeço
Pregoeiro	24/04/2020 16:30:11	Para LUIS CESAR REIS - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 19, esta em R\$ 72,90 posso confirmar este valor?
93.920.361/0001-37	24/04/2020 16:32:34	sim, pode confirmar
Pregoeiro	24/04/2020 16:36:07	Para LUIS CESAR REIS - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 22, esta em R\$ 125,10 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 16:41:59	Para LUIS CESAR REIS - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 22, esta em R\$ 125,10 posso confirmar este valor?
93.920.361/0001-37	24/04/2020 16:44:58	uns minutos para ver meus custos
Pregoeiro	24/04/2020 16:46:18	Para PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 36, esta em R\$ 261,00 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	24/04/2020 16:52:52	Para LUIS CESAR REIS - Posso confirmar?
93.920.361/0001-37	24/04/2020 16:56:32	item 22 não consigo
Pregoeiro	24/04/2020 16:57:15	Para LUIS CESAR REIS - ok agradeço
Pregoeiro	24/04/2020 16:58:47	Senhores licitantes Segunda feira dia 27/04 a partir das 08h00min, continuarei com a convocação.
Pregoeiro	27/04/2020 10:23:20	Para ANDREI SANTOS SILVA - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 39, esta em R\$ 269,10 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 10:33:06	Para LUIS CESAR REIS - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 40, esta em R\$ 713,70 posso confirmar este valor?
93.920.361/0001-37	27/04/2020 10:35:28	Bom Dia, pode sim.
Pregoeiro	27/04/2020 10:37:01	Para LUIS CESAR REIS - ok agradeço.
Pregoeiro	27/04/2020 10:38:20	Para ANDREI SANTOS SILVA - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 42, esta em R\$ 45,00 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 10:50:35	Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 47, esta em R\$ 1.612,80

		posso confirmar este valor?
00.503.931/0001-02	27/04/2020 10:52:10	Bom dia Senhor pregoeiro, confirmo o valor!
Pregoeiro	27/04/2020 10:53:03	Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - ok. Agradeço
Pregoeiro	27/04/2020 10:55:33	Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 53, esta em R\$ 468,00 posso confirmar este valor?
00.503.931/0001-02	27/04/2020 10:57:17	Senhor pregoeiro para o item 53 não vamos conseguir, já estávamos no limite do custo. Obrigada!
Pregoeiro	27/04/2020 11:08:24	Para LUIS CESAR REIS - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 50, esta em R\$ 483,84 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 11:11:11	Para LUIS CESAR REIS - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 56, esta em R\$ 483,84 posso confirmar este valor? e não o 50 como informado
93.920.361/0001-37	27/04/2020 11:13:28	pode sim.
Pregoeiro	27/04/2020 11:18:45	Para LUIS CESAR REIS - ok obrigado
Pregoeiro	27/04/2020 11:20:07	Para LUIS CESAR REIS - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 58, esta em R\$ 192,60 posso confirmar este valor?
93.920.361/0001-37	27/04/2020 11:21:28	pode sim.
Pregoeiro	27/04/2020 11:24:22	Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 61, esta em R\$ 246,60 posso confirmar este valor?
00.503.931/0001-02	27/04/2020 11:28:30	Confirmamos o valor!
Pregoeiro	27/04/2020 11:32:51	Para INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 63, esta em R\$ 477,00 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 11:46:30	Senhores Licitantes retorno as 13h30min
Pregoeiro	27/04/2020 13:34:50	Para SAMUEL PADOVAM - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 63, esta em R\$ 477,00 posso confirmar este valor?
05.808.628/0001-31	27/04/2020 13:38:51	Um momento
05.808.628/0001-31	27/04/2020 13:42:52	Prezado Pregoeiro, boa tarde
05.808.628/0001-31	27/04/2020 13:43:17	Conseguimos chegar em R\$ 477,00 para o Item 63
Pregoeiro	27/04/2020 13:52:58	Para SAMUEL PADOVAM - ok, agradeço
Pregoeiro	27/04/2020 13:54:25	Para AUGUSTO HENRIQUE ALVES - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 66, esta em R\$ 258,30 posso confirmar este valor?
23.837.209/0001-00	27/04/2020 13:59:36	ok pode confirmar
Pregoeiro	27/04/2020 14:01:01	Para AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ok, agradeço
Pregoeiro	27/04/2020 14:04:04	Para ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - Bom dia, o valor dos benefícios locais para o item 67, esta em R\$ 156,60 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 14:04:28	Para ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 67, esta em R\$ 156,60 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 14:13:27	Para FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Boa tarde, o valor dos benefícios locais para o item 70, esta em R\$ 30,60 posso confirmar este valor?
Pregoeiro	27/04/2020 14:29:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/04/2020 às 18:00:00.

Eventos do Pregão

Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo	23/04/2020 16:13:36	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/04/2020 14:29:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/04/2020 às 18:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 07:55 horas do dia 28 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLAUDINEI SCHREIBER
Pregoeiro Oficial

BIANCA CRISTINA SCHREIBER
Equipe de Apoio

MARCIO TRENTINI
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

