

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00104/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, tipo 2: painel, aplicação 3: amassadeira espiral fae

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.308,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

2 - Armário panificação

Descrição Detalhada: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS

Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 193 cm largura: 58 cm Profundidade: 70 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.820,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

3 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado, conforme descrito no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.882,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

4 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS

Características mínimas: Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.578,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

5 - Máquina , componente - embaladora**Descrição Detalhada:** EMBALADORA PARA FILME

Características básicas: com tamanho mínimo de 45cm, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo; corte do filme através da barra de corte; Proteção na resistência de corte evitando contato com as mãos; Dimensões aproximadas do produto 14x45x64 cm. Bivolt.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 683,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

6 - Máquina fatiadora**Descrição Detalhada:** FATIADORA DE PAES

Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.238,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

7 - Fogão industrial**Descrição Detalhada:** FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS

Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.606,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

8 - Forno elétrico**Descrição Detalhada:** FORNO ELETRICO

Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina Esquentar Doura Assa Temperatura de 50°C a 320°C. Duplo não Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras 01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico total sim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automático não Timer não Grill sim Vapor não Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamento sim os indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia 0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm. Profundidade 50 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 548,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

9 - Forno microondas**Descrição Detalhada:** FORNO MICROONDAS

Características mínimas: 31 litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas pré-programadas6- Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de "bip" desaparece. - Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display. - Tecla ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita. - Controle Numérico: Função grill sim Menu Grill: Níveis de potência10 níveis de potência: Relógio sim trava de segurança sim Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem 17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade42,2 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 532,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

10 - Forno industrial**Descrição Detalhada:** FORNO TURBO A GAS

Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Painel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 6.581,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

11 - Freezer**Descrição Detalhada:** FREEZER HORIZONTAL

Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES: - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 5.238,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

12 - Fritadeira**Descrição Detalhada:** FRITADEIRA ELETRICA

Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) – Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.455,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

13 - Refrigerador doméstico**Descrição Detalhada:** GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2

Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros.

DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros.

CARACTERÍSTICAS

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.957,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

14 - Liquidificador

Descrição Detalhada: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. **DIMENSÕES E CAPACIDADE** Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. **CARACTERÍSTICAS** Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente; Demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 777,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

15 - Mesa manipulação , preparação alimentos**Descrição Detalhada:** MESA DE MANIPULACAO

Características básicas: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da prateleira de 15 cm); Espessura da chapa do tampo acima de 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.359,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3)

16 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador alimentos, material: aço inox, alumínio, função: pulsar (cortar, fatiar, ralar, moer, misturar), potência: 1,2 cv, tensão: 110,220 v, características adicionais: conjunto de 06 a 10 discos, 5 fatiadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.816,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

17 - Seladora embalagem**Descrição Detalhada:** SELADORA DE PEDAL

Descrição básica: Tamanho mínimo 40cm. Temperatura controlada por temporizador, indicada para selar materiais de polietileno, polipropileno. Selagem mínima de 2,5mm de largura. Aquecimento instantâneo, sem datador. Tamanho aproximado: largura: 44cm, profundidade: 38cm e altura: 97cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 526,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)