



Município de Dois Vizinhos

ATESTADO

Eu, Silvío Alves da Rosa, pregoeiro deste município de Dois Vizinhos, atesto para os devidos fins, que a documentação do processo licitatório denominado **Pregão Eletrônico nº 104/2020**, referente a habilitação da(s) empresa(s), a Ata da Sessão de Abertura, Mapa da Licitação e o Resultado por Fornecedor, bem como os eventuais pedidos de recursos e suas contrarrazões, estarão disponíveis nos endereços: <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp>
<https://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=7&chave=104>

Na opção <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp> é necessário digitar o código UASG “987541” e posterior o número do edital seguido do exercício “1042020”

Portal de Compras do Governo Federal
Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Portal de Compras Governamentais

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 16 de Dezembro de 2019
SIASG - Ambiente Produção

CONSULTA ATA DE PREGÃO

- Caso queira fazer a pesquisa pela Uasg clique no botão selecionar.
- Caso seja informado o código da Uasg, a pesquisa será feita pelo código, a lista de UASGs será ignorada.

Pregão ☒ Eletrônico ☐ Presencial

Registro de Preço Equalização por ICMS

UF

Lista de Órgãos

Cód. UASG (Unid. de Compra) ou Selecionar Excluir

Número Pregão (Preencha número e ano. Ex: 102005)

Período de Abertura da Sessão Pública De (dd/mm/aaaa) Até (dd/mm/aaaa)

Limpar OK

Acesso à Informação

No site do Município basta acessar o link e o processo estará na íntegra:

<https://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=7&chave=104>

Ata da Realização do Pregão Eletrônico Nº 104/2020 - Município de Dois Vizinhos

Às 08:02 horas do dia 12 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 02/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 103, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00104/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Assistência Social para implantação de uma panificadora escola no município de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do Convênio 110/2019 - SEAB - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para



Município de Dois Vizinhos

classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Concluída a fase de lances, restou o item 01 fracassado, com base no art. 48 § 3º da Lei 8666/93, Pregoeiro concedeu 8 dias úteis para empresa OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ 25.462.154/0001-26 regularizar a documentação faltante. A empresa via contato telefonico comunicou que cotou produto errado por engano, estando assim impossibilitada de cumprir com os requisitos do produto solicitados no edital. Deste modo o Pregoeiro da andamento ao processo encaminhando ao Departamento Juridico para análise e Parecer Final.

CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtd	Preço	Preço total
1	5	EMBALADORA PARA FILME Características básicas: com tamanho mínimo de 45cm, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo; corte do filme através da barra de corte; Proteção na resistência de corte evitando contato com as mãos; Dimensões aproximadas do produto 14x45x64 cm. Bivolt.	PVC MSB	UN	1,00	683,32	683,32
1	17	SELADORA DE PEDAL Descrição básica: Tamanho mínimo 40cm. Temperatura controlada por temporizador, indicada para selar materiais de polietileno, polipropileno. Selagem mínima de 2,5mm de largura. Aquecimento instantâneo, sem datador. Tamanho aproximado: largura: 44cm, profundidade: 38cm e altura: 97cm	STN	UN	1,00	510,00	510,00
TOTAL							1.193,32



Município de Dois Vizinhos

FRANCESCON - PRESENTES LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtd	Preço	Preço total
1	8	FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta LateralCapacidade 44 lFunções Grelha Gratina Esquentar DouraAssa Temperatura 50°C a 320°C. Duplão Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico totalsim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automático não Timer não Grillsim Vapornão Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamento sim indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm. Profundidade50 cm.	MUELLER	UN	1,00	400,00	400,00
1	9	FORNO MICROONDAS Características	ELECTROLUX	UN	1,00	509,00	509,00



Município de Dois Vizinhos

		mínimas: 31 litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas pré- programadas6- Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de "bip" desaparece. - Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display. - Tecla ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita. - Controle Numérico: Função grillsim Menu Grill: Níveis de potência10 níveis de potência: Relógiosim trava de segurançasim Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade42,2 cm.					
1	13	GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensã o condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do	CONSUL	UN	1,00	2.499,00	2.499,00



Município de Dois Vizinhos

		<p>equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gas refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

		voltagem. GARANTIA mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	Mi				
1	14	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com	JL COLOMBO	UN	1,00	545,00	545,00



Município de Dois Vizinhos

		<p>dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

		equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							3.953,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MARLUCI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtd	Preço	Preço total
1	2	ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 193 cm largura: 58 cm Profundidade: 70 cm.	IMECA	UN	2,00	1.050,00	2.100,00
1	3	BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte	BRAESI	UN	1,00	2.280,00	2.280,00



Município de Dois Vizinhos

		para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	4	CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características mínimas: Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço	BRAESI	UN	1,00	3.490,00	3.490,00



Município de Dois Vizinhos

		cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg.					
1	6	FATIADEIRA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.	METVISA	UN	1,00	3.650,00	3.650,00
1	7	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x	PROGAS	UN	1,00	1.290,00	1.290,00



Município de Dois Vizinhos

		profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.					
1	10	FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.	PROGAS	UN	1,00	4.850,00	4.850,00
1	15	MESA DE MANIPULACAO Características básicas: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da	IMECA	UN	3,00	780,00	2.340,00



Município de Dois Vizinhos

		prateleira de 15 cm); Espessura da chapa do tampo acima de 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm					
1	16	MULTIPROCESSADO R DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt.	METVISA	UN	1,00	2.610,00	2.610,00
TOTAL							22.610,00
LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtd	Preço	Preço total
1	11	FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960	CONSUL	UN	2,00	2.189,81	4.379,62



Município de Dois Vizinhos

		(mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.					
TOTAL							4.379,62
MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtd	Preço	Preço total
1	12	FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) – Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.	PROGÁS	UN	1,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL							1.900,00

Item 01 restou fracassado.

Dois Vizinhos, 14 de agosto de 2020

Silvio Alves da Rosa
Pregoeiro