

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

987541.1042020 .19656 .4572 .949832905



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00104/2020

Às 08:02 horas do dia 12 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 02/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 103, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00104/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Assistência Social para implantação de uma panificadora escola no município de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do Convênio 110/2019 - SEAB - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 2 PAINEL, APLICAÇÃO 3 AMASSADEIRA ESPIRAL FAE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.308,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: ARMÁRIO PANIFICAÇÃO

Descrição Complementar: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 193 cm largura: 58 cm Profundidade: 70 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.820,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 .

Item: 3

Descrição: BATEDEIRA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado, conforme descrito no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.882,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.280,0000 .

Item: 4**Descrição:** CILINDRO ELÉTRICO**Descrição Complementar:** CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características mínimas: Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.578,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 .**Item: 5****Descrição:** MÁQUINA / COMPONENTE - EMBALADORA**Descrição Complementar:** EMBALADORA PARA FILME Características básicas: com tamanho mínimo de 45cm, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo; corte do filme através da barra de corte; Proteção na resistência de corte evitando contato com as mãos; Dimensões aproximadas do produto 14x45x64 cm. Bivolt.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 683,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 683,3200 .**Item: 6****Descrição:** MÁQUINA FATIADORA**Descrição Complementar:** FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.238,8600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000 .**Item: 7****Descrição:** FOGÃO INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.606,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000 .**Item: 8****Descrição:** FORNO ELÉTRICO**Descrição Complementar:** FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina Esquentar Doura Assa Temperatura de 50°C a 320°C. Duplo não Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico total sim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automático não Timer não Grill sim Vapor não Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamento sim os indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm. Profundidade50 cm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 548,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 .

Item: 9

Descrição: FORNO MICROONDAS

Descrição Complementar: FORNO MICROONDAS Características mínimas: 31 litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas pré-programadas6- Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de 'bip' desaparece. - Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display. - Tecla ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita. - Controle Numérico: Função grill sim Menu Grill: Níveis de potência10 níveis de potência: Relógio sim trava de segurança sim Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem 17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade42,2 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 532,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 509,0000 .

Item: 10

Descrição: FORNO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.581,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000 .

Item: 11

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.238,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.379,6300 .

Item: 12

Descrição: FRITADEIRA

Descrição Complementar: FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.455,0600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000 e com valor negociado a R\$ 1.900,0000 .

Item: 13

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Complementar: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros.

CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.957,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0000 .

Item: 14

Descrição: LIQUIDIFICADOR

Descrição Complementar: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. **CARACTERÍSTICAS** Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente; Demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 777,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 545,0000 .

Item: 15

Descrição: MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS

Descrição Complementar: MESA DE MANIPULACAO Características básicas: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da prateleira de 15 cm); Espessura da chapa do tampo acima de 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.359,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.340,0000 .

Item: 16

Descrição: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Complementar: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.816,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.610,0000 .

Item: 17

Descrição: SELADORA EMBALAGEM

Descrição Complementar: SELADORA DE PEDAL Descrição básica: Tamanho mínimo 40cm. Temperatura controlada por temporizador, indicada para selar materiais de polietileno, polipropileno. Selagem mínima de 2,5mm de largura. Aquecimento instantâneo, sem datador. Tamanho aproximado: largura: 44cm, profundidade: 38cm e altura: 97cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 526,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 510,0000 .

Histórico

Item: 1 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo / Versão: ARM-25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL Características básicas: com capacidade para produção mínima de 15kg de farinha e/ou 25kg de massa por batelada, garfo em espiral em ferro com acabamento estanhado, cuba em inox, grade de segurança, com (2) duas velocidades, material da parte externa em aço com acabamento em pintura epóxi; motor trifásico, voltagem 220V. Dimensões do produto aproximadas de 78 x 40 x 50cm (AxLxP);	Sim	Sim	1	R\$ 6.308,9000	R\$ 6.308,9000	11/08/2020 16:14:01
27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI Marca: Mana Fabricante: Mana Modelo / Versão: AEM - 25 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL Características básicas: com capacidade para produção mínima de 15kg de farinha e/ou 25kg de massa por batelada, garfo em espiral em ferro com acabamento estanhado, cuba em inox, grade de segurança, com (2) duas velocidades, material da parte externa em aço com acabamento em pintura epóxi; motor trifásico, voltagem 220V. Dimensões do produto aproximadas de 78 x 40 x 50cm (AxLxP);	Sim	Sim	1	R\$ 8.500,0000	R\$ 8.500,0000	11/08/2020 15:58:05
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA Marca: GASTROMAQ Fabricante: GASTROMAQ Modelo / Versão: TRIFÁSICO 2CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL Características básicas: com capacidade para produção mínima de 15kg de farinha e/ou 25kg de massa por batelada, garfo em espiral em ferro com acabamento estanhado, cuba em inox, grade de segurança, com (2) duas velocidades, material da parte externa em aço com acabamento em pintura epóxi; motor trifásico, voltagem 220V. Dimensões do produto aproximadas de 78 x 40 x 50cm (AxLxP);	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/08/2020 07:46:33
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: GEPANIZ Fabricante: GEPANIZ Modelo / Versão: AE 15TE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL Características básicas: com capacidade para produção mínima de 15kg de farinha e/ou 25kg de massa por batelada, garfo em espiral em ferro com acabamento estanhado, cuba em inox, grade de segurança, com (2) duas velocidades, material da parte externa em aço com acabamento em pintura epóxi; motor trifásico, voltagem 220V. Dimensões do produto aproximadas de 78 x 40 x 50cm (AxLxP), GEPANIZ AE 15TE	Sim	Sim	1	R\$ 10.828,0000	R\$ 10.828,0000	07/08/2020 16:05:03
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo / Versão: Aes-25/1 2vel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi; Caretagem em polímero termoformado de alta resistência; Cuba em aço inox; Grade de proteção; Sistema de troca de velocidades; Motor Trifásico ou Monofásico com duas velocidades; - Capacidade de massa pronta: 25 kg; - Capacidade de farinha: 15 kg; - Altura: 985 mm; - Profundidade: 1060 mm; - Largura: 520 mm; - Peso Líquido: 164 kg; - Motor monofásico 2cv / Consumo médio - 2,6kw/h - Motor Trifásico-220v 1,6cv / Consumo médio - 2,98kw/h - Motor Trifásico-380v 2,5cv / Consumo médio - 2,98kw/h	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	11/08/2020 21:41:58
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: AES 25/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMASSADEIRA ESPIRAL Características básicas: com capacidade para produção mínima de 15kg de farinha e/ou 25kg de massa por batelada, garfo em espiral em ferro com acabamento estanhado, cuba em inox, grade de segurança, com (2) duas velocidades, material da parte externa em aço com acabamento em pintura epóxi; motor trifásico, voltagem 220V. Dimensões do produto aproximadas de 78 x 40 x 50cm (AxLxP);	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	11/08/2020 15:21:22

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 12.000,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.828,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.000,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 8.500,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.308,9000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 7.500,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:05:08:633
R\$ 9.990,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:11:26:463
R\$ 9.980,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:11:29:287
R\$ 9.970,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:11:45:817
R\$ 9.960,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:11:50:173
R\$ 9.950,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:11:53:023
R\$ 9.940,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:12:09:720
R\$ 9.930,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:16:543
R\$ 9.920,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:19:433
R\$ 9.910,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:12:35:747
R\$ 9.900,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:40:437
R\$ 9.890,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:43:243
R\$ 9.880,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:12:59:483
R\$ 9.870,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:05:370
R\$ 9.860,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:08:177
R\$ 9.850,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:13:24:477
R\$ 9.840,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:30:893
R\$ 9.830,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:13:46:690
R\$ 9.820,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:56:897
R\$ 9.810,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:14:12:900
R\$ 9.800,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:21:437
R\$ 9.790,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:24:530
R\$ 9.780,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:14:40:777
R\$ 9.770,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:46:277
R\$ 9.760,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:49:220
R\$ 9.750,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:15:05:650
R\$ 9.740,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:09:803
R\$ 9.730,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:12:670
R\$ 9.720,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:15:29:030
R\$ 9.710,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:35:930
R\$ 9.700,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:38:790
R\$ 9.690,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:15:54:700
R\$ 9.680,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:01:373
R\$ 9.670,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:04:417
R\$ 9.660,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:20:830
R\$ 9.650,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:24:870
R\$ 9.640,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:27:677
R\$ 9.630,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:44:173
R\$ 9.620,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:50:187
R\$ 9.610,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:53:073
R\$ 9.600,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:09:350
R\$ 9.590,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:17:15:537
R\$ 9.580,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:17:18:410
R\$ 9.570,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:35:123
R\$ 9.560,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:17:39:927
R\$ 9.550,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:17:42:737
R\$ 9.540,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:58:897
R\$ 9.530,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:18:05:610
R\$ 9.520,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:18:08:460
R\$ 9.510,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:26:050
R\$ 9.500,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:18:31:293
R\$ 9.490,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:18:34:133

R\$ 9.480,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:49:967
R\$ 9.470,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:18:54:957
R\$ 9.460,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:18:57:827
R\$ 9.450,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:14:203
R\$ 9.440,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:19:20:623
R\$ 9.430,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:19:23:577
R\$ 9.420,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:40:217
R\$ 9.410,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:19:46:400
R\$ 9.400,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:19:49:297
R\$ 9.390,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:06:597
R\$ 9.380,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:20:10:160
R\$ 9.370,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:20:13:007
R\$ 9.360,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:29:703
R\$ 9.350,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:20:35:857
R\$ 9.340,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:20:38:660
R\$ 9.330,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:55:113
R\$ 9.320,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:20:59:510
R\$ 9.310,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:21:02:317
R\$ 9.300,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:19:220
R\$ 9.290,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:21:25:213
R\$ 9.280,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:21:28:060
R\$ 9.270,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:45:297
R\$ 9.260,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:21:50:937
R\$ 9.250,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:21:53:813
R\$ 9.240,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:09:943
R\$ 9.230,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:22:14:683
R\$ 9.220,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:22:17:583
R\$ 9.210,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:34:107
R\$ 9.200,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:22:40:467
R\$ 9.190,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:57:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:03:22	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:24:57	Item encerrado.
Recusa	12/08/2020 13:59:18	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 6.308,9000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Item cancelado no julgamento	12/08/2020 14:42:29	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu os requisitos do edital

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ARMÁRIO PANIFICAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA Marcas: IMECA Fabricante: IMECA Modelo / Versão: IMECA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS Descrição: armário para crescimento de pães com 20 esteiras de pão francês inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interna e externamente. Com capacidade para 20 esteiras de pão francês (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 9cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 199cm largura: 65,5cm Profundidade: 75cm.	Sim	Sim	2	R\$ 1.410,0000	R\$ 2.820,0000	11/08/2020 20:04:21
10.506.096/0001-18	MAQUITEC	Sim	Sim	2	R\$ 1.410,0000	R\$ 2.820,0000	11/08/2020

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: Venâncio

Fabricante: Metalúrgica Venâncio Ltda

Modelo / Versão: AC-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS. Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 197,5 cm largura: 63 cm Profundidade: 71,5 cm. Marca Venâncio. Modelo AC-20. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

25.462.154/0001-26	OBJECT	Sim	Sim	2	R\$ 1.410,0200	R\$ 2.820,0400	11/08/2020
	COMERCIO DE						16:14:01
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: IMECA

Fabricante: IMECA

Modelo / Versão: CÂMARA 20 ESTEIRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 193 cm largura: 58 cm Profundidade: 70 cm.

07.481.107/0001-48	GEFERSON	Sim	Sim	2	R\$ 1.410,0200	R\$ 2.820,0400	11/08/2020
	JUNIOR WOGNEI						22:53:15

Marca: INNAL

Fabricante: INNAL

Modelo / Versão: INNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

24.419.569/0001-54	DANFESSI	Sim	Sim	2	R\$ 1.410,0200	R\$ 2.820,0400	12/08/2020
	MOVEIS						07:46:33
	CORPORATIVOS						
	E ESCOLARES						
	LTDA						

Marca: MAFRAN

Fabricante: MAFRAN

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 193 cm largura: 58 cm Profundidade: 70 cm

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE	Sim	Sim	2	R\$ 1.650,0000	R\$ 3.300,0000	07/08/2020
	- COMERCIO DE						16:05:03
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: AC20E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE CRESCIMENTO C/ ESTEIRAS Descrição básica: armário para crescimento de pães com no mínimo 20 esteiras inclusas. Pintado em cor branca com o processo de pintura eletrostática, interior com revestimento galvanizado. Com capacidade para 20 assadeiras de alumínio (inclusas), no tamanho 58x70cm. Distância entre as assadeiras de 10cm. Possuir 4 rodízios com travas. Porta com visor. Dimensões: Altura: 193 cm largura: 58 cm Profundidade: 70 cm, VENANCIO AC20E

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.300,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.820,0400	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.820,0400	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.820,0400	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.820,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.820,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.810,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:06:54:630
R\$ 2.800,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:11:49:077
R\$ 2.450,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:13:27:130
R\$ 2.440,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:13:47:143
R\$ 2.350,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:14:36:567
R\$ 2.340,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:14:57:073
R\$ 2.330,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:15:09:077
R\$ 2.320,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:15:29:170
R\$ 2.300,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:16:51:653

R\$ 2.290,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:17:12:740
R\$ 2.280,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:17:52:700
R\$ 2.270,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:18:13:097
R\$ 2.250,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:19:14:053
R\$ 2.240,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:19:23:720
R\$ 2.230,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:19:45:220
R\$ 2.220,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:19:58:973
R\$ 2.210,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:20:19:917
R\$ 2.200,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:20:44:240
R\$ 2.190,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:21:01:853
R\$ 2.180,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:21:22:067
R\$ 2.160,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:21:57:733
R\$ 2.150,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:22:11:267
R\$ 2.140,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:22:31:293
R\$ 2.130,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:23:05:470
R\$ 2.120,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:23:27:280
R\$ 2.100,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:24:04:647
R\$ 2.090,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:25:10:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:03:28	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:27:10	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:27:10	Item teve empate real para o valor 2.820,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	12/08/2020 15:01:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000. Motivo: Não atendeu a solicitação de ajuste de valores devido 10% da ultima proposta da empresa local
Aceite	12/08/2020 15:01:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:36:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 16:18:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.280,0000	R\$ 2.280,0000	11/08/2020 20:04:21
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: BPL12/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura 62,4cm Largura: 34,7cm; Profundidade: 56,7cm; Altura da coluna: 480cm; Capacidade volumétrica:12l CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com dez níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: 800W. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão: 220 V Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.GARANTIA de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.							

27.895.281/0001-44	<p> Marca: Mana Fabricante: Mana Modelo / Versão: BPM-12ST </p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Sim	Sim	1	R\$ 2.882,0000	R\$ 2.882,0000	11/08/2020 15:58:05
25.462.154/0001-26	<p> Marca: MANA Fabricante: MANA Modelo / Versão: BPM-12-ST </p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	Sim	Sim	1	R\$ 2.882,0000	R\$ 2.882,0000	11/08/2020 16:14:01
07.481.107/0001-48	<p> Marca: MANÁ Fabricante: MANÁ Modelo / Versão: MANÁ </p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.</p>	Sim	Sim	1	R\$ 2.882,0000	R\$ 2.882,0000	11/08/2020 22:53:15
24.419.569/0001-54	<p> Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: BBI-12 IN </p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.</p>	Sim	Sim	1	R\$ 2.882,0000	R\$ 2.882,0000	12/08/2020 07:46:33
24.845.457/0001-65	<p> Marca: Fc2 Fabricante: Fc2 Modelo / Versão: BPI12 </p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt 13 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado obrigado a dar assistência técnica</p>	Sim	Sim	1	R\$ 2.882,0000	R\$ 2.882,0000	12/08/2020 07:52:49

gratuita nsua rede credenciada de assistência, durante o período da garantiasubstituindo as peças com defeito.
(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.159,0000 R\$ 4.159,0000	07/08/2020 16:05:03
--------------------	---	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: BRAESI

Fabricante: BRAESI

Modelo / Versão: BPEL12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito, BRAESI BPEL12

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000	12/08/2020 07:32:13
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: METVISA

Fabricante: METVISA

Modelo / Versão: BAM.12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado, conforme descrito no edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 4.159,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.882,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.882,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.882,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.882,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.882,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.280,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.270,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:06:13:503
R\$ 2.250,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:11:55:080
R\$ 2.240,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:57:323
R\$ 2.872,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:12:03:810
R\$ 2.862,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:25:413
R\$ 2.852,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:27:310
R\$ 2.842,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:12:30:387
R\$ 2.832,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:41:110
R\$ 2.822,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:12:59:950
R\$ 2.812,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:08:977
R\$ 2.802,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:13:25:867
R\$ 2.792,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:37:910
R\$ 2.782,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:13:54:997
R\$ 2.230,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:13:56:963
R\$ 2.220,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:57:867
R\$ 2.772,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:08:530
R\$ 2.762,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:14:24:717
R\$ 2.752,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:36:167
R\$ 2.742,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:14:52:837

R\$ 2.732,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:05:010
R\$ 2.722,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:15:20:967
R\$ 2.712,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:31:940
R\$ 2.702,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:15:48:220
R\$ 2.692,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:58:903
R\$ 2.682,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:16:14:387
R\$ 2.672,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:39:530
R\$ 2.662,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:16:56:233
R\$ 2.652,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:07:963
R\$ 2.642,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:17:24:473
R\$ 2.632,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:34:953
R\$ 2.622,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:17:51:563
R\$ 2.612,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:01:093
R\$ 2.602,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:18:17:717
R\$ 2.592,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:26:917
R\$ 2.582,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:18:43:903
R\$ 2.572,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:52:390
R\$ 2.562,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:08:050
R\$ 2.552,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:17:767
R\$ 2.542,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:33:090
R\$ 2.532,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:42:963
R\$ 2.522,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:59:910
R\$ 2.512,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:08:160
R\$ 2.502,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:24:987
R\$ 2.496,2100	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:33:283
R\$ 2.486,2100	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:49:960
R\$ 2.210,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:22:27:527
R\$ 2.200,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:28:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:03:34	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:24:29	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:24:29	Item teve empate real para o valor 2.882,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	12/08/2020 14:06:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Recusa	12/08/2020 15:18:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.210,0000. Motivo: Não atendeu a solicitação de ajuste de valor devido benefício regional de 10% da ultima proposta da empresa regional
Aceite	12/08/2020 15:18:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.280,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CILINDRO ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.555.459/0001-09	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	11/08/2020 18:09:45
Marca: GASTROMAQ Fabricante: GASTROMAQ Modelo / Versão: CLE390 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características mínimas:							

Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg.

82.504.614/0001-75 INDUSTRIA E Sim Sim 1 R\$ 3.570,0000 R\$ 3.570,0000 11/08/2020
COMERCIO DE 20:04:21
REFRIGERACAO
MARLUCI LTDA

Marca: BRAESI

Fabricante: BRAESI

Modelo / Versão: CBPI-40/1 TOP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características: tamanho 40 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 5kg. Dimensões: altura: 154cm; largura: 68cm; comprimento: 94cm; Peso: 82,3kg. Acompanha pedestal

23.208.599/0001-59 HIEL COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 3.578,2700 R\$ 3.578,2700 10/08/2020
E SERVICOS EM 19:24:09
GERAL LTDA

Marca: GASTROMAQ

Fabricante: GASTROMAQ

Modelo / Versão: CILINDRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características mínimas: Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg.

07.481.107/0001-48 GEFERSON Sim Sim 1 R\$ 3.578,2700 R\$ 3.578,2700 11/08/2020
JUNIOR WOGNEI 22:53:15

Marca: OTAJOBI

Fabricante: ITAJOBI

Modelo / Versão: ITAJOBI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

24.419.569/0001-54 DANFESSI Sim Sim 1 R\$ 3.900,0000 R\$ 3.900,0000 12/08/2020
MOVEIS 07:46:33
CORPORATIVOS
E ESCOLARES
LTDA

Marca: GASTROMAQ

Fabricante: GASTROMAQ

Modelo / Versão: CLE390

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características mínimas: Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE Sim Sim 1 R\$ 4.989,0000 R\$ 4.989,0000 07/08/2020
- COMERCIO DE 16:05:03
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: GASTROMAQ

Fabricante: GASTROMAQ

Modelo / Versão: CL1390BV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO INDUSTRIAL PARA MASSAS Características mínimas: Tamanho mínimo de 39 cm, cilindro elétrico laminador, cromado, laminadores em aço cromado, base em aço carbono, pintura epóxi, carenagem em aço, engrenagens em ferro fundido, bivolt, capacidade de 4kg. Dimensões aproximadas: altura: 130cm; largura: 85cm; comprimento: 65cm; Peso: 70 kg, GASTROMAQ CL1390BV

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.989,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.900,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.578,2700	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.578,2700	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.570,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.500,0000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.490,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:10:25:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:03:40	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	12/08/2020 08:30:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	12/08/2020	Item encerrado.

	08:30:23	
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:30:23	Item teve empate real para o valor 3.578,2700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	12/08/2020 14:22:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MÁQUINA / COMPONENTE - EMBALADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 683,3200	R\$ 683,3200	07/08/2020 16:05:03
	Marca: PVC MSB Fabricante: PVC MSB Modelo / Versão: 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALADORA PARA FILME Características básicas: com tamanho mínimo de 45cm, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo; corte do filme através da barra de corte; Proteção na resistência de corte evitando contato com as mãos; Dimensões aproximadas do produto 14x45x64 cm. Bivolt, PVC MSB 500						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 683,3200	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:03:45	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	12/08/2020 08:31:00	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: valor sem desconto.
Encerrada Disputa Aberta	12/08/2020 08:47:14	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	12/08/2020 08:47:14	Item encerrado.
Aceite	12/08/2020 14:21:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 683,3200.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:37:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:39:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:52:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 16:02:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MÁQUINA FATIADORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	11/08/2020 21:41:58
	Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: FB12/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães						

com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.

82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.230,0000	R\$ 5.230,0000	11/08/2020 20:04:21
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: FP-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura 150 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo de energia 380 W/h. Peso de 72kg. Dimensões do produto largura de 521cm, altura de 134cm e profundidade de 915cm. 220V							
13.745.092/0001-80	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.235,0000	R\$ 5.235,0000	11/08/2020 16:10:16
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo / Versão: FPSV12NR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.							
12.396.639/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,0000	R\$ 5.238,0000	11/08/2020 20:11:33
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo / Versão: fb12/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.							
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,0000	R\$ 5.238,0000	11/08/2020 20:20:43
Marca: Braesi Fabricante: BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA. Modelo / Versão: FB-12/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt. Marca Braesi. Modelo FB-12/1. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	07/08/2020 16:05:03
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: FB 12/1BV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt, BRAESI FB 12/1BV							
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	10/08/2020 19:24:09
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo / Versão: FATIADORA DE PAES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.							
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINAR	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	11/08/2020 15:13:45
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo / Versão: FPSV12RN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico							

com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.

27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	11/08/2020 15:58:05
Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: FB12/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés anti deslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.							
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	11/08/2020 16:14:01
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: FP.12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.							
07.555.459/0001-09	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	11/08/2020 18:09:45
Marca: GPANIZ Fabricante: GPANIZ Modelo / Versão: FP12S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt							
12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	11/08/2020 18:45:25
Marca: Braesi Fabricante: Braesi Modelo / Versão: FB 12/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fatiador de Pães Industrial - Marca: Braesi - Modelo: FB 12/1 - Fatiadora de pães; Estrutura em aço com pintura epóxi; Mesas em aço inox; Lâminas em aço carbono; Fatia pães de até 180mm de altura; Fatias uniformes com 12mm de espessura; Dispositivo para embalar pão; Bandeja para resíduos. Dimensões: 1300 x 860 x 540mm, peso líquido: 72Kg; tensão: bi-volt 110/220V - potência: 1/3CV. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 15 dias - Validade da Proposta: 90 dias							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	11/08/2020 22:53:15
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo / Versão: VENANCIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.							
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	12/08/2020 07:46:33
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: FP12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.238,8600	R\$ 5.238,8600	12/08/2020 07:52:49
Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo / Versão: FPSV12NR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antideslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/08/2020 07:42:20

Marca: venancio**Fabricante:** venancio**Modelo / Versão:** FPSV12NR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.

23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/08/2020 07:57:54
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: METVISA**Fabricante:** METVISA**Modelo / Versão:** FP12**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm.

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	11/08/2020 15:21:22
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Braesi**Fabricante:** Braesi**Modelo / Versão:** FB 12/1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.200,0000	R\$ 15.200,0000	12/08/2020 07:33:39
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BRAESI**Fabricante:** BRAESI**Modelo / Versão:** FB12**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FATIADORA DE PAES Características básicas: Industrial, fatia pães com espessura de 12 mm por fatia e altura até 180 mm. Desmontável, com pés antidesslizantes, fatiador elétrico com capacidade de 28 fatias de 12 mm. Consumo aproximado de energia 380 W/h. Peso aproximado de 72kg. Dimensões do produto largura de 54cm, altura de 130cm e profundidade de 86cm. Bivolt.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.200,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 15.000,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.000,0000	23.108.885/0001-42	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,8600	12.287.498/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,0000	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.235,0000	13.745.092/0001-80	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.230,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.215,0000	12.287.498/0001-02	12/08/2020 08:07:17:257
R\$ 7.898,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:09:18:660
R\$ 4.990,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:10:52:190
R\$ 4.890,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:11:17:923
R\$ 4.880,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:31:057
R\$ 4.870,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:11:55:930
R\$ 4.860,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:57:893
R\$ 4.850,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:01:463
R\$ 4.840,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:08:243
R\$ 4.500,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:12:09:823

R\$ 4.490,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:10:593
R\$ 4.830,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:11:027
R\$ 4.820,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:17:277
R\$ 4.810,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:25:237
R\$ 4.800,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:28:087
R\$ 4.000,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:12:30:497
R\$ 4.790,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:38:053
R\$ 3.990,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:41:543
R\$ 3.980,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:12:57:027
R\$ 3.970,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:09:423
R\$ 3.700,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:13:11:873
R\$ 3.960,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:13:28:673
R\$ 3.950,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:40:057
R\$ 3.940,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:13:57:200
R\$ 3.650,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:14:02:330
R\$ 4.350,0000	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:14:02:917
R\$ 3.930,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:05:883
R\$ 3.924,6000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:14:22:020
R\$ 4.340,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:14:44:123
R\$ 3.914,6000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:15:03:117
R\$ 5.204,9900	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:15:55:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:03:53	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:17:55	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:17:56	Item teve empate real para o valor 5.238,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	12/08/2020 14:22:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - FOGÃO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.599,0000	R\$ 2.599,0000	11/08/2020 17:35:41
Marca: ARACEBA Fabricante: ARACEBA Modelo / Versão: ACF-7006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 26cm x profundidade 51cm x largura 80cm). Forno com capacidade DE 110 LITROS							
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000	11/08/2020 20:04:21
Marca: PROGAS Fabricante: PROGAS Modelo / Versão: PMSD-603F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 82,5cm x profundidade 82cm x largura 108,5cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio.							

Com forno - medidas internas do forno (altura 26cm x profundidade 65cm x largura 50,5cm). Forno com capacidade de 85 litros

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,0000	R\$ 2.606,0000	11/08/2020 18:51:04
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: 6BSD + FG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.							
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,0000	R\$ 2.606,0000	11/08/2020 20:21:56
Marca: FC-2 Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia Modelo / Versão: 6BSD com Forno. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros. Marca FC-2. Modelo 6BSD com Forno. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.							
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,0700	R\$ 2.606,0700	10/08/2020 19:24:09
Marca: GASTROMAQ Fabricante: GASTROMAQ Modelo / Versão: FOGÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,6700	R\$ 2.606,6700	07/08/2020 16:05:03
Marca: METALBREY Fabricante: METALBREY Modelo / Versão: 6B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros, METALBREY 6B							
27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,6700	R\$ 2.606,6700	11/08/2020 15:58:05
Marca: MR FOGOES Fabricante: MR FOGOES Modelo / Versão: FG600202+FR111046 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,6700	R\$ 2.606,6700	11/08/2020 22:53:15
Marca: CRISTAL AÇO Fabricante: CRISTAL AÇO Modelo / Versão: CRISTAL AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.							
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,6700	R\$ 2.606,6700	12/08/2020 07:46:33

E ESCOLARES
LTDA

Marca: INVICTO

Fabricante: INVICTO

Modelo / Versão: FORNO94L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.606,6700	R\$ 2.606,6700	12/08/2020 07:52:49
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: E6D3F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	12/08/2020 07:32:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: itaboji

Fabricante: itaboji

Modelo / Versão: 6009

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm). Forno com capacidade mínima de 130 litros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,6700	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,6700	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,6700	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,6700	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,6700	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,0700	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.606,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.600,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.599,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.589,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:06:14:043
R\$ 2.579,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:04:590
R\$ 2.569,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:06:147
R\$ 2.559,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:17:697
R\$ 2.549,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:18:390
R\$ 2.539,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:31:533
R\$ 2.529,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:32:740
R\$ 2.510,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:11:45:280
R\$ 2.500,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:47:567
R\$ 2.490,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:11:55:070
R\$ 2.480,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:57:823
R\$ 2.470,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:12:08:717
R\$ 2.460,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:09:863
R\$ 2.450,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:11:097
R\$ 2.440,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:12:667
R\$ 2.430,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:12:20:843
R\$ 2.420,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:23:877
R\$ 2.410,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:25:880

R\$ 2.400,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:26:703
R\$ 2.390,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:12:38:827
R\$ 2.380,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:41:810
R\$ 2.370,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:12:53:397
R\$ 2.360,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:54:307
R\$ 2.350,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:57:257
R\$ 2.000,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:13:01:143
R\$ 1.990,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:03:030
R\$ 2.340,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:04:020
R\$ 1.980,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:09:863
R\$ 1.970,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:13:250
R\$ 1.960,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:24:533
R\$ 1.950,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:25:883
R\$ 1.960,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:26:853
R\$ 1.940,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:31:270
R\$ 1.930,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:33:927
R\$ 1.920,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:38:340
R\$ 1.910,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:40:030
R\$ 1.920,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:40:777
R\$ 1.900,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:48:750
R\$ 1.890,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:49:797
R\$ 1.880,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:52:717
R\$ 1.870,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:55:063
R\$ 1.860,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:00:547
R\$ 1.850,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:03:720
R\$ 1.840,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:06:310
R\$ 1.830,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:08:950
R\$ 1.820,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:17:003
R\$ 1.750,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:14:17:290
R\$ 1.740,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:19:260
R\$ 1.730,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:21:827
R\$ 1.720,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:24:380
R\$ 1.730,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:26:690
R\$ 1.710,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:34:163
R\$ 1.700,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:34:843
R\$ 1.690,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:36:613
R\$ 1.680,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:37:713
R\$ 1.670,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:50:570
R\$ 1.660,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:53:157
R\$ 1.650,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:14:55:313
R\$ 1.640,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:56:387
R\$ 1.630,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:05:450
R\$ 1.620,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:06:080
R\$ 1.610,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:18:743
R\$ 1.600,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:21:290
R\$ 1.590,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:32:387
R\$ 1.580,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:33:927
R\$ 1.550,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:15:42:873
R\$ 1.540,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:44:157
R\$ 1.530,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:45:617
R\$ 1.520,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:46:937
R\$ 1.510,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:59:330
R\$ 1.500,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:01:703
R\$ 1.480,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:16:12:120
R\$ 1.490,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:12:527
R\$ 1.470,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:12:980
R\$ 1.460,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:14:923
R\$ 1.450,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:26:267
R\$ 1.440,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:27:463
R\$ 1.430,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:39:983

R\$ 1.420,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:42:830
R\$ 1.410,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:54:630
R\$ 1.400,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:55:330
R\$ 1.370,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:17:04:063
R\$ 1.360,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:06:083
R\$ 1.999,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:17:24:057
R\$ 1.350,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:17:27:400
R\$ 1.340,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:28:820
R\$ 1.989,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:17:50:847
R\$ 1.988,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:18:07:423
R\$ 1.978,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:18:29:653
R\$ 1.977,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:18:48:320
R\$ 1.967,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:19:10:747
R\$ 1.966,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:19:28:033
R\$ 1.330,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:19:33:183
R\$ 1.320,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:34:417
R\$ 1.956,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:19:56:733
R\$ 1.955,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:20:14:063
R\$ 1.945,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:20:35:630
R\$ 1.310,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:20:35:900
R\$ 1.300,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:38:870
R\$ 1.944,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:20:54:757
R\$ 1.887,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:21:02:967
R\$ 1.877,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:21:23:580
R\$ 1.700,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:23:13:883
R\$ 1.290,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:24:19:117
R\$ 1.280,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:24:21:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:03	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:26:21	Item encerrado.
Recusa	12/08/2020 14:09:28	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Aceite	12/08/2020 14:10:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 1.290,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - FORNO ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 539,0000	R\$ 539,0000	11/08/2020 17:35:41

Marca: MUELLER

Fabricante: MUELLER

Modelo / Versão: QUESTO BRANCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Forno Elétrico Questo é a escolha certa para quem procura eficiência e praticidade. Com grill e capacidade de 44 litros, ele possui interior esmaltado, que garante uma limpeza prática e rápida, já que a sujeira não adere! Além disso, o forno elétrico Questo apresenta duplo vidro na porta e isolamento térmico total que retém o calor em seu interior gerando economia de energia e segurança para toda sua família. Características Gerais: Timer contínuo: Não. Alarme Sonoro: Não. Luz no interior do Forno: Não. Acabamento do interior do forno: Esmaltado. Controle Automático de temperatura: Sim. Potência da Resistência Superior: 900w. Potência da Resistência Inferior: 900w. Total Potência: 1800w. Voltagem: Vendido em 127V e ou 220V. Grill: Sim. Bandeja para resíduos: Sim. Resistências Blindadas: Sim. Isolamento térmico: Com duplo vidro na porta. Consumo aproximado de energia (kw/h): 0,61. Variação de Temperatura (mínima/máxima): 50°C a 300°C. Janela de Exaustão: Sim. Timer: Não. Material: Chapa de Aço Pintada de Branco, frontal em termoplástico branco. Especificações Técnicas: Marca: Mueller. Ref.: 601071012/601071011. Capacidade do Forno (litros): 44L.

Abertura de porta: Horizontal. Porta do Forno: Com duplo vidro. Cor: Branco. Dimensões do forno: (AxLxP) 36 x 58 x 52cm. Peso líquido: 12Kg. Dimensões da embalagem: (AxLxP) 37 x 59 x 55cm. Peso bruto: 13,5Kg. Dimensões internas do forno: (AxLxP) 26,25 x 39 x 43cm. Tipo de Forno: Forno Elétrico de Bancada. Conteúdo da Embalagem: 01 Forno Elétrico. Manual de instruções. Certificado de garantia. Garantia (Fabricante) 12 Meses.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 548,4800 R\$ 548,4800 12/08/2020 07:52:49

Marca: ITC

Fabricante: ITC

Modelo / Versão: DUCHEFF PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina Esquentar Doura As240sa Temperatura de 50°C a 320°C. Duplo não Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico total sim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automático não Timer não Grill sim Vapor não Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamento sim os indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm. Profundidade50 cm. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE Sim Sim 1 R\$ 712,0000 R\$ 712,0000 07/08/2020 16:05:03

- COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MUELLER

Fabricante: MUELLER

Modelo / Versão: 44 C/GRIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina Esquentar Doura As240sa Temperatura de 50°C a 320°C. Duplo não Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico total sim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automático não Timer não Grill sim Vapor não Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamento sim os indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm. Profundidade50 cm, MUELLER 44 C/GRIL

10.942.831/0001-36 COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 12/08/2020 07:42:20

VANGUARDEIRA

EIRELI

Marca: safanelli

Fabricante: safanelli

Modelo / Versão: duchef plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina Esquentar Doura As240sa Temperatura de 50°C a 320°C.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 712,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 548,4800	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 539,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 529,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:05:070
R\$ 500,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:11:27:767
R\$ 490,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:17:387
R\$ 480,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:13:05:403
R\$ 470,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:10:360
R\$ 460,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:13:17:537
R\$ 450,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:23:363
R\$ 440,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:13:27:853
R\$ 430,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:34:403
R\$ 420,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:13:39:547
R\$ 410,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:45:450
R\$ 400,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:13:50:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:11	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020	Item encerrado.

	08:15:51	
Aceite	12/08/2020 14:25:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:37:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 16:13:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 529,9000	R\$ 529,9000	11/08/2020 17:35:41
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: MEF41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O forno micro-ondas meus favoritos de 31 litros da Electrolux vai compor sua cozinha com muito mais requinte e sofisticação. O produto traz muitas inovações que auxiliarão na sua rotina, com praticidade. Esse micro-ondas possui várias facilidades como o menu Kids, que através de funções pré-programadas facilitam o preparo daqueles pratos tão apreciados pelas crianças, como hambúrguer, brigadeiro e pipoca. Com uma programação de tempo descomplicada e muito fácil de acionar, com uso da Tecla Ligar + 30s, esse forno micro-ondas vai auxiliar bastante em sua rotina. Além disso, possui uma porta com visor transparente para melhor visualização de seu conteúdo. Esse micro-ondas Electrolux vai surpreender com o que há de mais moderno em conforto e tecnologia, sem deixar de lado economia d energia. Forno-Micro-Ondas-Meus-Favoritos-31L-MEF41 Display Digital muita facilidade para acompanhar o tempo de preparo das suas receitas. Menu Descongela permite um descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. Menu Light auxilia o preparo de receitas mais leves e saudáveis. Frutas e vegetais ficam mais saborosos e nutritivos usando o forno micro-ondas. Menu Meus Favoritos permite memorizar as 3 receitas mais utilizadas pelo consumidor. Menu Pratos Rápidos só apertar a tecla e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. Trava de segurança dispositivo eletrônico de seu forno micro-ondas permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças possam acioná-lo. Ficha Técnica Largura 53,0 cm Altura 32,5 cm Profundidade 42,5 cm Peso 14,4 kg DIFERENCIAIS Menu Kids, Menu Light, Menu Meus Favoritos, Menu Sobremesa, Trava de segurança, Menu Prato Rápido GRILL Não MENU GOURMET Risoto, Tomate Seco e Strogonoff MENU KIDS Pipoca, Brigadeiro e Hambúrguer MENU LIGHT Frutas, Vegetais e Sopas MENU PRATO RÁPIDO Batata, Macarrão Instantâneo e Arroz MEUS FAVORITOS 3 Receitas PAINEL Eletrônico PRATO GIRATÓRIO Sim RECEITAS 12 RELÓGIO Sim TECLA DESCONGELAR Sim TRAVA DE SEGURANÇA Sim INSTALAÇÃO GRATUITA Não GARANTIA DO PRODUTO 1 ano GARANTIA DOS ACESSÓRIOS DO PRODUTO Não se aplica MODELO MEF41 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A FREQUÊNCIA 60 Hz ALTURA DO PRODUTO 32,5 cm LARGURA DO PRODUTO 53,0 cm PESO DO PRODUTO 14,4 kg LARGURA DO PRODUTO EMBALADO 55,5 cm PROFUNDIDADE DO PRODUTO EMBALADO 46,0 cm CÓDIGO COMERCIAL 10311CBA106, 10311CBA206 EAN-13 78965840 4256 6 / 78965840 4257 3 TENSÃO 127V / 220V PROFUNDIDADE DO PRODUTO 42,5 cm ALTURA DO PRODUTO EMBALADO 35,0 cm PESO DO PRODUTO EMBALADO 14,8 kg COR Branco CAPACIDADE (L) 31L DE EMBUTIR Não							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 532,8400	R\$ 532,8400	11/08/2020 22:53:15
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MIDEA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 532,8400	R\$ 532,8400	12/08/2020 07:52:49
Marca: MIDEA Fabricante: MIDEA Modelo / Versão: MTFB42 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS Características mínimas: 31 litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas préprogramadas 6 - Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de "bip" desaparece. - Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display. - Tecla ligar 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita. - Controle Numérico: Função grill sim Menu Grill: Níveis de potência 10 níveis de potência: Relógio sim trava de segurança sim Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem 17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade 42,2 cm. 3 6 4 3 2 para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)							
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E	Sim	Sim	1	R\$ 749,0000	R\$ 749,0000	07/08/2020 16:05:03

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo / Versão:** MTRS42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS Características mínimas: 31 litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas pré-programadas 6 - Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de "bip" desaparece. - Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display. - Tecla ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita. - Controle Numérico: Função grill sim Menu Grill: Níveis de potência 10 níveis de potência: Relógio sim trava de segurança sim Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem 17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade 42,2 cm, MIDEA MTRS42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 749,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 532,8400	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 532,8400	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 529,9000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 519,9000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:18:163
R\$ 509,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:12:23:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:16	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:14:24	Item encerrado.
Aceite	12/08/2020 14:26:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 509,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - FORNO INDUSTRIAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.580,0000	R\$ 6.580,0000	11/08/2020 20:04:21
Marca: PROGAS Fabricante: PROGAS Modelo / Versão: PRP-8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para 8 esteiras/assadeiras e para 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço galvanizado e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 185cm, Largura 97cm, Comprimento 132cm.							
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,0000	R\$ 6.581,0000	11/08/2020 18:51:04
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: FT-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm							

12.396.639/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,0000	R\$ 6.581,0000	11/08/2020 20:11:33
Marca: venancio Fabricante: venancio Modelo / Versão: ftdg8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.							
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINAR	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,2500	R\$ 6.581,2500	11/08/2020 15:13:45
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo / Versão: FTDG10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.							
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,2500	R\$ 6.581,2500	11/08/2020 16:14:01
Marca: VENANCIO Fabricante: VENANCIO Modelo / Versão: FTDG8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.							
07.555.459/0001-09	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,2500	R\$ 6.581,2500	11/08/2020 18:09:45
Marca: GASTROMAQ Fabricante: GASTROMAQ Modelo / Versão: FTG8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,2500	R\$ 6.581,2500	11/08/2020 22:53:15
Marca: PROGAS Fabricante: PROGAS Modelo / Versão: PROGAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.							
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.581,2500	R\$ 6.581,2500	12/08/2020 07:46:33
Marca: GASTROMAQ Fabricante: GASTROMAQ Modelo / Versão: FTG8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do							

tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 6.581,2500 R\$ 6.581,2500 12/08/2020 07:52:49

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: FTDG10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220. FRITADEIRA ELETRICA Características

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE Sim Sim 1 R\$ 7.166,0000 R\$ 7.166,0000 07/08/2020 16:05:03
- COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: 8 ESTEIRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm, VENANCIO 8 ESTEIRAS

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 11/08/2020 21:41:58
& CIA LTDA

Marca: progas

Fabricante: progas

Modelo / Versão: PRP-8000ST G2 BIV 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.

23.108.885/0001-42 PINHEIRO Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 12/08/2020 07:57:54
BRAGA
EMPRESARIAL
EIRELI

Marca: VENANCIO

Fabricante: VENANCIO

Modelo / Versão: FTDG8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.

05.530.834/0001-22 DUNAS Sim Sim 1 R\$ 16.500,0000 R\$ 16.500,0000 12/08/2020 07:33:39
COMERCIAL
EIRELI

Marca: Progás

Fabricante: Progás

Modelo / Versão: FTG 240

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança para evitar a queda das esteiras, compatível com esteiras do tamanho de 58x70cm. Porta do forno confeccionada em aço inoxidável, dois estágios de abertura, com sistema de segurança, com vidro temperado de 5 mm removível, com vedação em borracha de silicone resistente a altas

temperaturas. Câmara interna confeccionada em aço e acabamento com tinta para alta temperatura, com adição de vapor com tempo padrão de 3 segundos com possibilidade de alteração, com Iluminação interna. Bivolt. Medidas externas do forno: Altura 182cm, Largura 97cm, Comprimento 130cm.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 11/08/2020 15:21:22
E SERVICO
LTDA

Marca: Progas

Fabricante: Progas

Modelo / Versão: PRP 8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO TURBO A GAS Características básicas: de baixa pressão, com isolamento térmico, com capacidade para no mínimo 8 esteiras/assadeiras e com no mínimo 200 unidades de 50 gramas por fornada. Pannel de controle frontal e multifuncional. Forno com alarme sonoro; Suporte das esteiras em aço inoxidável e com trilho de segurança

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 16.500,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.000,0000	23.108.885/0001-42	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.000,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 7.166,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,2500	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,2500	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,2500	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,2500	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,2500	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,2500	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,0000	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.581,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.580,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 8.988,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:10:53:063
R\$ 6.570,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:18:620
R\$ 6.560,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:22:343
R\$ 6.550,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:26:350
R\$ 6.540,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:30:863
R\$ 6.530,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:12:45:987
R\$ 6.534,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:12:50:093
R\$ 6.520,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:50:293
R\$ 6.510,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:54:763
R\$ 6.500,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:12:59:743
R\$ 4.990,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:13:00:583
R\$ 6.490,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:11:677
R\$ 6.480,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:15:010
R\$ 6.470,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:18:040
R\$ 6.460,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:25:000
R\$ 6.450,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:33:560
R\$ 6.440,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:38:777
R\$ 6.430,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:45:090
R\$ 6.420,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:51:170
R\$ 6.420,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:53:210
R\$ 6.410,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:13:54:007
R\$ 6.400,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:06:800
R\$ 6.390,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:09:767
R\$ 6.380,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:12:607
R\$ 6.500,0000	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:14:18:080
R\$ 6.370,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:22:297
R\$ 6.360,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:27:413
R\$ 7.162,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:14:42:953
R\$ 6.350,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:51:030
R\$ 6.340,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:56:067
R\$ 6.330,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:14:58:967
R\$ 6.320,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:15:15:353
R\$ 6.310,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:20:187
R\$ 6.300,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:23:067

R\$ 6.290,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:15:39:907
R\$ 6.280,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:45:677
R\$ 6.270,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:15:48:553
R\$ 6.260,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:16:04:960
R\$ 6.260,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:05:163
R\$ 6.250,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:11:247
R\$ 6.240,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:14:073
R\$ 6.230,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:16:29:687
R\$ 6.220,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:34:557
R\$ 6.210,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:16:51:473
R\$ 6.210,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:51:673
R\$ 6.200,0000	21.548.780/0001-89	12/08/2020 08:16:55:923
R\$ 6.190,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:12:090
R\$ 6.190,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:17:12:623
R\$ 6.180,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:29:330
R\$ 6.180,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:17:29:673
R\$ 6.170,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:46:527
R\$ 6.170,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:17:49:127
R\$ 6.160,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:05:227
R\$ 6.160,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:18:05:913
R\$ 6.150,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:22:373
R\$ 6.150,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:18:23:043
R\$ 6.140,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:39:610
R\$ 6.140,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:18:40:123
R\$ 6.130,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:56:320
R\$ 6.130,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:18:57:223
R\$ 6.120,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:13:463
R\$ 6.120,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:14:307
R\$ 6.110,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:31:313
R\$ 6.110,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:34:397
R\$ 6.100,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:50:710
R\$ 6.100,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:51:010
R\$ 6.090,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:07:970
R\$ 6.090,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:08:167
R\$ 6.080,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:24:747
R\$ 6.080,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:25:280
R\$ 6.070,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:42:240
R\$ 6.070,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:42:453
R\$ 6.060,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:59:097
R\$ 6.060,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:59:290
R\$ 6.050,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:21:16:310
R\$ 6.050,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:16:507
R\$ 6.040,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:21:33:407
R\$ 6.040,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:33:613
R\$ 6.030,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:21:50:417
R\$ 6.030,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:50:613
R\$ 6.020,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:07:323
R\$ 6.189,9900	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:22:58:687
R\$ 6.000,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:24:05:547
R\$ 5.990,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:24:22:667
R\$ 6.014,0000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:26:15:007
R\$ 4.950,0000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:26:38:960
R\$ 4.930,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:27:45:830
R\$ 4.900,0000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:28:02:677
R\$ 4.890,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:28:32:587
R\$ 4.880,0000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:29:02:913
R\$ 4.870,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:29:13:993
R\$ 4.860,0000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:30:32:640
R\$ 4.850,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:30:42:907
R\$ 5.970,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:31:53:587

R\$ 5.960,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:32:09:793
R\$ 5.960,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:33:34:633
R\$ 5.950,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:33:52:130
R\$ 5.900,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:35:43:410
R\$ 5.940,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:35:43:990
R\$ 5.890,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:35:53:037
R\$ 5.880,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:36:08:937
R\$ 5.683,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:37:10:233
R\$ 5.673,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:37:26:827
R\$ 5.870,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:37:47:690
R\$ 5.650,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:38:09:363
R\$ 5.640,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:38:26:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:22	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:40:26	Item encerrado.
Aceite	12/08/2020 14:22:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 4.850,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CHB42 EB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Horizontal Capacidade (L) 414 Portas ou Tampas 2 Potência (W) 110V - 130W 220V - 120W Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Sim Porta reversível Não Marca Consul Função refrigerador Sim Controle de temperatura Sim Especificações Garantia 12 Cor Branco Consumo 57,18W Tipo Freezer Eficiência A	Sim	Sim	2	R\$ 2.599,0000	R\$ 5.198,0000	11/08/2020 17:39:04
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA Marca: GELOPAR Fabricante: GELOPAR Modelo / Versão: GHBS-410 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL Características: com capacidade de 411 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 133 cm Profundidade 72 cm, Altura 93 cm. Volume de 411 (litros), Tensão: 127V.	Sim	Sim	2	R\$ 2.610,0000	R\$ 5.220,0000	11/08/2020 20:09:53
28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CHB42EB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade 414 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1197 (mm) Profundidade 773 (mm), Altura 943 (mm). Volume 414 (litros), Tensão (V): 127 ou 220 (escolher e informar).	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,0000	R\$ 5.238,0000	11/08/2020 15:38:23
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,0000	R\$ 5.238,0000	11/08/2020 18:51:04

Modelo / Versão: CHB42 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 220v.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,2000	R\$ 5.238,4000	10/08/2020 19:28:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** FREZER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINAR	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,2000	R\$ 5.238,4000	11/08/2020 15:15:49
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FRICON**Fabricante:** FRICON**Modelo / Versão:** HCED411**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

92.156.090/0001-22	A C MULLER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,2000	R\$ 5.238,4000	11/08/2020 17:26:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: REFRIMATE**Fabricante:** REFRIMATE**Modelo / Versão:** FHR420S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL. Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

07.555.459/0001-09	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,2000	R\$ 5.238,4000	11/08/2020 18:10:39
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FRICON**Fabricante:** FRICON**Modelo / Versão:** HCED411**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,2000	R\$ 5.238,4000	11/08/2020 22:57:08
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CONSUL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME SEGUE EM ANEXO.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.619,2000	R\$ 5.238,4000	12/08/2020 07:52:52
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: FRICON**Fabricante:** FRICON**Modelo / Versão:** HCED 411 Chapa**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.232,0000	R\$ 6.464,0000	07/08/2020 16:09:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CHB42E**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade

acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220, CONSUL CHB42E

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO Sim Sim 2 R\$ 4.000,0000 R\$ 8.000,0000 11/08/2020 21:41:58
& CIA LTDA

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo / Versão: CHB42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Horizontal CHB42 com 414 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico, pois possui classificação energética A Cor: Branco Portas ou Tampas: 2 Garantia do Fornecedor (mês): 12 Dreno de degelo: Sim Função refrigerador: Sim Condição Indisponível: Sim Tipo: Horizontal Capacidade (L): 414 Portfólio: Linha Branca Congelamento rápido: Sim Controle de temperatura: Sim Tipo do produto: Freezer

10.942.831/0001-36 COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 12/08/2020 07:42:20
VANGUARDEIRA
EIRELI

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo / Versão: chb42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL Características básicas: com capacidade acima de 400 litros com 2 Tampas Cegas. Temperatura resfriados: 2°C a 8°C; Temperatura congelados: -18°C; Refrigeração: Estático; Controle de Temperatura: Termostato mecânico dupla ação; com 4 rodízios; Tampa sólida. ESPECIFICAÇÕES; - Frente 1347 (mm) Profundidade 750 (mm), Altura 960 (mm). Volume acima de 400 (litros), Tensão (V): 127 ou 220.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 8.000,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 6.464,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,4000	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,4000	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,4000	92.156.090/0001-22	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,4000	07.555.459/0001-09	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,4000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,4000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.238,0000	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.220,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.198,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.212,1400	92.156.090/0001-22	12/08/2020 08:04:56:053
R\$ 5.187,9900	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:06:08:613
R\$ 5.150,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:11:09:613
R\$ 5.139,9900	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:11:10:603
R\$ 5.129,9900	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:32:000
R\$ 5.119,9800	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:11:33:137
R\$ 5.109,9800	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:11:577
R\$ 5.099,9700	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:12:12:677
R\$ 5.089,9700	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:26:837
R\$ 5.079,9600	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:12:28:197
R\$ 5.069,9600	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:34:327
R\$ 5.059,9500	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:12:35:690
R\$ 5.049,9500	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:42:370
R\$ 5.039,9400	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:12:43:710
R\$ 5.029,9400	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:12:50:343
R\$ 5.019,9300	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:12:51:217
R\$ 5.049,9500	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:12:54:723
R\$ 5.009,9300	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:55:223
R\$ 4.999,9200	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:12:55:723
R\$ 5.009,9300	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:00:307
R\$ 4.989,9200	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:05:373
R\$ 4.979,9100	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:09:900
R\$ 4.979,9200	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:10:320
R\$ 4.969,9100	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:10:763
R\$ 4.979,9200	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:16:190
R\$ 4.959,9100	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:21:380

R\$ 4.949,9000	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:25:317
R\$ 4.939,9000	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:30:423
R\$ 4.949,9100	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:31:513
R\$ 4.929,8900	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:31:817
R\$ 4.919,8900	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:38:323
R\$ 4.909,8800	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:38:820
R\$ 4.919,8900	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:39:187
R\$ 4.899,8800	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:39:610
R\$ 4.889,8700	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:40:340
R\$ 4.879,8700	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:45:460
R\$ 4.869,8600	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:46:847
R\$ 4.859,8600	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:13:53:433
R\$ 4.849,8500	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:13:53:863
R\$ 4.879,8700	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:54:453
R\$ 4.859,8600	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:55:527
R\$ 4.849,8600	10.942.831/0001-36	12/08/2020 08:14:02:153
R\$ 4.839,8500	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:05:133
R\$ 4.829,8400	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:05:893
R\$ 4.829,8500	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:07:247
R\$ 4.819,8400	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:07:660
R\$ 4.809,8300	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:08:387
R\$ 4.799,8300	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:17:133
R\$ 4.789,8300	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:22:757
R\$ 4.779,8200	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:24:443
R\$ 4.769,8200	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:30:817
R\$ 4.999,9999	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:14:36:533
R\$ 4.759,8200	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:37:063
R\$ 4.749,8100	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:38:477
R\$ 4.739,8100	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:42:747
R\$ 4.729,8000	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:43:983
R\$ 4.719,8000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:48:677
R\$ 4.709,7900	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:49:510
R\$ 4.699,7900	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:51:477
R\$ 4.689,7800	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:52:013
R\$ 4.679,7800	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:58:750
R\$ 4.669,7700	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:14:59:533
R\$ 4.659,7700	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:05:900
R\$ 4.649,7600	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:15:07:047
R\$ 4.659,7700	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:15:09:730
R\$ 4.639,7600	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:15:12:333
R\$ 4.629,7600	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:19:163
R\$ 4.619,7500	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:15:25:073
R\$ 4.609,7500	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:32:817
R\$ 4.599,7400	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:15:33:580
R\$ 4.589,7400	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:46:070
R\$ 4.579,7300	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:15:47:133
R\$ 4.569,7300	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:59:793
R\$ 4.559,7200	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:16:01:150
R\$ 4.549,7200	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:13:407
R\$ 4.539,7100	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:16:15:197
R\$ 4.529,7100	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:26:720
R\$ 4.519,7000	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:16:27:720
R\$ 4.509,7000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:41:193
R\$ 4.499,6900	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:16:42:270
R\$ 4.489,6900	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:55:107
R\$ 4.479,6800	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:16:55:803
R\$ 4.469,6800	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:08:387
R\$ 4.459,6700	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:17:08:807
R\$ 4.449,6700	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:21:640
R\$ 4.439,6600	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:17:22:863

R\$ 4.429,6600	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:35:387
R\$ 4.419,6500	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:17:35:883
R\$ 4.409,6500	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:48:240
R\$ 4.399,6400	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:17:50:930
R\$ 4.389,6400	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:01:550
R\$ 4.379,6300	28.315.329/0001-60	12/08/2020 08:18:02:853
R\$ 6.454,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:19:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:29	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:20:20	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:20:20	Item teve empate real para o valor 5.238,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	12/08/2020 14:41:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.379,6300.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:37:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 16:28:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - FRITADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA Marca: PROGAS Fabricante: PROGAS Modelo / Versão: PR-3000E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELETRICA Características: capacidade de 44 Litros (6 litros Água e até 28 litros Óleo) – Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.	Sim	Sim	1	R\$ 2.450,0000	R\$ 2.450,0000	11/08/2020 20:09:53
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: Progás Fabricante: Progás - Indústria Metalúrgica Ltda Modelo / Versão: PR-300-E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELETRICA. Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo). – Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm. Marca Progás. Modelo PR-300-E. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0000	R\$ 2.455,0000	11/08/2020 20:24:29
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: FRITADEIRA ELETRICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0600	R\$ 2.455,0600	10/08/2020 19:28:54
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0600	R\$ 2.455,0600	11/08/2020 22:57:08

Marca: METAL CUBAS**Fabricante:** METALCUBAS**Modelo / Versão:** METALCUBAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME SEGUE EM ANEXO.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0600	R\$ 2.455,0600	12/08/2020 07:46:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: VENANCIO**Fabricante:** VENANCIO**Modelo / Versão:** FAOAP30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0600	R\$ 2.455,0600	12/08/2020 07:52:52
--------------------	--------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Venancio**Fabricante:** Venancio**Modelo / Versão:** SFA06**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) 13 Voltagem: 220V. Estrutura em aço inoxidável, cuba interna em aço inox resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm. 3 6 2

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	11/08/2020 21:41:58
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Prógas**Fabricante:** Prógas**Modelo / Versão:** PR-3000E STYLE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fritador Elétrico Progás Fry Fritter 30 Litros PR-3000E STYLE 220V Fritador Elétrico Água e Óleo Progás 30 Litros 220V Ideal para batata frita, croquetes e frangos, peixes, legumes, banana à milanesa, pastéis e risoles, doces e empanados a Fritadeira Elétrica Progás conta com sistema de água e óleo, deixando o óleo mais limpo e sendo esse modelo ideal para frituras em bares, restaurantes e lanchonetes! Esse Fritador conta com estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox 304 e registro esfera para escoamento de água e óleo, uma praticidade em higienização e limpeza. Possui termostato para controle de temperatura, resistência em aço inox blindada com lâmpada piloto e rodízios para facilitar o deslocamento com trava nos dianteiros. Acompanha 3 cestos simples e 1 duplo. Informações Técnicas - Modelo: PR-3000E ST 220V - Estrutura em aço inox escovado - Cuba interna em aço inox 304 - Resistência em aço inox blindada e lâmpada piloto - Termostato para controle de temperatura - Registro esfera para escoamento da água e óleo - Consumo médio de 4,8 kW/h - Potência de 6000 W - Área de fritura de 345x693 mm - Capacidade de 28 litros de óleo, 6 litros de água e 500g de sal grosso - Peso: 20 kg Medidas - Altura: 97 cm - Largura: 89 cm - Profundidade: 62 cm

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.990,0000	R\$ 3.990,0000	07/08/2020 16:09:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PROGAS**Fabricante:** PROGAS**Modelo / Versão:** PR3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) - Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm, PROGAS PR3000

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	12/08/2020 07:32:15
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: metvisa**Fabricante:** metvisa**Modelo / Versão:** fie.30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.

23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/08/2020 07:58:00
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VENANCIO**Fabricante:** VENANCIO**Modelo / Versão:** FAOAP30**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRITADEIRA ELETRICA Características básicas: capacidade de 30 Litros (6 litros Água e 24 litros Óleo) - Voltagem: 220V. Estrutura em aço inox escovado, cuba interna em aço inox, resistência em aço inox blindado. Termostato para controle de temperatura, registro esfera para escoamento

da água e óleo. Cesto removível. Acompanha 2 cestos. Medidas aproximadas do produto: Altura: 97 cm, largura: 89 cm, profundidade: 62 cm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	23.108.885/0001-42	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.000,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.990,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.000,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.455,0600	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.455,0600	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.455,0600	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.455,0600	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.455,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.450,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.440,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:06:14:617
R\$ 2.430,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:32:467
R\$ 2.420,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:11:35:537
R\$ 2.410,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:12:037
R\$ 2.400,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:13:163
R\$ 2.390,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:27:777
R\$ 2.380,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:29:503
R\$ 2.370,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:55:660
R\$ 2.360,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:57:723
R\$ 2.350,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:13:11:207
R\$ 2.340,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:13:790
R\$ 2.330,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:13:34:093
R\$ 2.320,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:37:213
R\$ 2.310,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:13:59:173
R\$ 2.300,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:00:803
R\$ 2.290,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:08:083
R\$ 2.280,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:09:483
R\$ 2.270,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:23:213
R\$ 2.260,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:24:850
R\$ 2.250,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:37:537
R\$ 2.240,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:41:033
R\$ 2.230,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:51:947
R\$ 2.220,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:53:617
R\$ 2.210,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:06:380
R\$ 2.200,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:08:883
R\$ 2.190,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:19:620
R\$ 2.180,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:21:797
R\$ 2.170,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:33:290
R\$ 2.160,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:34:403
R\$ 2.150,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:15:46:550
R\$ 2.140,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:15:49:707
R\$ 2.130,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:00:253
R\$ 2.120,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:02:220
R\$ 2.110,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:13:867
R\$ 2.100,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:15:397
R\$ 2.090,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:27:180
R\$ 2.080,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:30:247
R\$ 2.070,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:41:983
R\$ 2.060,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:43:297
R\$ 2.050,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:16:55:583
R\$ 2.040,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:58:133
R\$ 2.030,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:08:830
R\$ 2.020,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:11:130
R\$ 2.010,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:22:090
R\$ 2.000,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:23:677
R\$ 1.990,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:35:837

R\$ 1.980,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:36:670
R\$ 1.970,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:17:48:680
R\$ 1.960,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:51:010
R\$ 1.950,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:02:070
R\$ 1.940,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:03:493
R\$ 1.930,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:14:470
R\$ 1.920,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:16:030
R\$ 1.910,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:27:360
R\$ 1.900,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:28:573
R\$ 1.890,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:39:817
R\$ 1.880,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:40:470
R\$ 1.870,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:18:52:820
R\$ 1.860,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:55:210
R\$ 1.850,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:05:207
R\$ 1.840,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:07:090
R\$ 1.830,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:18:183
R\$ 1.820,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:19:190
R\$ 1.810,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:30:587
R\$ 1.800,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:31:577
R\$ 1.790,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:43:450
R\$ 1.780,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:44:083
R\$ 1.770,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:19:55:830
R\$ 1.760,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:56:580
R\$ 1.750,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:08:607
R\$ 1.740,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:11:407
R\$ 1.730,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:20:960
R\$ 1.720,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:21:517
R\$ 1.710,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:33:737
R\$ 1.700,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:36:143
R\$ 1.690,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:46:037
R\$ 1.680,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:48:790
R\$ 1.670,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:20:58:420
R\$ 1.660,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:01:303
R\$ 1.650,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:21:10:767
R\$ 1.640,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:11:403
R\$ 1.630,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:21:23:123
R\$ 1.620,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:23:677
R\$ 1.051,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:21:26:090
R\$ 1.041,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:29:377
R\$ 1.031,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:21:35:467
R\$ 1.021,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:36:727
R\$ 1.011,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:21:47:790
R\$ 1.001,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:49:400
R\$ 991,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:22:00:120
R\$ 981,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:01:373
R\$ 971,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:22:12:410
R\$ 961,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:13:930
R\$ 2.280,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:22:37:020
R\$ 2.270,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:22:58:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:34	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:24:59	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:24:59	Item teve empate real para o valor 2.455,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	12/08/2020 14:26:45	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 961,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a

		Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Recusa	12/08/2020 14:34:18	Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 971,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Recusa	12/08/2020 14:40:04	Recusa da proposta. Fornecedor: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 1.051,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Aceite	12/08/2020 15:10:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 2.270,0000 e com valor negociado a R\$ 1.900,0000. Motivo: Benefício local de 10% sobre a ultima proposta da empresa Regional
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:37:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:50:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.949,0000	R\$ 2.949,0000	11/08/2020 17:39:04
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRM54 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira/Refrigerador Consul Frost Free Duplex - Branca 441L Bem Estar CRM54 BBANA Além de muito espaço, o refrigerador Consul CRM54BB vem com Filtro Bem Estar, que acaba com o cheiro ruim e odores fortes. Conta também com luz de LED, que traz mais modernidade com economia. Seu compartimento extra frio tem espaço perfeito para alimentos que precisam ficar mais gelados sem congelar e as prateleiras são de vidro removíveis. Sem contar que ela é frost free, para você nunca mais ter que tirar o gelo das paredes do congelador. A Consul CRM54BB Bem Estar tem espaço para tudo o que você precisa. Precisa de muito espaço pra guardar todos os seus alimentos? Então esse modelo é ideal pra você! Ele tem 441 litros de capacidade, sendo 109 só do freezer. Economia e praticidade são duas coisas que são essenciais em um refrigerador. E essa Consul tem tudo isso, já que as luzes de iluminação são de LED, o que além de ajudar seu bolso a economizar, melhora a visibilidade.						
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.957,0000	R\$ 2.957,0000	10/08/2020 19:28:54
	Marca: GELADEIRA FROSTFREE Fabricante: GELADEIRA FROSTFREE 410L Modelo / Versão: GELADEIRA FROSTFREE 410L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças demais descritivo conforme edital.						
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.957,0000	R\$ 2.957,0000	11/08/2020 18:51:04
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRM45 110V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 412L de Cap. Bruta. Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material						

resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo frostfree. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

07.481.107/0001-48 GEFERSON Sim Sim 1 R\$ 2.957,0200 R\$ 2.957,0200 11/08/2020 22:57:08
JUNIOR WOGNEI

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 2.957,0200 R\$ 2.957,0200 12/08/2020 07:52:52

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM54BB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração 1Cfrostfree 1D (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração 1Cfrostfree 1D. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleira da porta e cestos em material resistente removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo 1Cfrostfree 1D. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 6 6

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO Sim Sim 1 R\$ 3.500,0000 R\$ 3.500,0000 11/08/2020 21:41:58
& CIA LTDA

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo / Versão: CRM54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo frostfree. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE Sim Sim 1 R\$ 3.668,0000 R\$ 3.668,0000 07/08/2020 16:09:40
- COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: PANASONIC

Fabricante: PANASONIC

Modelo / Versão: NR BTSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito, PANASONIC NR BTSB

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.668,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.500,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.957,0200	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.957,0200	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.957,0000	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.957,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.949,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.939,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:11:32:930
R\$ 2.920,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:12:45:647
R\$ 2.910,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:56:127
R\$ 2.929,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:12:59:440
R\$ 2.900,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:13:16:070
R\$ 2.890,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:14:09:000
R\$ 2.880,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:14:21:597
R\$ 2.850,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:14:59:517
R\$ 2.840,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:15:07:053
R\$ 2.830,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:16:27:233
R\$ 2.820,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:16:32:407
R\$ 2.810,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:16:38:543
R\$ 2.800,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:16:44:257
R\$ 2.790,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:16:48:657
R\$ 2.780,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:16:54:853
R\$ 2.750,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:16:59:840
R\$ 2.740,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:17:05:590
R\$ 2.730,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:17:11:050
R\$ 2.720,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:17:15:453
R\$ 2.700,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:17:20:123
R\$ 2.690,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:17:27:563
R\$ 2.680,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:17:34:307
R\$ 2.670,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:17:38:913
R\$ 2.660,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:17:44:230
R\$ 2.650,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:17:49:480
R\$ 2.640,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:17:54:003
R\$ 2.630,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:18:02:087
R\$ 2.620,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:18:23:203
R\$ 2.610,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:18:26:560
R\$ 2.600,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:18:32:310
R\$ 2.590,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:18:38:907
R\$ 2.580,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:18:42:843
R\$ 2.570,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:18:49:893
R\$ 2.560,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:18:55:570
R\$ 2.550,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:19:02:860
R\$ 2.540,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:19:07:500
R\$ 2.530,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:19:12:507
R\$ 2.520,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:19:19:323
R\$ 2.510,0000	35.764.167/0001-03	12/08/2020 08:19:25:577
R\$ 2.499,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:19:33:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:40	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:21:33	Item encerrado.
Aceite	12/08/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF:

14:26:12 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.499,0000.
 Habilitado 13/08/2020 10:10:51 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - LIQUIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 629,9000	R\$ 629,9000	11/08/2020 17:39:04
Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: 1252 06 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 6L Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente.							
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 770,0000	R\$ 770,0000	11/08/2020 20:09:53
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: LQL-04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L Descrição: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura: 615 mm; Largura: 230 mm; Profundidade: 230 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.							
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 777,0000	R\$ 777,0000	11/08/2020 20:27:43
Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo / Versão: LQI-04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L. Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a							

dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca Vitalex. Modelo LQI-04. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 777,4100	R\$ 777,4100	10/08/2020 19:28:54
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: LIQUIDIFICAR

Fabricante: LIQUIDIFICADOR

Modelo / Versão: LIQUIDIFICADOR 4L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente; Demais descritivo conforme edital.

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	Sim	Sim	1	R\$ 777,4100	R\$ 777,4100	11/08/2020 14:27:07
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: USIFAZ

Fabricante: USIFAZ 4 LITROS

Modelo / Versão: USIFAZ 4 LITROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente; Demais descritivo conforme edital.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 777,4100	R\$ 777,4100	11/08/2020 21:41:58
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: Vitalex

Fabricante: Vitalex

Modelo / Versão: LQI04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente; Demais descritivo conforme edital.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 777,4100	R\$ 777,4100	12/08/2020 07:46:33
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo / Versão: LQ-04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho)

certificado elo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. ,

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 777,4100	R\$ 777,4100	12/08/2020 07:52:52
--------------------	--------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo / Versão: 1252

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com acorrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado elo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	12/08/2020 07:32:15
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: metvisa

Fabricante: metvisa

Modelo / Versão: lq4l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente; Demais descritivo conforme edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 777,4100	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 777,4100	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 777,4100	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 777,4100	31.768.037/0001-98	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 777,4100	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 777,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 770,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 629,9000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 619,9000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:06:15:213
R\$ 609,9000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:12:493
R\$ 599,9000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:15:987
R\$ 589,9000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:13:08:927
R\$ 579,9000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:10:417
R\$ 569,9000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:13:32:097
R\$ 559,9000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:34:417
R\$ 545,0000	00.503.931/0001-02	12/08/2020 08:14:34:430
R\$ 535,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:14:38:233
R\$ 760,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:17:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:48	Item Aberto.

Encerrado	12/08/2020 08:18:17	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/08/2020 08:18:17	Item teve empate real para o valor 777,4100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	12/08/2020 14:11:01	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 535,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Aceite	12/08/2020 14:11:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 545,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA Marca: IMECA Fabricante: IMECA Modelo / Versão: IMECA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MANIPULACAO Características: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da prateleira de 23 cm); Espessura da chapa do tampo 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm	Sim	Sim	3	R\$ 780,0000	R\$ 2.340,0000	11/08/2020 20:09:53
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI Marca: INNAL Fabricante: INNAL Modelo / Versão: INNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.	Sim	Sim	3	R\$ 786,5000	R\$ 2.359,5000	11/08/2020 22:57:08
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: INNAL Fabricante: INNAL Modelo / Versão: 190X70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MANIPULACAO Características básicas: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da prateleira de 15 cm); Espessura da chapa do tampo acima de 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm, INNAL 190X70	Sim	Sim	3	R\$ 863,0000	R\$ 2.589,0000	07/08/2020 16:09:40
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA Marca: POWERINOX Fabricante: POWERINOX Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MANIPULACAO Características básicas: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da prateleira de 15 cm); Espessura da chapa do tampo acima de 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	12/08/2020 07:46:33
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI Marca: Fc2 Fabricante: Fc2 Modelo / Versão: MPAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricad em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt.	Sim	Sim	3	R\$ 1.272,2200	R\$ 3.816,6600	12/08/2020 07:52:52
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	12/08/2020 07:32:15

Marca: itajobi**Fabricante:** itajobi**Modelo / Versão:** 12113

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MANIPULACAO Características básicas: com tampo superior em aço inox, com prateleira tipo grade fixa na parte inferior (altura da prateleira de 15 cm); Espessura da chapa do tampo acima de 0,8mm, com reforço debaixo do tampo para maior resistência, com estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi (pés da mesa), com pés reguláveis e montagem por sistema de travamento. Tamanho: 1900mm x 700mm x 900mm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.700,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.589,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.359,5000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.340,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 2.330,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:06:15:857
R\$ 2.579,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:12:977
R\$ 2.569,0000	24.845.457/0001-65	12/08/2020 08:12:28:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:04:55	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	12/08/2020 08:31:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	12/08/2020 08:31:19	Item encerrado.
Recusa	12/08/2020 14:11:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.330,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Aceite	12/08/2020 14:11:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.340,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: MPAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 180 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 40 mm; Bocal maior 120mm. Contém 6 Discos (fatiador 1.5 e 3mm/ ralador / fatiador de ondas / desfiador 5 e 8mm) Dimensões da máquina: 490X340X470mm (AxLxP). Bivolt. Potência de ½ CV	Sim	Sim	1	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,0000	11/08/2020 20:09:53
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Marca: MULTIPROCESSADOR ALI Fabricante: MULTIPROCESSADOR Modelo / Versão: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,0000	R\$ 3.816,0000	10/08/2020 19:28:54
12.396.639/0001-17	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,0000	R\$ 3.816,0000	11/08/2020 20:11:33

Marca: becker Fabricante: becker Modelo / Versão: prab200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt							
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,0000	R\$ 3.816,0000	11/08/2020 20:29:15
Marca: FC-2 Fabricante: FC-2 Equipamentos para Gastronomia Modelo / Versão: MPAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt. Marca FC-2. Modelo MPAI. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 90 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.							
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINAR	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,6600	R\$ 3.816,6600	11/08/2020 15:15:49
Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo / Versão: PRAB200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt.							
27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,6600	R\$ 3.816,6600	11/08/2020 15:58:54
Marca: MET VISA Fabricante: MET VISA Modelo / Versão: MPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm..Bivolt.							
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,6600	R\$ 3.816,6600	11/08/2020 16:14:47
Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: MPAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt.							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,6600	R\$ 3.816,6600	11/08/2020 21:41:58
Marca: Becker Fabricante: becker Modelo / Versão: PRAB 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIA, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES							
07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,6600	R\$ 3.816,6600	11/08/2020 22:57:08
Marca: BECCARO Fabricante: BECCARO Modelo / Versão: BECCARO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME SEGUE EM ANEXO.							
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.816,6600	R\$ 3.816,6600	12/08/2020 07:46:33
Marca: BECCARO Fabricante: BECCARO Modelo / Versão: PAB200N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt.							

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.212,0000	R\$ 4.212,0000	07/08/2020 16:09:40
	Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo / Versão: MPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora. Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.. Bivolt, METVISA MPA						
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	12/08/2020 07:32:15
	Marca: metvisa Fabricante: metvisa Modelo / Versão: mpa127m60n5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR,FATIAAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS, 5 FATIADORES						
23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/08/2020 07:58:01
	Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: MPAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Descrição básica: fabricado em aço inoxidável; capaz de processar cerca de 150 kg de alimento por hora Diâmetro do Bocal menor: 48 mm; contém 6 Discos (3 fatiadores, 2 discos desfiadores e 1 disco ralador); Dimensões aproximadas da máquina 29 x 52 x 52 cm.						
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	12/08/2020 07:34:51
	Marca: FC2 Fabricante: FC2 Modelo / Versão: MPAI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multiprocessador de Alimentos Motor / Rotação 1/2 monofásico / 375 rpm Tensão 127v ou 220v Consumo elétrico (kw/h) 0 ,375 L x A x P 36 x 46,5 x 63,5 cm Corpo Aço inox Produção 250 kg/h Bocal Maior 123 mm Bocal Menor 48 mm 06 Lâminas / Discos Aço Inox 1 disco fatiador fino 1.5mm 1 disco fatiador grosso 3mm 1 disco fatiador ondulado 3mm 1 disco desfiador grosso 8mm 1 disco desfiador fino 5 mm3 1 disco raladorPeso 26 kg						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.500,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 10.000,0000	23.108.885/0001-42	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 5.000,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 4.212,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,6600	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,0000	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.816,0000	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.800,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 3.790,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:06:16:410
R\$ 3.500,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:12:20:373
R\$ 3.490,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:21:070
R\$ 3.000,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:12:44:610
R\$ 2.990,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:12:46:940
R\$ 4.208,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:12:49:593
R\$ 2.850,0000	27.895.281/0001-44	12/08/2020 08:13:23:783
R\$ 2.840,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:13:26:523
R\$ 3.790,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:13:49:103
R\$ 3.779,9900	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:14:40:893

R\$ 3.769,9900	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:15:02:770
R\$ 3.759,9800	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:15:55:437
R\$ 2.830,0000	34.055.837/0001-50	12/08/2020 08:16:04:023
R\$ 2.820,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:05:067
R\$ 3.749,9800	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:16:22:137
R\$ 2.810,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:38:697
R\$ 2.800,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:40:053
R\$ 2.790,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:16:55:897
R\$ 2.780,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:16:58:593
R\$ 2.770,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:14:640
R\$ 2.760,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:16:230
R\$ 2.750,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:31:793
R\$ 2.740,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:33:883
R\$ 2.730,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:17:49:937
R\$ 2.720,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:17:51:500
R\$ 2.710,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:07:680
R\$ 2.700,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:08:567
R\$ 2.690,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:24:827
R\$ 2.680,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:25:713
R\$ 2.670,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:18:42:020
R\$ 2.660,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:18:43:203
R\$ 3.742,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:18:53:597
R\$ 3.732,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:19:09:290
R\$ 2.650,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:24:930
R\$ 2.640,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:26:560
R\$ 2.630,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:19:43:187
R\$ 2.620,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:44:563
R\$ 3.731,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:19:50:943
R\$ 2.610,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:19:57:950
R\$ 2.600,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:19:59:333
R\$ 2.590,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:15:147
R\$ 3.721,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:20:16:183
R\$ 2.580,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:16:443
R\$ 2.570,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:32:370
R\$ 2.560,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:33:420
R\$ 2.550,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:20:49:983
R\$ 2.540,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:20:51:553
R\$ 2.530,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:07:413
R\$ 2.520,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:08:650
R\$ 2.510,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:24:463
R\$ 2.500,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:26:463
R\$ 2.490,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:42:893
R\$ 2.480,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:21:44:067
R\$ 2.470,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:21:59:557
R\$ 2.460,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:01:860
R\$ 2.450,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:17:583
R\$ 2.440,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:18:993
R\$ 2.430,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:34:793
R\$ 2.420,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:36:130
R\$ 2.410,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:22:51:973
R\$ 2.400,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:22:52:800
R\$ 2.390,0000	92.823.764/0001-03	12/08/2020 08:23:08:577
R\$ 2.380,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:23:09:270
R\$ 3.711,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:23:30:263
R\$ 3.701,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:23:46:667
R\$ 3.721,0000	05.530.834/0001-22	12/08/2020 08:23:59:797
R\$ 3.691,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:24:21:657
R\$ 3.681,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:24:37:920
R\$ 2.370,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:24:38:783
R\$ 2.360,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:24:39:913

R\$ 2.350,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:24:51:303
R\$ 2.340,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:24:54:067
R\$ 3.671,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:25:14:790
R\$ 3.661,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:25:31:443
R\$ 2.300,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:25:33:640
R\$ 2.290,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:25:35:193
R\$ 2.280,0000	24.419.569/0001-54	12/08/2020 08:25:48:200
R\$ 2.270,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:25:49:387
R\$ 3.651,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:26:11:883
R\$ 3.641,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:26:28:687
R\$ 3.631,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:26:50:787
R\$ 3.621,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:27:07:943
R\$ 3.611,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:27:34:177
R\$ 3.601,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:27:51:180
R\$ 3.591,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:28:11:900
R\$ 3.581,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:28:29:387
R\$ 3.571,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:28:51:853
R\$ 3.561,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:29:08:490
R\$ 3.551,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:29:30:943
R\$ 2.360,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:29:39:047
R\$ 3.541,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:29:55:607
R\$ 3.531,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:30:17:900
R\$ 3.521,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:30:34:433
R\$ 3.511,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:30:56:953
R\$ 3.501,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:31:13:487
R\$ 3.491,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:31:36:013
R\$ 3.481,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:31:52:717
R\$ 3.471,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:32:14:940
R\$ 3.461,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:32:31:820
R\$ 2.260,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:32:34:113
R\$ 2.250,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:32:36:343
R\$ 3.451,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:32:56:930
R\$ 3.441,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:33:13:903
R\$ 2.240,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:33:26:123
R\$ 2.230,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:33:28:280
R\$ 3.431,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:33:49:223
R\$ 3.421,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:34:06:057
R\$ 3.411,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:34:27:053
R\$ 3.401,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:34:43:163
R\$ 3.391,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:35:04:127
R\$ 3.381,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:35:21:210
R\$ 3.371,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:35:42:007
R\$ 3.361,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:35:58:640
R\$ 2.220,0000	07.481.107/0001-48	12/08/2020 08:36:19:177
R\$ 2.210,0000	25.249.082/0001-33	12/08/2020 08:36:21:840
R\$ 3.351,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:36:44:127
R\$ 3.341,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:37:00:740
R\$ 3.331,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:37:23:063
R\$ 3.321,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:37:40:007
R\$ 3.311,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:38:02:087
R\$ 3.301,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:38:19:123
R\$ 3.291,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:38:40:573
R\$ 3.281,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:38:57:303
R\$ 3.271,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:39:18:743
R\$ 3.261,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:39:35:023
R\$ 3.251,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:39:56:723
R\$ 3.241,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:39:59:167
R\$ 3.231,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:40:20:813
R\$ 3.221,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:40:37:423
R\$ 3.211,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:40:58:713

R\$ 3.201,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:41:15:427
R\$ 3.191,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:41:36:800
R\$ 3.181,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:41:53:443
R\$ 3.171,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:42:14:817
R\$ 3.161,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:42:31:520
R\$ 3.151,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:42:53:850
R\$ 3.141,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:43:10:687
R\$ 3.131,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:43:32:920
R\$ 3.121,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:43:49:857
R\$ 3.111,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:44:11:773
R\$ 3.101,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:44:28:093
R\$ 3.091,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:44:48:960
R\$ 3.081,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:45:05:397
R\$ 3.071,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:45:25:907
R\$ 3.061,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:45:42:413
R\$ 3.051,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:46:03:030
R\$ 3.041,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:46:19:740
R\$ 3.031,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:46:41:923
R\$ 3.021,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:46:58:890
R\$ 3.011,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:47:21:037
R\$ 3.001,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:47:38:433
R\$ 2.991,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:47:59:003
R\$ 2.981,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:48:16:257
R\$ 2.971,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:48:37:190
R\$ 2.961,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:48:53:537
R\$ 2.955,0000	10.506.096/0001-18	12/08/2020 08:49:14:100
R\$ 2.945,0000	25.462.154/0001-26	12/08/2020 08:49:30:750
R\$ 3.710,9900	12.396.639/0001-17	12/08/2020 08:50:19:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:05:03	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:52:20	Item encerrado.
Recusa	12/08/2020 14:11:57	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.210,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Aceite	12/08/2020 14:21:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.220,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/08/2020 15:38:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48.
Recusa	13/08/2020 08:48:49	Recusa da proposta. Fornecedor: GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.220,0000. Motivo: Inabilitada, não encaminhou a proposta atualizada em prazo estipulado que se encerrou no dia 13 de agosto de 2020 as 18:00
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2020 08:48:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48.
Recusa	13/08/2020 08:51:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ/CPF: 24.419.569/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.280,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Recusa	13/08/2020 08:58:48	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.390,0000. Motivo: Inabilitada, não enviou a Declaração Unificada conforme anexo VI do edital
Aceite	13/08/2020 08:59:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 2.610,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/08/2020 09:12:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75.
Encerramento do prazo de	13/08/2020 09:33:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75.

Convocação -
Anexo

Habilitado 13/08/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO
10:10:51 MARLUCI LTDA - CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - SELADORA EMBALAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.504.614/0001-75	INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA Marca: SULPACK Fabricante: SULPACK Modelo / Versão: SP-400TE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA DE PEDAL Descrição: Tamanho 40cm. Temperatura controlada por temporizador, indicada para selar materiais de polietileno, polipropileno. Selagem de 2,5mm de largura. Aquecimento instantâneo, sem datador. Tamanho largura: 43cm, profundidade: 35cm e altura: 102,5cm	Sim	Sim	1	R\$ 520,0000	R\$ 520,0000	11/08/2020 20:09:53
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: STN Fabricante: STN Modelo / Versão: BIVOLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA DE PEDAL Descrição básica: Tamanho mínimo 40cm. Temperatura controlada por temporizador, indicada para selar materiais de polietileno, polipropileno. Selagem mínima de 2,5mm de largura. Aquecimento instantâneo, sem datador. Tamanho aproximado: largura: 44cm, profundidade: 38cm e altura: 97cm, STN BIVOLT	Sim	Sim	1	R\$ 526,6600	R\$ 526,6600	07/08/2020 16:09:40
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Marca: SELADORA DE PEDAL Fabricante: SELADORA DE PEDAL Modelo / Versão: SELADORA DE PEDAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA DE PEDAL Descrição básica: Tamanho mínimo 40cm. Temperatura controlada por temporizador, indicada para selar materiais de polietileno, polipropileno. Selagem mínima de 2,5mm de largura. Aquecimento instantâneo, sem datador. Tamanho aproximado: largura: 44cm, profundidade: 38cm e altura: 97cm	Sim	Sim	1	R\$ 526,6600	R\$ 526,6600	10/08/2020 19:28:54

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 526,6600	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 526,6600	23.208.599/0001-59	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 520,0000	82.504.614/0001-75	12/08/2020 08:02:07:440
R\$ 510,0000	73.334.476/0001-32	12/08/2020 08:13:26:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/08/2020 08:05:08	Item Aberto.
Encerrado	12/08/2020 08:15:26	Item encerrado.
Aceite	12/08/2020 14:11:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 510,0000.
Habilitado	13/08/2020 10:10:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Pregoeiro 12/08/2020	Bom dia senhores licitantes, daremos inicio ao pregão

	08:02:16	
Pregoeiro	12/08/2020 08:02:22	Não serão aceitas propostas com valores acima do teto estipulado pelo edital
Pregoeiro	12/08/2020 08:02:37	Encerrada a sessão fique atento aos prazos
Pregoeiro	12/08/2020 08:02:52	Não será aceito pedido de desclassificação após a fase de lances sem justificativa plausível
Pregoeiro	12/08/2020 08:03:22	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:03:29	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2020 08:03:29	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:03:35	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:03:40	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:03:46	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:03:53	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:03	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:11	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:16	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:23	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:29	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:34	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:40	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:48	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:04:55	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:05:03	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:05:09	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2020 08:14:24	O item 9 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:15:26	O item 17 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:15:51	O item 8 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:17:56	O item 6 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:17:56	O item 6 teve empate real para o valor 5.238,8600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/08/2020 08:18:17	O item 14 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:18:17	O item 14 teve empate real para o valor 777,4100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/08/2020 08:20:20	O item 11 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:20:20	O item 11 teve empate real para o valor 5.238,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/08/2020 08:21:33	O item 13 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:24:29	O item 3 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:24:29	O item 3 teve empate real para o valor 2.882,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

		Julgamento de Propostas.
Sistema	12/08/2020 08:24:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:24:59	O item 12 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:24:59	O item 12 teve empate real para o valor 2.455,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/08/2020 08:26:21	O item 7 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:27:10	O item 2 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:27:10	O item 2 teve empate real para o valor 2.820,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	12/08/2020 08:30:23	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	12/08/2020 08:30:23	O item 4 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:30:23	O item 4 teve empate real para o valor 3.578,2700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	12/08/2020 08:31:00	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/08/2020 08:31:19	A etapa aberta do item 15 foi encerrada.
Sistema	12/08/2020 08:31:19	O item 15 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:40:26	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	12/08/2020 08:47:14	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	12/08/2020 08:47:14	O item 5 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:52:20	O item 16 está encerrado.
Sistema	12/08/2020 08:52:20	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	12/08/2020 11:01:46	Senhores licitantes estamos em análise da documentação, daremos continuidade ao pregão após as 13:30, após esse horário fiquem logados, pois se necessário ajuste de valores devido aos 10% local/regional estaremos convocando via chat. Bom almoço a todos.
Sistema	12/08/2020 14:42:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/08/2020 14:45:39	Para MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante devido beneficio regional nos itens 2 e 12, os valores necessitam ajustes. A empresa aceita ajustar o valor no item; 2- R\$ 1.890,00 12- R\$ 2.052,00 10 minutos para resposta
10.506.096/0001-18	12/08/2020 14:54:35	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Para o item 2 não temos como reduzir visto que o valor de R\$ 2.090,00 é global, ou seja R\$ 1.045,00 cada unidade. Este valor já é o nosso mínimo. Para o item 12, podemos reduzir para R\$ 2.000,00. Respeitosamente, Maquitec.
Pregoeiro	12/08/2020 15:00:15	Para MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - os valores devem ser 10% abaixo da ultima proposta da local e no caso do item 12 2.000,00 não fica abaixo dos 10%
Pregoeiro	12/08/2020 15:00:49	Para MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Não consegue cobrir os 10% do item 12?
10.506.096/0001-18	12/08/2020 15:04:08	senhor, não estamos entendendo esse cálculo. Qual seria o valor necessário para o item 12 ? Podemos chegar em R\$ 1.900,00. Este valor atende ?
Pregoeiro	12/08/2020 15:07:38	Para MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Desculpe o equivoco pois me confundi os valores do item 12, posso fechar em 1.900,00?
10.506.096/0001-18	12/08/2020 15:08:35	Sim, podemos fechar em R\$ 1.900,00 o valor unitário para o item 12. Respeitosamente, Maquitec.
Pregoeiro	12/08/2020 15:09:15	Para MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok. Obrigado pela atenção
10.506.096/0001-18	12/08/2020 15:09:33	Nós quem agradecemos.
Pregoeiro	12/08/2020 15:12:54	Para MV ELETRONICOS EIRELI - Senhor licitante devido beneficio regional no item 3, o valor necessita de ajustes. A empresa aceita ajustar o valor no item; 3- R\$ 2.052,00 10 minutos para resposta
27.895.281/0001-44	12/08/2020 15:14:06	Boa Tarde

27.895.281/0001-44	12/08/2020 15:14:48	Não Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	12/08/2020 15:15:39	Para MV ELETRONICOS EIRELI - ok. Obrigado pela atenção
27.895.281/0001-44	12/08/2020 15:22:52	ok
Sistema	12/08/2020 15:36:55	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	12/08/2020 15:37:06	Senhor fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	12/08/2020 15:37:18	Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	12/08/2020 15:37:29	Senhor fornecedor LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	12/08/2020 15:37:43	Senhor fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	12/08/2020 15:38:26	Senhor fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI, CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	12/08/2020 15:39:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	12/08/2020 15:39:59	Senhores licitantes foi convocado anexo, favor anexar a proposta atualizada, empresas que venceram mais de um item foi convocado somente em um, anexar uma proposta unica com valores de todos os itens que venceram.
Pregoeiro	12/08/2020 15:40:34	A proposta deve ser enviada ate as 18 horas do dia de hoje, 12 de agosto de 2020
Pregoeiro	12/08/2020 15:42:57	O não enviou da proposta atualizada acarretara desclassificação e possível sanção caso não houver justificativa plausível e comprovada. Qualquer dificuldade para posta o referido documento solicitar prorrogação de prazo a traves do endereço eletrônico licitacao@doisvizinhos. pr.gov.br
Sistema	12/08/2020 15:50:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.506.096/0001-18, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	12/08/2020 15:52:56	Senhor fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	12/08/2020 16:02:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 73.334.476/0001-32, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	12/08/2020 16:13:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	12/08/2020 16:18:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	12/08/2020 16:28:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.315.329/0001-60, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	13/08/2020 08:48:49	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	13/08/2020 09:12:29	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	13/08/2020 09:15:38	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA - Senhor licitante solicito a proposta do item 16
Sistema	13/08/2020 09:33:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO MARLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 82.504.614/0001-75, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	13/08/2020 10:11:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/08/2020 às 13:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	12/08/2020 14:42:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/08/2020 10:11:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/08/2020 às 13:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:31 horas do dia 13 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

BIANCA CRISTINA SCHREIBER
Equipe de Apoio

MARCIO TRENTINI
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar

