



Conheça as  
maiores  
novidades  
em carimbos  
e máquinas



Imagepac *Top Plus*® **NYKON**®



Linha Black disponível somente para os modelos Nikon® 302





LANÇAMENTO DOS

# BLACK COLOR

*NyKON*® 302

*carimbos*  
**NyKON**®

Produto  
Nacional



CARIMBOS NYKON

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO EM

LINHA BLACK COLOR

CARIMBOS NY

# NyKON<sup>®</sup>

*Criatividade e inovação em carimbos*



# LINHA POWER




## MODELO RETANGULAR




Guia de centralização da Carimbada


### COM TRAVA LATERAL



### Cores Disponíveis



<b>N301</b>	10 x 27mm
<b>N302</b>	14 x 38mm
<b>N303</b>	18 x 47mm
<b>N304</b>	23 x 59mm
<b>M50</b>	30 x 69mm
<b>N355</b>	40 x 60mm
<b>M60</b>	37 x 76mm
<b>M54</b>	40 x 50mm
<b>M52</b>	20 x 30mm




<b>N3255</b>	32 x 55mm
<b>N3045</b>	30 x 45mm
<b>M45</b>	28 x 82mm
<b>M25</b>	15 x 75mm
<b>M15</b>	10 x 69mm
<b>N1050</b>	10 x 50mm




▲ Guia de centralização da Carimbada

## MODELO QUADRADO



<b>MQ43</b>	43 x 43mm
<b>N5290</b>	36 x 36mm
<b>N5280</b>	30 x 30mm
<b>N5215</b>	25 x 25mm
<b>N5210</b>	20 x 20mm
<b>N5205</b>	13 x 13mm

## MODELO REDONDO




<b>NC12</b>	Ø 12 x 12mm
<b>NC17</b>	Ø 17 x 17mm
<b>NC24</b>	Ø 24 x 24mm
<b>NC30</b>	Ø 30 x 30mm
<b>NC40</b>	Ø 40 x 40mm
<b>NC50</b>	Ø 50 x 50mm




## MODELO OVAL

<b>O-30</b>	45 x 30mm
<b>O-35</b>	35 x 55mm



## NUMERADOR / DATADOR MANUAL



<b>4002</b>	40 x 50 mm
<b>4003</b>	40 x 60 mm

<b>N3D - 3mm</b>	<b>31 AGO 2020</b>
<b>N5D - 5mm</b>	<b>31 AGO 2020</b>
<b>N510 - 5mm</b>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
<b>N512 - 5mm</b>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
<b>S121 - 3mm</b>	1 2 3 4 5 6


## MODELO DE MONTAR



<b>N1 DIY</b>	14 x 38mm	3 Linhas
<b>N2 DIY</b>	18 x 48mm	4 Linhas
<b>N3 DIY</b>	23 x 58mm	5 Linhas






## DATADORES E NUMERADORES AUTOMÁTICOS



<b>N40D</b>	38 x 76mm
<b>M54D</b>	40 x 50mm
<b>M53D</b>	30 x 45mm
<b>M52D</b>	20 x 30mm



**C43T/24**  
Ø 43 x 43mm  
Data 4mm



**Micro 0-14**  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

**S121 Dater**  
31 AGO 2020

**Micro Double Dater 1.3**  
31 AGO 2020 -- 31 AGO 2020

**S161 Dater**  
31 AGO 2020

**Micro local 1.3**  
31 AGO 2020

<b>N3255D</b>	32 x 55mm
<b>N5260WP</b>	24 x 45mm - 4mm
<b>N5260WPS</b>	24 x 45mm - 3mm
<b>S121 Dater</b>	3,8mm (alt.)

<b>S161 Dater</b>	5 x 25mm
<b>Micro local 1.3</b>	10 x 28mm
<b>Micro Double Dater 1.3</b>	5 x 48mm
<b>SI-5270 - 16WP</b>	24 x 45mm





# LINHA REFIL DUPLO

## MODELO RETANGULAR

### CAPACIDADE PARA 5MIL IMPRESSÕES


Cores Disponíveis

A1226 - A1539 - A1848




<b>A 4078</b>	40 x 78mm
<b>A 4060</b>	40 x 60mm
<b>A 3068</b>	30 x 68mm
<b>A 3050</b>	30 x 50mm
<b>A 2359</b>	23 x 59mm
<b>A 1539</b>	15 x 39mm
<b>A 1226</b>	12 x 26mm
<b>A 1848</b>	18 x 48mm

## MODELO QUADRADO




<b>A 5280</b>	30 x 30mm
<b>A 5215</b>	25 x 25mm
<b>A 5210</b>	20 x 20mm
<b>A 2582</b>	25 x 82mm
<b>A 1069</b>	10 x 69mm



<b>A 12</b>	Ø 12 x 12mm
<b>A 17</b>	Ø 17 x 17mm
<b>A 24</b>	Ø 24 x 24mm
<b>A 30</b>	Ø 30 x 30mm

## MODELO REDONDO




### DUAS CORES EM UM CARIMBO





# LINHA REFIL DUPLO COM PLACA MÓVEL – DATADORES

**NyKON**<sup>®</sup>  
Criatividade e inovação em carimbos



Ganho de **12%**  
de área útil




**R4343D** 43 x 43mm

**R3040D** 30 x 40mm

## LINHA PROFISSIONAL

<b>9800</b>	49 x 69mm
<b>MJ54</b>	40 x 100mm
<b>Datador 9880</b>	49 x 69mm



**NyKON**<sup>®</sup>  
**20600**

**7 funções de movimento**  
**Estrutura metálica**  
**6 dígitos**  
**Altura dos dígitos: 4,5mm**  
Acompanha: refil, pinça e tinta a óleo  
**Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12**



Pé antiderrapante

Travas laterais

Refis compatíveis  
com outras linhas

# LINHA CSI

## MODELO RETANGULAR

CSI-0

CSI-10

CSI-15

CSI-20

CSI-25

CSI-30

CSI-35

CSI-40

CSI-1050

CSI-45

CSI-50

## MODELO DATADOR

CSI-50D

**31 AGO 2020**

**CSI-0** 12 x 26mm

**CSI-10** 14 x 38mm

**CSI-15** 10 x 69mm

**CSI-20** 18 x 48mm

**CSI-25** 17 x 76mm

**CSI-30** 22 x 58mm

**CSI-35** 25 x 70mm

**CSI-40** 38 x 76mm

**CSI-45** 25 x 82mm

**CSI-50** 40 x 60mm

**CSI-1050** 10 x 50mm

**CSI-50D** 40 x 60mm

### CORES DISPONÍVEIS

CSI-0 e CSI-10 ● ○ ● ● ●



# Pocket Nykon®

10  
cores






ÚNICA  
DISCRETA  
MODERNA






## MODELO RETANGULAR



<b>4538</b>	36 x 78mm
<b>4534</b>	40 x 60mm
<b>4535</b>	30 x 69mm
<b>4503</b>	23 x 59mm
<b>4502</b>	18 x 47mm
<b>4501</b>	14 x 38mm
<b>4500</b>	10 x 27mm
<b>4516</b>	10 x 69mm
<b>4542</b>	42 x 42mm
<b>4525</b>	25 x 82mm
<b>4520</b>	20 x 20mm
<b>4532</b>	32 x 32mm

## MODELO REDONDO

<b>4524R</b>	Ø 24 x 24mm
<b>4532R</b>	Ø 32 x 32mm
<b>4542R</b>	Ø 42 x 42mm



## MODELO NUMERADOR E DATADOR MANUAL



T 490 - 24H  
50mm



<b>4402</b>	3mm
<b>4404</b>	5mm
<b>4412</b>	5mm 6 Fitas
<b>4610 DAT.</b>	3,8mm
<b>4415</b>	5mm 8 Fitas
<b>4418</b>	5mm 10 Fitas
<b>4482</b>	40 x 60mm
<b>4476</b>	40 x 50mm

## MODELO DATADOR



<b>4642</b>	42 X 42mm
<b>4630</b>	26 x 42mm
<b>T 490 - 24H</b>	51 x 51mm



**SUPRIMENTOS**

# MÁQUINA DE CARIMBOS NyKON® / IMAGEPAC

O jeito mais fácil, rápido e limpo de fazer carimbos.

Com a Imagepac você elimina o uso de spray enegrecedor, guarnição, celofane, folha de substrato e pós-ex. Filme luz do dia.

## Dimensões

Largura: 22cm  
Altura: 9cm  
Comprimento: 25cm  
Peso: 1,590kg

## Acompanha Kit

- 1 escova para lavagem
- 1 bandeja para banho final
- 1 vidro de imantado
- 10 sachês
- 3 folhas de poliéster para impressão em impressoras a jato de tinta
- 1 cd de instrução
- 1 máscara de exposição



**NyKON®**  
*Criatividade e inovação em carimbos*

Faça você mesmo seu próprio carimbo para scrapbook. Jeito fácil, rápido e limpo de fazer carimbos. Para mais informações sobre o scrapbook consulte seu distribuidor.

## SACHÊ PARA IMAGEPAC



Polímero em forma de sachê, para uso na nova Máquina Imagepac.

Sachê Polímero Nykon A7  
Sachê Polímero Nykon A8

**Sem sujeira, e sem complicações!**  
**Já vem pronto para usar.**

## SACHÊ XTRA

Polímero em sachê para máquinas convencionais.

Dispensa o uso de guarnição, folha base e de celofane. Não cria bolhas.

## Tamanhos Disponíveis:

A4, A5 e A6.



# MÁQUINA DE CARIMBOS NyKON® SR



## Dimensões

Largura: 36cm  
Altura: 32cm  
Comprimento: 57cm  
Peso: 12Kg

## Acompanha Kit

- 8 lâmpadas UV
- Temporizador digital
- Formato de gravação: A4
- Gabinete em Aço
- Voltagem 220v ou 110v
- Garantia 1 ano (menos lâmpadas)

**NyKON®**  
*Criatividade e inovação em carimbos e suprimentos*

## BORRACHA LASER POLIMERIZADA A4

Caixa com 10 unidades  
Espessura 2.3mm



## BORRACHA LASER POLIMERIZADA A5

Caixa com 10 unidades  
Espessura 2.3mm



## BORRACHA LASER PADRÃO SEM CHEIRO CINZA

Caixa com 10 unidades  
Espessura 2.3mm



## DETERGENTE REVELADOR

Disponível em 1L



## SPRAY ENEGRECEDOR

Disponível em 300ml




## TINTA A ÓLEO

Disponível em 25ml



## BORRACHA PARA GRAVAÇÃO DE CARIMBOS A LASER-ECO

Caixa com 10 unidades  
Espessura:  
1,5mm e 2.3mm








## ALMOFADAS

Nº 1 125 x 80 mm

Nº 2 105 x 65 mm

Cores Disponíveis



## ALMOFADA PARA IMPRESSÃO DIGITAL



Ø 40mm

## FOLHAS DE POLIPROPILENO

Tamanho disponível: 50 x 30cm  
Pacote com 250 folhas



## GUARNIÇÃO



Disponível em:  
• 2mm x 8mm x 10 metros  
• 3mm x 8mm x 10 metros

## ESPUMA DUPLA FACE A4



Disponível em 1mm e 2mm

## POLÍMERO

Disponível  
em 900g

Cores  
Disponíveis



## TINTA NEON

Disponível em 30ml

Cores Disponíveis



## TINTA DE SECAGEM RÁPIDA

Disponível em 30ml

Cores Disponíveis



## TINTA COMUM

Disponível em 30ml

Cores Disponíveis



# CANETAS CARIMBO


**switch**  
write & stamp

diagonal color


diagonal wave



Tamanho da placa: 3,2 x 0,8cm



Tamanho da placa: 3,2 x 0,8cm



Tamanho da placa: 3,2 x 0,8cm



Tipo de carga



**1 ANO DE  
GARANTIA  
ISO 9001**

## Smart 3 em 1



Cinza

Rosa

Indigo

Preto

Azul

Caneta esferográfica,  
com ponta para tablets  
e smartphones, e com  
mecanismo de carimbo.

Tamanho da placa: 3,2 x 0,8cm



## Mini Smart



Tamanho da placa: 3,2 x 0,8cm



## Microban



**1 ANO DE  
GARANTIA  
ISO 9001**

A tecnologia Microban®  
protege a superfície da  
caneta por toda sua vida útil.  
Incorporados durante processo  
de fabricação, nossos aditivos  
operam a nível celular para  
inibir de forma contínua o  
crescimento microbológico  
descontrolado.

Tamanho da placa: 3,2 x 0,8cm



## CARIMBOS DE MADEIRA



### CABO MARFIM

Dimensões: 7cm

## RIPAS PARA CARIMBO EM METRO

Tamanhos (mm):

6	10	15	20	25	30	35
40	45	50	55	60	65	70
75	80	85	90	95	100	110
120						



## BASES MONTADAS

Ref.	Tam. (cm)
1	4 x 1,5
2	6 x 1,5
3	7,5 x 1,5
4	6,5 x 2
5	8 x 2
6	5 x 2,5
7	7,5 x 2,5
8	5 x 3
9	7 x 3
10	6,5 x 4

Ref.	Tam. (cm)
11	8 x 5
12	8 x 3
13	4 x 4
14	5 x 5
15	8 x 1
16	7 x 1
17	6 x 1
18	5 x 1
19	4 x 1
20	3 x 1

Obs.: Vendido apenas em pacotes com 10 unidades

## BASES PLÁSTICAS



Ref.	Tam. (cm)
"1"	4 x 1,5
"2"	6 x 1,5
"3"	7,5 x 1,5
"4"	6,5 x 2
"5"	8 x 2
"6"	5 x 2,5
"7"	7,5 x 2,5
"8"	5 x 3
"9"	7 x 3
"10"	6,5 x 4
"11"	8 x 5
"12"	8 x 2,8
"13"	4 x 4

Ref.	Tam. (cm)
"A"	1,5 x 0,75
"B"	2 x 0,75
"C"	3 x 0,75
"D"	4 x 1
"E"	6 x 1
"F"	7 x 1
"G"	10 x 1
"V"	29mm
"W"	36mm
"X"	41mm
"Y"	0,5 x 3
"Z"	0,6 x 4



# USB CARIMBOS Nykon®



**Nykon®**  
Criatividade e inovação em carimbos

Para conseguir atender as exigências do mercado, os carimbos **Nykon®** lançou o modelo **USB Carimbo Smart**. É um carimbo, pen drive de 8Gb acoplado, e além disso, possui uma ponta emborrachada da, função smart, compatível com todas as tecnologias de *touch screen* (tela sensível ao toque ). O modelo **USB Carimbo Smart** é uma ótima opção para presentear em momentos especiais como formaturas e aniversários.

## COMPATIBILIDADE DE REFIS NYKON

Nykon	Colop	Trodat
W/4910		4910 / 4810 / 4836
W/01	P10 / S120 / S126 / S120W / S 160	
W/02	P20	4911 / 4911 Typo / 4800 / 4820 / 4822 / 4846 / 4951
W/03	P30	4912 / 4912 Typo / 4952 / 496201-04
W/04	P40	
W/C12	R12	
W/C17	R17	
W/C24	R24 / R24D	
W/C30	R30 / R30D	
W/C40	R40 / R40D / R40-24HORAS	
W/C50	R50 / R50D	
W/M15	P15	
W/M25	P25	
W/M45	P45	
W/M50	P50	
W/M52	P52 / P52D	
W/M53	P53 / P53D	
W/M54	P54 / P54D	
W/355	P55 / P55D	
W/M60	P60 / P60D / P60DD / P60ND / P60DN / P60 H	

Nykon	Colop	Trodat
W/Q43	Q43 / Q43D	
W/1050		
W/1.3	S 110 / S120-13 / S120WD / S120DD / S 120P / S160DD	
W/3.0		4913
W/4924		4924 / 4724
W/CSI 50		4927 / 4727
W/5D		4927 / 4727
W/5205		4921
W/5210		4922
W/5260	S 200 / S 220 / S226 / S260 / S 220W / S 226P	
W/5280		4923
REFIL 20600	KW TRIO 6 DIGITOS	
W/CSI15		4916
W/CSI30		4913
W/CSI35		4915
W/CSI40		4926
W/CSI45		4925
W/CSI50		4927 / 4727

# DESCUBRA COMO NÓS FAZEMOS A NOSSA PARTE.

RESPONSABILIDADE  
AMBIENTAL E SOCIAL



## Reaproveitamento

98% das sobras de toda a matéria-prima utilizada para produção de carimbos automáticos Nykon® é reaproveitada em sua própria fabricação.



## Reflorestamento

A empresa vem reflorestando uma área verde de aproximadamente 110 mil metros quadrados, no intuito de ajudar e proteger nosso ecossistema.



## Produto Nacional

A produção dos carimbos automáticos é brasileira, desenvolvendo socialmente a região com a geração de empregos e circulação interna de impostos.



# Nykon<sup>®</sup>

## DICAS

### TEMPO DE EXPOSIÇÃO POLIMERO **Nykon<sup>®</sup>**

- **Gravação tamanho A4** = 30 segundos lâmpadas superiores e 500 segundos lâmpadas inferiores
- **Gravação tamanho A5** = 23 segundos lâmpadas superiores e 500 segundos lâmpadas inferiores
- **Gravação tamanho A6** = 15 segundos lâmpadas superiores e 300 segundos lâmpadas inferiores
- **Gravação tamanho A8** = 8 segundos lâmpadas superiores e 300 segundos lâmpadas inferiores

Tempo sugerido para a máquina **Nykon<sup>®</sup> SR**

### **POLIÉSTER IMAGEPAC**

*Para impressão de negativo*

O poliéster imagepac foi criado para solucionar os problemas com qualidade de impressão do negativo, usando o poliéster imagepac você tem um preto perfeito na impressão eliminando os problemas com a gravação do polímero.

O poliéster imagepac pode ser usado somente em impressoras a jato de tinta com cartucho original para manter a qualidade da pigmentação da tinta.



### UTILIZAÇÃO DO PÓS-EX **Nykon<sup>®</sup>**

Em todas as gravações a pós exposição com pós-ex é fundamental para firmar as letras na base, eliminar a pegajosidade da placa e fazer o endurecimento completo da gravação.

O pacote com 160g de pós-ex deve ser diluído em água e rende até 5 litros.



### **FOLHA BASE ADESIVA:**

A Nykon<sup>®</sup> lançou a folha base adesiva, para facilitar o trabalho dos fabricantes de carimbo, eliminando o uso de dupla face na substituição de borrachas em carimbos automáticos.

Você vai observar que a folha base adesiva possui 2 lados diferentes:

**1** - o lado que você deve colocar em contato com o polímero é o lado liso

**2** - para utilizar a dupla face da folha você deve destacar a película do lado serrilhado



Imagepac *Top Plus*<sup>®</sup> *NyKON*<sup>®</sup>