

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

987541.1222020 .12409 .4974 .167053439



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00122/2020 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 18 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 053/2020 de 02/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 121, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00122/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços objetivando a futura e eventual aquisição de materiais para manutenção de semáforos do município de Dois Vizinhos - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, tendo em vista Retorno de fase para solicitação de laudos.

Item: 1

Descrição: RECEPTÁCULO LÂMPADA

Descrição Complementar: BOCAL E27 Padrão Copel, dentro das normas ABNT e INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 2,8900 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 2

Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CABO FLEXIVEL 2,5MM 500V rolo com 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 282,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 191,0000 e a quantidade de 4 Rolo .

Item: 3

Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Complementar: CABO FLEXIVEL 2X2,5MM rolo com 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 617,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Peça

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 462,0000 e a quantidade de 4 Peça .

Item: 4

Descrição: CAIXA JUNÇÃO

Descrição Complementar: CAIXA PORTA-FOCO 1X200MM Características mínimas: padrão SEMCO em policarbonato elemento modular, independente e intercambiável. Cada caixa porta-foco deve ser constituído de uma caixa de foco com portinhola e um cobre-foco. Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverão ser de aço inoxidável ou zincados a fogo (mín. 400 g/m²). REQUISITOS ESPECÍFICOS: A caixa de foco com portinhola e cobre-foco deverão ser injetados com policarbonato virgem, de alta resistência a impactos, inerte, não inflamável, na cor preta, tendo sua cor definida no processo de produção, mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios UV), ozona e/ou abrasão dos ventos, todas as suas partes deverão ser lisas e isentas de quaisquer falhas, rachaduras, bolhas ou qualquer outro defeito decorrente do processo de produção. Para fim qualitativo, deverá atender as características indicadas abaixo: I. Características Físicas e Químicas: Densidade (g/cm³): 1,19 a 1,21 g/cm³ Teor de carga e de negro de fumo (%): < 10%

Identificação do polímero: Constar apenas policarbonato II. Características Mecânicas, demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 522,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 518,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 5

Descrição: CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL

Descrição Complementar: CONECTOR PERFURANTE CDP-70

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 6,0100 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 6

Descrição: LÂMPADA INCANDESCENTE

Descrição Complementar: LAMPADA LED 9W modelo bulbo 9W bivolt - para bocal E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 40

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 6,6500 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 7

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: LOGO 8 SAIDAS A RELÉ 24V dentro das normas da ABNT e INMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.352,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 2.352,4800 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 8

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: MODULO DE CONTROLE E PROCESSAMENTO Características mínimas: fabricado em fibra de vidro ou material similar, com processador e memória para armazenamento dos dados programáveis, deverá empregar componentes de larga aplicação no mercado com qualidade reconhecidamente comprovada. Deve ser plug in acoplado e compatível com controlador existente no Município. Controladores marca SSAT CONTROLL. Todos os circuitos devem estar devidamente identificados, através do número código correspondente, bem como do modelo do módulo, gravados na placa. FUNCIONABILIDADE Deve ser responsável pelo controle e processamento e ter no mínimo as seguintes características: a) Capacidade de programar, armazenar e operar com 08 (oito) fases independentes, sendo que qualquer uma destas fases poderá ser programada como grupo veicular, pedestre ou ciclista; b) Capacidade de programar, armazenar e operar no mínimo 04 (quatro) detectores de pedestre; c) Capacidade de programar, armazenar e operar no mínimo 08 (oito) detectores veiculares; d) Capacidade de programar, armazenar e operar no mínimo 32 (trinta e dois) planos operacionais de tráfego e 01 (um) plano em modo amarelo intermitente, demais descritivo no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.196,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 1.869,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 9

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: MODULO DE LED VEICULAR 200MM COR AMARELO Características mínimas: padrão ABNT NBR 15889:2019 baseado em diodos emissores de luz (LED - light emitting diode) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, para montagem em grupos focais semafóricos veiculares. REQUISITOS MECÂNICOS: Cada módulo deverá ser considerado como único produto, incorporando os seguintes elementos: Caixa de acondicionamento; Componente óptico (Lente); LED em PTH (PinThroughHole), terminal inserido no furo da placa de circuito impresso; Placa de circuito impresso; Fonte de alimentação; Acessórios

construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.). Para que se tornem intercambiáveis, os elementos relacionados acima deverão ser montados em uma caixa de acondicionamento com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio. Sua confecção deve ser em polipropileno homopolímero ou material semelhante, compatível em características e funcionalidade. As lentes deverão ser confeccionadas, demais descritivo no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 354,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 317,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 10

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: MODULO DE LED VEICULAR 200MM COR VERDE Características mínimas: padrão ABNT NBR 15889:2019 baseado em diodos emissores de luz (LED - light emitting diode) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, para montagem em grupos focais semafóricos veiculares. REQUISITOS MECÂNICOS: Cada módulo deverá ser considerado como único produto, incorporando os seguintes elementos: Caixa de acondicionamento; Componente óptico (Lente); LED em PTH (PinThroughHole), terminal inserido no furo da placa de circuito impresso; Placa de circuito impresso; Fonte de alimentação; Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.). Para que se tornem intercambiáveis, os elementos relacionados acima deverão ser montados em uma caixa de acondicionamento com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio. Sua confecção deve ser em polipropileno homopolímero ou material semelhante, compatível em características e funcionalidade. As lentes deverão ser confeccionadas, demais descritivo no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 389,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 329,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 11

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: MODULO DE POTENCIA Deve ser fabricado em fibra de vidro ou material similar, deverá empregar componentes de larga aplicação no mercado com qualidade reconhecidamente comprovada. Deve ser plug in acoplado e compatível com controlador existente no Município. Controladores marca SSAT CONTROLL. Todos os circuitos devem estar devidamente identificados, através do número código correspondente, bem como do modelo do módulo, gravados na placa. Características mínimas: deverá possuir a opção de acionar tanto lâmpadas alógenas, incandescentes ou a LED. Os circuitos de acionamento das lâmpadas devem ser feitos à base de triacs, com proteção de acionamento da lâmpada no instante zero da senóide, garantindo maior vida útil das lâmpadas. Cada módulo de potência será responsável por 02 (duas) fases semafóricas independentes, que podem ser veiculares ou de pedestres ou de ciclista. Deve existir circuito de monitoração dos focos vermelhos e verdes dos grupos semafóricos, de tal forma que o controlador eletrônico deverá entrar no modo amarelo intermitente no caso de ausência da cor vermelha e verde conflitante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.897,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 1.869,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 12

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: MODULO FONTE E DETECTOR PEDESTRE Características mínimas: fabricado em fibra de vidro ou material similar, deverá empregar componentes de larga aplicação no mercado com qualidade reconhecidamente comprovada. Deve ser plug in acoplado e compatível com controlador existente no Município. Controladores marca SSAT CONTROLL. Todos os circuitos deverão estar devidamente identificados, através do número código correspondente, bem como do modelo do módulo, gravados na placa. Este módulo deve possuir 4 (quatro) detectores de pedestre opto acoplados.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.631,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 1.529,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 13

Descrição: SENSOR

Descrição Complementar: MODULO LED VEICULAR 200 MM COR VERMELHO Características mínimas: padrão ABNT NBR 15889:2019 baseado em diodos emissores de luz (LED - light emitting diode) montados em circuito eletrônico com placa de fibra de vidro ou similar, para montagem em grupos focais semafóricos veiculares. REQUISITOS MECÂNICOS: Cada módulo deverá ser considerado como único produto, incorporando os seguintes elementos: Caixa de acondicionamento; Componente óptico (Lente); LED em PTH (PinThroughHole), terminal inserido no furo da placa de circuito impresso; Placa de circuito impresso; Fonte de alimentação; Acessórios construtivos (dissipadores, terminais de conexão, etc.). Para que se tornem intercambiáveis, os elementos relacionados acima deverão ser montados em uma caixa de acondicionamento com proteção contra raios UV, robusta e isolante para evitar curtos circuitos e choques elétricos ou que o mesmo seja danificado por contacto, possuindo uma construção que permita garantir a integridade no manuseio. Sua confecção deve ser em polipropileno homopolímero ou material semelhante, compatível em características e funcionalidade. As lentes deverão ser confeccionadas, demais descritivo no edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 362,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 299,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 14

Descrição: RELÉ ESTADO SÓLIDO

Descrição Complementar: RELÉ ESTADO SÓLIDO, TIPO MONOFÁSICO, TENSÃO SAÍDA 50- 280 VCA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO DE CONTROLE 4- 32 VDC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 99,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUIZ CARLOS CANTELLI, pelo melhor lance de R\$ 99,1800 e a quantidade de 4 Unidade .

Histórico**Item: 1 - RECEPÇÃO LÂMPADA**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CAIXA JUNÇÃO**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - LÂMPADA INCANDESCENTE****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - SENSOR****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - SENSOR****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - SENSOR****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - SENSOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - SENSOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - SENSOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - SENSOR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação
Habilitado	25/09/2020 14:17:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - RELÉ ESTADO SÓLIDO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Volta de Fase para Habilitação

Habilitado 25/09/2020 14:17:15 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIZ CARLOS CANTELLI - CNPJ/CPF: 22.715.194/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/09/2020 10:43:28	Este pregão foi reagendado para 18/09/2020 11:00.
Sistema	17/09/2020 10:43:28	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 estão retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	17/09/2020 10:49:32	Para LUIZ CARLOS CANTELLI - Senhor licitante solicitamos a apresentação dos laudos conforme especificado no edital no item 10.2 do termo de referência. Prazo para apresentação é de 10 dias úteis. Encerrando-se dia 01 de outubro de 2020 às 23:59.
Pregoeiro	17/09/2020 10:50:30	Para LUIZ CARLOS CANTELLI - O laudo devera ser entregue de forma física ou por via E-mail licitacao@doisvizinhos.pr.gov.br
Pregoeiro	24/09/2020 11:13:51	A empresa LUIZ CARLOS CANTELLI apresentou os laudos que estão sob análise do Deptran
Pregoeiro	25/09/2020 14:16:44	O departamento der transito DEPTRAN analisou o laudo enviado pela empresa LUIZ CARLOS CANTELLI, e aprovou emitindo o atestado, o qual estará disponível juntamente com o processo na integra, no site do município.
Sistema	25/09/2020 14:17:15	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/09/2020 14:17:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/09/2020 às 15:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	17/09/2020 10:43:28	Retorno de fase para solicitação de laudos. Reagendado para: 18/09/2020 11:00
Abertura de Prazo	25/09/2020 14:17:15	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	25/09/2020 14:17:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/09/2020 às 15:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:27 horas do dia 25 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVIO ALVES DA ROSA
Pregoeiro Oficial

BIANCA CRISTINA SCHREIBER
Equipe de Apoio

RAUL ZANELLA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)



