



527

Preço Eletrônico SRP
137/2020

Materiais Ilumi
nação Pública

Abertura 17/11 8 horas

FC

Site

Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOIS VIZINHOS

PROTOCOLO DE LICITAÇÕES

Nº 262 / 2020

DATA 28/10/20

J



CI. nº 105/2020

31 de agosto 2020.

Secretária,

Solicitamos que viabilize junto ao Departamento de Compras para fazer licitação de aquisição de material para iluminação pública, conforme planilha anexa.

Justificativa: justifico a modalidade conforme previsão na Lei 10520/2002, bem como proporcionar maior competitividade e pela possibilidade de ser obter preços vantajosos para a administração, sendo as mesmas adquiridas em caso de necessidade.

Motiva-se a presente licitação em virtude da necessidade de aquisição para repor a falta e atender a demanda da Iluminação Pública. Previsão de 8 meses

Ficando na responsabilidade de recebimento e acompanhamento do Gestor Nidio José Tonial, Fiscal Paulo Cezar Witeck Moraes e suplente Itamar Bosco fone contato 46-35362564.

do dpto de compras p/ dispensada. Lucaninho processo licitatório.

Antecipamos agradecimentos pela atenção

Nidio José Tonial
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos


M. Frigotto
Marcia Besson Frigotto
Secretária de Administração e Finanças
Decreto nº 105/2017
Márcia Besson Frigotto
Secretaria de Administração

Itamar
ITAMAR GABRIEL BOARETTO
Secretário Geral de Governo
Decreto Nº 15243/2019.

ITEM	QTD.	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO
1	200	PÇ	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 16 MM NBR NTC812120 COPEL
2	200	PÇ	ALÇA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 25 MM NTC812121 COPEL
3	200	PÇ	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO #2/0 – AWG AZUL 35 MM NTC 812122 COPEL
4	600	PÇ	ARRUELA QUADRADA 38X38 NTC 812000 COPEL
5	400	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 16-150 mm derivação 4-35mm.
6	300	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150mm
7	100	PÇ	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 30X30X30
8	50	PÇ	CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 50X50X50
9	5000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR
10	2000	MT	CABO FLEXIVEL 4 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR
11	3000	MT	CABO FLEXIVEL 6 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR CORES A DEFINIR
12	4000	MT	CABO FLEXIVEL 10 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR
13	2000	MT	CABO FLEXIVEL 16 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR
14	500	MT	CABO FLEXIVEL 35 MM HEPR 0,6/1KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR
15	300	MT	CABO 95 MM SEMI RIGIDO 1 KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR
16	2000	MT	CABO PP FLEXIVEL 1 KV 2X1,5 MM 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR
17	3000	MT	CABO PP 2X2,5MM FLEXIVEL 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR
18	1500	MT	CABO PP 4X2,5MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR
19	1500	MT	CABO PP 3X2,5 MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR
20	3000	MT	CABO PARALELO 2X1,5MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR
21	3000	MT	CABO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR
22	4000	MT	CABO SOLIDO 10 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR
23	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN BIFASICO 50A CURVA C
24	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 30 A CURVA C
25	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 50 A CURVA C
26	100	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 100 A CUVA C
27	02	PÇ	Luminária pública aberta tipo trevo, com montagem para 4 pétalas.com pole . Suporte central e corpo refletor em liga de alumínio fundido, fixação por meio de suporte central para topo de poste reto diâmetro 60,3 mm externo. Ip 65



			(abnt/ntc). Dimensões Pétala: 580x290x280mm Dimensões Núcleo: 180x180x130mm
28	02	PÇ	Suporte central produzido com tubo de aço carbono galvanizado a fogo , modelo tipo H para fixação em topo de poste com diam.2,5", com quatro braços compr.200mm x diam.60,3mm, com tampa de alumínio no topo, para 4 luminárias
29	06	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 50 AMP
30	03	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 100 AMP
31	03	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 200 AMP
32	300	MT	RAMAL AEREO TRIPLEX 16 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NTC NTC COPEL
33	300	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 16 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810870 COPEL
34	300	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 25 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL
35	1000	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 35 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL
36	1000	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 50 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL
37	50	PÇ	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE 5/8 X 2,40 ESPECIFICAÇÃO NTC COPEL
38	600	MT	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM 1" REFORÇADO ROLO 50MT ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR
39	2000	MT	ELETRODUTO CORRUGADO 40 MM 1.1/4" PEVEDUTO ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR
40	100	PÇ	GRAMPO PARA HASTE TERRA 1/2X5/8
41	60	PÇ	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO GALVANIZADA 3/16
42	50	PÇ	TERMINAL ELETRICO A COMPRESSÃO CABO FLEXIVEL PINO TUBULAR , COMPRESSÃO EM FORMA DE SINO, COBRE ELETROLITICO , ISOLAÇÃO TERMOCONTRATIL PRETA ESTANHADO 10 MM NBR 5370
43	50	PÇ	TERMINAL ELETRICO A COMPRESSAO CABO FLEXIVEL PINO TUBULAR , COMPRESSÃO EM FORMA DE SINO , COBRE ELETROLITICO , ISOLAÇÃO TERMO CONTRATIL PRETA ESTANHADO 16 MM NBR 5370
44	150	PÇ	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM PORCELANA
45	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 140 MM ABN 67376
46	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 200 MM ABN 67376
47	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 500 MM ABN 67376
48	100	PÇ	CANALETA DUPLA FACE 20X12 MM 2 MTS
49	100	PÇ	CANALETA DUPLA FACE 13X7X20MM XMTS
50	80	KG	ARAME GALVANIZADO 16B WG
51	10	PÇ	CAIXA DE COMANDO METAL 400X300X200 PADRÃO 20/20/18
52	100	PÇ	TERMINAL TUBO 1,5 MM
53	100	PÇ	TERMINAL TUBO 4 MM
54	100	PÇ	TERMINAL TUBO 10 MM
55	100	PÇ	Tubo PVC eletroduto rigido ¾ roscavel Preto com 03 metros
56	100	PÇ	Tubo PVC eletroduto rigido 1' roscavel Preto com 03 metros
57	100	PÇ	Luva roscavel para tubo eletroduto Pvc rigido¾ Preto
58	100	PÇ	Luva roscavel para tubo eletroduto rigido Pvc 1' Preto
59	100	PÇ	Curva 90 roscavel para eletroduto rigido Pvc 3/4 ' Preto
60	100	PÇ	Curva 90 roscavel para eletroduto rigido Pvc1' Preto



61	100	PÇ	Cabeçote ¾ para eletroduto rígido Pvc
62	100	PÇ	Cabeçote 1' para eletroduto rígido Pvc
63	50	PÇ	Flange pvc ¾ para eletroduto rígido
64	50	PÇ	Flange pvc 1' para eletroduto rígido
65	100	PÇ	Abraçadeira B 200 para padrão NTC COPEL
66	100	PÇ	Abraçadeira B 300 para padrão NTC COPEL





TABELA SINAPI REFERENCIA 04_2020

Local:

Código SINAPI	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unid.	Valor SINAPI	Qtde.	Valor total
417	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	2,20		0,00
11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	6,85		0,00
11272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	4,13		0,00
379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	0,66		0,00
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2,75		0,00
91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4,31		0,00
91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5,85		0,00
92979	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5,63		0,00
92981	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	8,65		0,00
92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	21,36		0,00
92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	53,22		0,00
34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,93		0,00
39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	4,81		0,00
11890	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,54		0,00
11891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2,55		0,00
92980	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	6,10		0,00
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	67,12		0,00
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	66,10		0,00
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	88,48		0,00
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	43,10		0,00
2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	2,69		0,00
11032	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	6,26		0,00
1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	13,05		0,00
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,01		0,00
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,20		0,00
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	3,93		0,00
410	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	UN	0,11		0,00
411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	0,15		0,00
408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	0,74		0,00
344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	16,03		0,00
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	0,78		0,00
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,01		0,00
95730	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	7,91		0,00
95731	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	9,41		0,00

Pregão:

TOTAL BRUTO 0,00

Lote:

TOTAL C/ DESCONTO 0,00

Desconto:

Ata de registro de preço:

DISMETAL

C.BASSANI & CIA LTDA - ME CNPJ: 20.475.312/0001-69 IE: 90670365-38

RUA SANTA CATARINA , 4941, PQ DOM PEDRO II,

(45)3264-5056 - MEDIANEIRA - PR

DISMETAL.ATENDIMENTO@HOTMAIL.COM

**ORÇAMENTO**

CÓDIGO: 2521 FUNCIONARIO: 9 - WILLIAN FERNANDO KOVAES

DATA: 07/10/2020 13:41

FOLHA: 01

CLIENTE: 1 - CONSUMIDOR - ORÇAMENTO

END.: MEDIANEIRA PR

RETIRADO POR:

FONE: CEL: CNPJ: IE:

OBS.: MUNICIO DE DOIS VIZINHO (CAROLINE)

ITENS DA VENDA

CODIGO		QTDE	R\$ UNITARIO	R\$ DESC	R\$ TOTAL
0586	CABO FLEXIVEL 2,5MM	50,0	223,98	0,00	11.199,00
0639	CABO FLEXIVEL 4,0MM	20,0	363,11	0,00	7.262,20
0638	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	30,0	618,77	0,00	18.563,10
0700	CABO FLEXIVEL 10,0MM	40,0	931,05	0,00	37.242,00
0032	2X50 LUK	50,0	25,91	0,00	1.295,50
0045	3X32 LUK	50,0	46,80	0,00	2.340,00
0347	3X50 LUK	50,0	46,79	0,00	2.339,50
0037	3X100 LUK	100,0	115,81	0,00	11.581,00
0324	CN1 PR COPEL	9,0	95,90	0,00	863,10
0433	CX GNE 200A ELETROFORÇA	3,0	339,90	0,00	1.019,70
0527	ELETRODUTO 4 MT 3/4	100,0	6,08	0,00	608,00
0528	ELETRODUTO 4 METROS 1"	100,0	9,94	0,00	994,00
0525	LUVA P/ ELETRODUTO 3/4	100,0	0,66	0,00	66,00
0526	LUVA P/ ELETRODUTO 1"	100,0	0,93	0,00	93,00
0523	CURVA CURTA 90° 3/4	100,0	0,53	0,00	53,00
0524	CURVA CURTA 90° 1"	100,0	1,87	0,00	187,00
0521	CABECOTE PVC 3/4	100,0	1,04	0,00	104,00
0522	CABECOTE PVC 1"	100,0	1,30	0,00	130,00
0577	FLANGE PVC 3/4	50,0	1,47	0,00	73,50
0578	FLANGE PVC 1"	50,0	1,66	0,00	83,00
0701	MANG CORR 1' AM (25M)	48,0	65,44	0,00	3.141,12
0072	HASTE TERRA5/8X2,40	50,0	21,59	0,00	1.079,50
0056	CONECTOR HASTE GRAMPO	100,0	5,46	0,00	546,00
0333	ARMAÇAO 3/16 1X1PESADA	60,0	11,85	0,00	711,00
0372	ROLDANA PORCELANA 72X72MM	150,0	6,04	0,00	906,00
0441	FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS CARNEIRO	300,0	2,58	0,00	774,00
0449	QDC 400X300X200 DISMETAL	10,0	112,00	0,00	1.120,00

R\$ DINHEIRO: 0,00 R\$ CHEQUE: 0,00 R\$ CRÉDITO: 0,00 R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ PRODUTOS: 104.374,22
 TIPO FRETE: A COMBINAR R\$ FRETE: 0,00
 R\$ DEVOLVIDO: 0,00 R\$ TROCO: 0,00 R\$ TOTAL: 104.374,22

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.



Município de Dois Vizinhos



Dois Vizinhos, 08 de setembro de 2020.

A empresa LUIZ CARLOS CANTELLI EPP com sede RUA PAULO ANTONIO DE GODOY N.243 BAIRRO DA LUZ DOIS VIZINHOS PR contato telefônico 46-3536-4562 inscrita no CNPJ/MF sob o número 22.715.194/01114-44, envia o presente orçamento, com objetivo de participar da cotação de preços feita pelo Município de Dois Vizinhos, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 130 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.205.640/0001-08, referente a cotação dos produtos abaixo.



Município de Dois Vizinhos



ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO
1	200	PÇ	ALCA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 16 MM NBR NTC812120 COPEL	4,92
2	200	PÇ	ALÇA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 25 MM NTC812121 COPEL	7,89
3	200	PÇ	ALCA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 2/0 – AWG AZUL 35 MM NTC 812122 COPEL	17,58
4	600	PÇ	ARRUELA QUADRADA 38X38 NTC 812000 COPEL	0,93
5	200	PÇ	BOCAL PORCELANA REFORCADO E-40 Descrição básica: bocal em porcelana para utilização em luminárias spots, borne em latão tensão até 500v e corrente de 16A.	8,19
6	150	PÇ	BRACO EM ACO - BR1 Descrição básica: galvanizado a fogo com 1 metro de comprimento para luminária LM1, diâmetro externo 25 a 26,3mm conforme padrão NTC COPEL.	24,98
7	150	PÇ	BRACO EM ACO - BR2 Descrição básica: galvanizado a fogo com 3 metros de comprimento para luminária LM3, diâmetro externo do tubo 48,3mm espessura chapa e tubo #3,00mm conforme padrão NTC -COPEL.	146,84
8	30	PÇ	BRACO EM ACO - BR3 Descrição básica: galvanizado a fogo com 4 metros para Luminária LM4, conforme padrão NTC COPEL.	188,06
9	2000	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixatensão até 1kV) com conexão principal 10-95 mm e derivação 1,5-10mm.	9,92
10	400	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 16-150 mm derivação 4-35mm.	17,66



11	300	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150mm	18,83
12	100	PÇ	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 30X30X30	63,85
13	50	PÇ	CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 50X50X50	94,71
14	5000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	3,68
15	2000	MT	CABO FLEXIVEL 4 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	5,78
16	3000	MT	CABO FLEXIVEL 6 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR CORES A DEFINIR	8,64
17	4000	MT	CABO FLEXIVEL 10 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	15,58
18	2000	MT	CABO FLEXIVEL 16 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	24,88
19	500	MT	CABO FLEXIVEL 35 MM HEPR 0,6/1KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	52,45
20	300	MT	CABO 95 MM SEMI RIGIDO 1 KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	167,88
21	2000	MT	CABO PP FLEXIVEL 1 KV 2X1,5 MM 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	5,89
22	3000	MT	CABO PP 2X2,5MM FLEXIVEL 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	8,83
23	1500	MT	CABO PP 4X2,5MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	16,42
24	1500	MT	CABO PP 3X2,5 MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	12,42
25	3000	MT	CABO PARALELO 2X1,5MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	4,68
26	3000	MT	CABO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	7,19
27	4000	MT	CABO SOLIDO 10 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	16,16
28	30	PÇ	CONTACTORA IC 1810 Descrição básica: contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1kV, corrente nominal de 18A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas	123,58



Município de Dois Vizinhos



			frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve ser elaborado de acordo com as normas internacionais vigentes, incluindo IEC 60947-4-1 e a GB 14048-4.	
29	30	PÇ	CONTACTORA IC 2510 Descrição básica: contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 25A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve ser elaborado de acordo com várias normas internacionais, incluindo a IEC60947-4-1 e a GB14048-4.	158,86
30	30	PÇ	CONTACTORA IC 3210 Descrição básica: Contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 32A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve ser elaborado de acordo com várias normas internacionais, incluindo a IEC60947-4-1 e a GB14048-4.	202,83
31	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN BIFASICO 50A CURVA C	51,77
32	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 30 A CURVA C	54,64
33	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 50 A CURVA C	76,25
34	100	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 100 A CUVA C	209,76
35	80	PÇ	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO LM1 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR1, conforme padrão COPEL.	93,56
36	100	PÇ	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO LM2 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR-3, conforme padrão COPEL.	204,66
37	100	PÇ	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO LM3 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR2, conforme padrão COPEL.	158,57
38	02	PÇ	Luminária pública aberta tipo trevo, com montagem para 4 pétalas. Com pole. Suporte central e corpo refletor em liga de alumínio fundido, fixação por meio de suporte central para topo de poste reto diâmetro 60,3 mm externo. Ip 65 (abnt/ntc). Dimensões Pétala: 580x290x280mm Dimensões Núcleo: 180x180x130mm	5356,60
39	02	PÇ	Suporte central produzido com tubo de aço-carbono galvanizado a fogo, modelo tipo H para fixação em topo de poste com diam.2,5", com quatro braços compr.200mm x diam. 60,3mm, com tampa de alumínio no topo, para 4 luminárias	198,32
40	06	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 50 AMP	1589,60
41	03	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 100 AMP	2766,30




Município de Dois Vizinhos



42	03	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 200 AMP	4785,60
43	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 10" 250MM Descrição básica: 5/8 x 10" com 4 porcas	16,47
44	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 12" 300MM Descrição básica: 5/8 x 12" com 4 porcas.	19,81
45	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 14" 350MM Descrição básica: 5/8 x 14" com 4 porcas	21,95
46	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16" 400MM Descrição básica: 5/8 x 16" com 4 porcas	23,31
47	300	MT	RAMAL AEREO TRIPLEX 16 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC COPEL	9,06
48	300	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 16 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810870 COPEL	12,26
49	300	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 25 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL	19,63
50	1000	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 35 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL	28,58
51	1000	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLEX 50 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL	31,02
52	50	PÇ	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE 5/8 X 2,40 ESPECIFICAÇÃO NTC COPEL	36,60
53	600	MT	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM 1" REFORÇADO ROLO 50MT ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	1,83
54	2000	MT	ELETRODUTO CORRUGADO 40 MM 1.1/4" PEVEDUTO ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	4,52
55	100	PÇ	GRAMPO PARA HASTE TERRA 1/2X5/8	8,92
56	60	PÇ	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO GALVANIZADA 3/16	13,98
57	50	PÇ	TERMINAL ELETRICO A COMPRESSÃO CABO FLEXIVEL PINO TUBULAR, COMPRESSÃO EM FORMA DE SINO, COBRE ELETROLITICO, ISOLAÇÃO TERMOCONTRATIL PRETA ESTANHADO 10 MM NBR 5370	1,58
58	50	PÇ	TERMINAL ELETRICO A COMPRESSÃO CABO FLEXIVEL PINO TUBULAR, COMPRESSÃO EM FORMA DE SINO, COBRE ELETROLITICO, ISOLAÇÃO TERMOCONTRATIL PRETA ESTANHADO 16 MM NBR 5370	1,97
59	150	PÇ	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM PORCELANA	8,38
60	300	PÇ	FITA ISOLANTE Descrição básica: no tamanho de 10m x 19mm x 0,13mm, composta de filme PVC antichama, com adesivo base de borracha sensível à pressão, indicada para instalações elétricas de baixa tensão. Para uso até 600V, à temperatura de 90°C. Antichama. Com proteção contra raios UV.	4,92
61	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 140 MM ABN 67376	0,19
62	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 200 MM ABN 67376	0,32
63	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 500 MM ABN 67376	0,92
64	100	PÇ	CANALETA DUPLA FACE 20X12 MM 2 MTS	13,79
65	100	PÇ	CANALETA DUPLA FACE 13X7X20MM XMTS	12,09
66	80	KG	ARAME GALVANIZADO 16B WG	36,50



Município de Dois Vizinhos



67	10	PÇ	CAIXA DE COMANDO METAL 400X300X200 PADRÃO 20/20/18	196,65
68	100	PÇ	TERMINAL TUBO 1,5 MM	0,31
69	100	PÇ	TERMINAL TUBO 4 MM	0,40
70	100	PÇ	TERMINAL TUBO 10 MM	0,68
71	100	PÇ	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 70W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 70w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 12w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	108,66
72	300	PÇ	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 250W Descrição mínima: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em Cobre, imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 24w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	226,89
73	150	PÇ	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 32w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo PROCEL 05 anos de garantia	261,92
74	150	PÇ	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 150W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 150w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, perda 22 W com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT. Selo procel 05 anos garantia	94,33
75	200	PÇ	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, perda 30W com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT. SELO Procel 05 anos de garantia.	128,56



Município de Dois Vizinhos




76	100	PÇ	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, perda 38W com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT. SELO Procel 05 anos de garantia	187,50
77	100	PÇ	LAMPADA BULBO LED 50W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 6000k a 6500k com eficiência luminosa mínima de 100 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5000 lm com tensão 100 a 240v.	81,56
78	1000	PÇ	LAMPADA OVOIDE VAPOR MERCURIO 125W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 4000k a 6300k com eficiência luminosa mínima de 50 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5500 lm com tensão 220v.	30,24
79	200	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 4000k a 5000k com eficiência luminosa mínima de 76 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 21000 lm com tensão em 220v.	86,20
80	200	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 5000k a 5500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 32000 lm com tensão 220v.	89,89
81	200	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 70W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 6000 lm com tensão 220v.	38,94
82	300	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 150W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo a temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 98lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual 15000 lm com tensão 220v.	62,94
83	800	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão 220v.	64,80
84	500	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão 220v.	75,60
85	100	PÇ	Tubo PVC eletroduto rígido 3/4" roscável Preto com 03 metros	8,15
86	100	PÇ	Tubo PVC eletroduto rígido 1" roscável Preto com 03 metros	11,38
87	100	PÇ	Luva roscável para tubo eletroduto Pvc rígido 3/4" Preto	1,55
88	100	PÇ	Luva roscável para tubo eletroduto rígido Pvc 1" Preto	1,99
89	100	PÇ	Curva 90 roscável para eletroduto rígido Pvc 3/4" Preto	1,88
90	100	PÇ	Curva 90 roscável para eletroduto rígido Pvc 1" Preto	2,35



91	100	PÇ	Cabeçote ¾ para eletroduto rígido Pvc	1,92
92	100	PÇ	Cabeçote 1' para eletroduto rígido Pvc	2,32
93	50	PÇ	Flange pvc ¾ para eletroduto rígido	2,44
94	50	PÇ	Flange pvc 1' para eletroduto rígido	2,93
95	100	PÇ	Abraçadeira B 200 para padrão NTC COPEL	72,60
96	100	PÇ	Abraçadeira B 300 para padrão NTC COPEL	73,90
97	100	PÇ	Abraçadeira B500 para padrão NTC COPEL	161,13
97	500	PÇ	BASE DE METAL PARA RELE Descrição básica: material composto de metal e plástico, suporta uma corrente de 10A e tensão de 100 a 240V com sua capacidade de comportar uma carga de até 5Kg.	8,82
98	1000	PÇ	RELE FOTO CONTROLADOR Descrição básica: sistema eletromagnético, relé fotoelétrico para uso em corrente alternada, desenvolvido dentro do alto padrão técnico de qualidade para proporcionar o controle individual de lâmpada, . Seu sistema construtivo deve ser eletrônico para uso em corrente alternada, seu sistema de operação deve acender e apagar a(s) lâmpada(s) em função da variação da iluminância. Seu corpo deve ser em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas, para assim suportar intempéries, pinos de contato devem ser em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem. Os contatos de carga LN, que acionam a carga a noite, portanto sua frequência deve ser de 50H/60Hz e contam com a célula fotoelétrica do tipo CdS, com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral. Sua faixa de operação deve ser de 3 a 20 lux para seu acionamento no máximo 40 lux para desligar, deve possuir varistor para proteção contra surtos de rede de no mínimo 60j, também relação para desligar/ligar 1,2 de acordo com a ABNT NBR 5123. O rele deve atender as normas técnicas ABN NBR 5123 de 2016 a UL 773:1992, ANSI C136.10.1988. . Seu peso deve ser maior ou igual a 150G. Seu consumo deve ser de 0,8 W, a temperatura de trabalho é de -5° a + 50°C. Potência de 1000W (carga resistiva) - 1800 VA 220V – (carga indutiva).	49,22

Atenciosamente,

Empresa - Responsável



Assunto **COTAÇÃO**
De LUIZ CARLOS CANTELLI <luiz_materiais@hotmail.com>
Para Caroline Bacelar Hauschild
<compras@doisvizinhos.pr.gov.br>
Data 09/09/2020 08:04



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



- Cotação_Material iluminação pública PMDVZ.docx (68 KB)

BOM DIA

SEGUE COTAÇÃO SOLICITADA

OBRIGADO LÉO 3536-4562



Município de Dois Vizinhos



Dois Vizinhos, 14 de Setembro de 2020.

A empresa (Romani e Silva LTDA ME), com sede
(Rua Rio Branco - 598 - Sagrada Família), contato telefônico
(46-3536 6676) inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.568.024/0001-65,
envia o presente orçamento, com objetivo de participar da cotação de preços feita pelo
Município de Dois Vizinhos, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 130 - Centro, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 76.205.640/0001-08, referente a cotação dos produtos abaixo.

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO
1	200	PÇ	ALÇA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 16 MM NBR NTC812121 COPEL	5,65
2	200	PÇ	ALÇA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 25 MM NTC812121 COPEL	9,07
3	200	PÇ	ALÇA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 2/0 – AWG AZUL 35 MM NTC 812122 COPEL	20,21
4	600	PÇ	ARRUELA QUADRADA 38X38 NTC 812000 COPEL	1,06
5	200	PÇ	BOCAL PORCELANA REFORCADO E-40 Descrição básica: bocal em porcelana para utilização em luminárias spots, borne em latão tensão até 500v e corrente de 16A.	9,41
6	150	PÇ	BRACO EM ACO - BR1 Descrição básica: galvanizado a fogo com 1 metro de comprimento para luminária LM1, diâmetro externo 25 a 26,3mm conforme padrão NTC COPEL.	28,72
7	150	PÇ	BRACO EM ACO - BR2 Descrição básica: galvanizado a fogo com 3 metros de comprimento para luminária LM3, diâmetro externo do tubo 48,3mm espessura chapa e tubo #3,00mm conforme padrão NTC -COPEL.	168,84
8	30	PÇ	BRACO EM ACO - BR3 Descrição básica: galvanizado a fogo com 4 metros para Luminária LM4, conforme padrão NTC COPEL.	216,26
9	2000	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tomando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações a alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 10-95 mm e derivação 1,5-10mm.	11,40
10	400	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tomando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações a alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 16-150 mm derivação 4-35mm.	20,30
11	300	PÇ	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tomando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 25-150 mm derivação 25-150mm	21,65





Município de Dois Vizinhos



12	100	PÇ	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 30X30X30	73,42
13	50	PÇ	CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 50X50X50	108,09
14	5000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	3,88
15	2000	MT	CABO FLEXIVEL 4 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	6,64
16	3000	MT	CABO FLEXIVEL 6 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR CORES A DEFINIR	9,93
17	4000	MT	CABO FLEXIVEL 10 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	17,91
18	2000	MT	CABO FLEXIVEL 16 MM 450/750V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	28,16
19	500	MT	CABO FLEXIVEL 35 MM HEPR 0,6/1KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	6,31
20	300	MT	CABO 95 MM SEMI RIGIDO 1 KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	193,02
21	2000	MT	CABO PP FLEXIVEL 1 KV 2X1,5 MM 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	6,77
22	3000	MT	CABO PP 2X2,5MM FLEXIVEL 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	10,15
23	1500	MT	CABO PP 4X2,5MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	18,88
24	1500	MT	CABO PP 3X2,5 MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	14,28
25	3000	MT	CABO PARALELO 2X1,5MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	5,38
26	3000	MT	CABO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	8,26
27	4000	MT	CABO SOLIDO 10 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	18,58
28	30	PÇ	CONTACTORA IC 1810 Descrição básica: contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1kV, corrente nominal de 18A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve ser elaborado de acordo com as normas internacionais vigentes, incluindo IEC 60947-4-1 e a GB 14048-4.	142,11
29	30	PÇ	CONTACTORA IC 2510 Descrição básica: contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 25A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve	182,68



Município de Dois Vizinhos



			elaborado de acordo com várias normas internacionais, incluindo a IEC60947-4-1 e a GB14048-4.	
30	30	PÇ	CONTACTORA IC 3210 Descrição básica: Contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 32A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve elaborado de acordo com várias normas internacionais, incluindo a IEC60947-4-1 e a GB14048-4.	233,25
31	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN BIFASICO 50A CURVA C	59,53
32	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 30 A CURVA C	62,83
33	50	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 50 A CURVA C	87,68
34	100	PÇ	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 100 A CUVA C	241,27
35	80	PÇ	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO LM1 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR1, conforme padrão COPEL.	107,59
36	100	PÇ	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO LM2 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR-3, conforme padrão COPEL.	235,35
37	100	PÇ	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO LM3 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR2, conforme padrão COPEL.	182,35
38	02	PÇ	Luminária pública aberta tipo trevo, com montagem para 4 pétalas. Com pole. Suporte central e corpo refletor em liga de alumínio fundido, fixação por meio de suporte central para topo de poste reto diâmetro 60,3 mm externo. Ip 65 (abnt/ntc). Dimensões Pétala: 580x290x280mm Dimensões Núcleo: 180x180x130mm	6.160,09
39	02	PÇ	Suporte central produzido com tubo de aço-carbono galvanizado a fogo, modelo tipo H para fixação em topo de poste com diam.2,5", com quatro braços compr.200mm x diam. 60,3mm, com tampa de alumínio no topo, para 4 luminárias	227,06
40	06	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 50 AMP	1.328,04
41	03	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 100 AMP	3.181,25
42	03	PÇ	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAIDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 200 AMP	5.503,44
43	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 10" 250MM Descrição básica: 5/8 x 10" com 4 porcas	18,94
44	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 12" 300MM Descrição básica: 5/8 x 12" com 4 porcas.	22,78



Município de Dois Vizinhos



45	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 14" 350MM Descrição básica: 5/8 x 14" com 4 porcas	24,24
46	200	PÇ	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16" 400MM Descrição básica: 5/8 x 16" com 4 porcas	26,80
47	300	MT	RAMAL AEREO TRIPLEX 16 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC COPEL	10,41
48	300	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLIX 16 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810870 COPEL	13,93
49	300	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLIX 25 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL	22,86
50	1000	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLIX 35 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL	32,87
51	1000	MT	RAMAL AEREO QUADRUPLIX 50 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR NTC 810871 COPEL	35,67
52	50	PÇ	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBRE 5/8 X 2,40 ESPECIFICAÇÃO NTC COPEL	24,09
53	600	MT	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM 1" REFORÇADO ROLO 50MT ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	2,10
54	2000	MT	ELETRODUTO CORRUGADO 40 MM 1.1/4" PEVEDUTO ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	5,19
55	100	PÇ	GRAMPO PARA HASTE TERRA 1/2X5/8	10,25
56	60	PÇ	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO GALVANIZADA 3/16	16,07
57	50	PÇ	TERMINAL ELETRICO A COMPRESSÃO CABO FLEXIVEL PINO TUBULAR, COMPRESSÃO EM FORMA DE SINO, COBRE ELETROLITICO, ISOLAÇÃO TERMOCONTRATIL PRETA ESTANHADO 10 MM NBR 5370	1,81
58	50	PÇ	TERMINAL ELETRICO A COMPRESSAO CABO FLEXIVEL PINO TUBULAR, COMPRESSÃO EM FORMA DE SINO, COBRE ELETROLITICO, ISOLAÇÃO TERMOCONTRATIL PRETA ESTANHADO 16 MM NBR 5370	2,27
59	150	PÇ	ISOLADOR ROLDANA 76X79MM PORCELANA	9,63
60	300	PÇ	FITA ISOLANTE Descrição básica: no tamanho de 10m x 19mm x 0,13mm, composta de filme PVC antichama, com adesivo base de borracha sensível à pressão, indicada para instalações elétricas de baixa tensão. Para uso até 600V, à temperatura de 90°C. Antichama. Com proteção contra raios UV.	5,65
61	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 140 MM ABN 67376	9,21
62	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 200 MM ABN 67376	9,36
63	500	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 500 MM ABN 67376	11,05
64	100	PÇ	CANALETA DUPLA FACE 20X12 MM 2 MTS	15,85
65	100	PÇ	CANALETA DUPLA FACE 13X7X20MM XMTS	13,90
66	80	KG	ARAME GALVANIZADO 16B WG	44,97
67	10	PÇ	CAIXA DE COMANDO METAL 400X300X200 PADRÃO 20/20/18	226,14
68	100	PÇ	TERMINAL TUBO 1,5 MM	0,36
69	100	PÇ	TERMINAL TUBO 4 MM	0,46
70	100	PÇ	TERMINAL TUBO 10 MM	0,78



Município de Dois Vizinhos



71	100	PÇ	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 70W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 70w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 12w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	124,95
72	300	PÇ	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 250W Descrição mínima: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em Cobre, imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 24w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	260,92
73	150	PÇ	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 32w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo PROCEL 05 anos de garantia	301,20
74	150	PÇ	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 150W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 150w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, perda 22 W com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT. Selo procel 05 anos garantia	108,47
75	200	PÇ	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, perda 30W com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT. SELO Procel 05 anos de garantia.	147,56
76	100	PÇ	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, perda 38W com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT. SELO Procel 05 anos de garantia	215,62



Município de Dois Vizinhos



77	100	PÇ	LAMPADA BULBO LED 50W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 6000k a 6500k com eficiência luminosa mínima de 100 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5000 lm com tensão 100 a 240v.	93,79
78	1000	PÇ	LAMPADA OVOIDE VAPOR MERCURIO 125W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 4000k a 6300k com eficiência luminosa mínima de 50 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5500 lm com tensão 220v.	34,77
79	200	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 4000k a 5000k com eficiência luminosa mínima de 76 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 21000 lm com tensão em 220v.	99,13
80	200	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 5000k a 5500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 32000 lm com tensão 220v.	103,37
81	200	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 70W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 6000 lm com tensão 220v.	44,78
82	300	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 150W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo a temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 98lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual 15000 lm com tensão 220v.	72,38
83	800	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão 220v.	74,52
84	500	PÇ	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão 220v.	86,94
85	100	PÇ	Tube PVC eletroduto rígido 3/4" roscável Preto com 03 metros	9,37
86	100	PÇ	Tube PVC eletroduto rígido 1" roscável Preto com 03 metros	13,08
87	100	PÇ	Luva roscável para tubo eletroduto Pvc rígido 3/4" Preto	1,78
88	100	PÇ	Luva roscável para tubo eletroduto rígido Pvc 1" Preto	2,28
89	100	PÇ	Curva 90 roscável para eletroduto rígido Pvc 3/4" Preto	2,16
90	100	PÇ	Curva 90 roscável para eletroduto rígido Pvc 1" Preto	2,70
91	100	PÇ	Cabeçote 3/4" para eletroduto rígido Pvc	2,20
92	100	PÇ	Cabeçote 1" para eletroduto rígido Pvc	2,66
93	50	PÇ	Flange pvc 3/4" para eletroduto rígido	2,80
94	50	PÇ	Flange pvc 1" para eletroduto rígido	3,36
95	100	PÇ	Abraçadeira B 200 para padrão NTC COPEL	83,49



Município de Dois Vizinhos



96	100	PÇ	Abraçadeira B 300 para padrão NTC COPEL	88,90
97	100	PÇ	Abraçadeira B500 para padrão NTC COPEL	185,29
97	500	PÇ	BASE DE METAL PARA RELE Descrição básica: material composto de metal e plástico, suporta uma corrente de 10A e tensão de 100 a 240V com sua capacidade de comportar uma carga de até 5Kg.	10,14
98	1000	PÇ	RELE FOTO CONTROLADOR Descrição básica: sistema eletromagnético, relé fotoelétrico para uso em corrente alternada, desenvolvido dentro do alto padrão técnico de qualidade para proporcionar o controle individual de lâmpada, . Seu sistema construtivo deve ser eletrônico para uso em corrente alternada, seu sistema de operação deve acender e apagar a(s) lâmpada(s) em função da variação da iluminação. Seu corpo deve ser em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas, para assim suportar intempéries, pinos de contato devem ser em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem. Os contatos de carga L.N. que acionam a carga a noite, portanto sua frequência deve ser de 50Hz/60Hz e contam com a célula fotoelétrica do tipo CdS, com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral. Sua faixa de operação deve ser de 3 a 20 lux para seu acionamento no máximo 40 lux para desligar, deve possuir varistor para proteção contra surtos de rede de no mínimo 60j, também relação para desligar/ligar 1,2 de acordo com a ABNT NBR 5123. O rele deve atender as normas técnicas ABN NBR 5123 de 2016 a UL 773:1992, ANSI C136.10.1988. . Seu peso deve ser maior ou igual a 150G. Seu consumo deve ser de 0,8 W, a temperatura de trabalho é de -5° a + 50°C. Potência de 1000W (carga resistiva) - 1800 VA 220V – (carga indutiva).	56,60

Atenciosamente,

Empresa - Responsável



Pedido de Venda - Antecipado

Página 1/2

Número **58917**
Cliente **CLIENTE NOVO**
Endereço **AV. BRASILIA, 1200**
Bairro **JD. DO SOL**
Cidade **LONDRINA**
Email

Cod. cliente **2939**Data **02/10/2020**Hora **1543**Retirado por **COTAÇÃO**Telefones **(43) 3377-9200**

Complem.

PR

Vendedor **REALLUZ/RAFAEL**

C.Orig.	Descrição	Quantidade	Unitário	Parcial	Locação	
0809	ABRAC. NYLON 150 X 3,60MM C/ 100PCS BC (UN)	500,000	0,080	40,00		1
0814	ABRAC. NYLON 200 X 4,80MM C/ 100PCS BC (UN)	500,000	0,160	80,00		2
2803	ALCA DE SERVICO CABO 16,00MM BC (UN)	200,000	1,960	392,00		3
2804	ALCA DE SERVICO CABO 25,00MM LJ (UN)	200,000	2,180	436,00		4
3304	ALCA DE SERVICO CABO 35,00MM VM (UN)	200,000	2,230	446,00		5
0054	ARMACAO 3/16 X 1 PESADA (UN)	60,000	7,880	472,80		6
1460	ARRUELA QUADRADA (UN)	600,000	0,760	456,00		7
0433	BASE P/ RELE FOTOELETRICO QUALITRONIX (UN)	500,000	5,970	2.985,00		8
0435	BRACO LUM. LM1 1,00 MT 25MM (UN)	150,000	17,170	2.575,50		9
1228	CABECOTE 19MM 3/4" PVC (UN)	100,000	0,960	96,00		10
1322	CABECOTE 25MM 1" PVC (UN)	100,000	1,020	102,00		11
0143	CABO FLEX 1KV 35,00MM (MTS)	500,000	29,800	14.900,00		12
0122	CABO FLEX 750V 2,50MM PT (MTS)	5.000,000	1,990	9.950,00		13
0123	CABO FLEX 750V 4,00MM PT (MTS)	2.000,000	3,390	6.780,00		14
0124	CABO FLEX 750V 6,00MM PT (MTS)	3.000,000	4,890	14.670,00		15
0125	CABO FLEX 750V 10,00MM PT (MTS)	4.000,000	8,180	32.720,00		16
0126	CABO FLEX 750V 16,00MM (MTS)	2.000,000	12,980	25.960,00		17
0186	CABO P.P. 2 X 1,50MM (MTS)	2.000,000	3,880	7.760,00		18
0187	CABO P.P. 2 X 2,50MM (MTS)	3.000,000	5,130	15.390,00		19
0192	CABO P.P. 3 X 2,50MM (MTS)	1.500,000	7,210	10.815,00		20
0198	CABO P.P. 4 X 2,50MM (MTS)	1.500,000	9,440	14.160,00		21
2619	CABO QUADRUPLIX 16,00MM NEUTRO NU (MTS)	300,000	6,930	2.079,00		22
2620	CABO QUADRUPLIX 25,00MM NEUTRO NU (MTS)	300,000	11,810	3.543,00		23
2599	CABO QUADRUPLIX 35,00MM NEUTRO NU (MT)	1.000,000	14,980	14.980,00		24
3174	CABO QUADRUPLIX 50,00MM NEUTRO NU (MT)	1.000,000	19,910	19.910,00		25
0167	CABO RIG. 1KV 95,00MM (MTS)	300,000	96,500	28.950,00		26
2618	CABO TRIPLEX 16,00MM NEUTRO NU (MTS)	300,000	5,070	1.521,00		27
1427	CANALETA 20 X 10 BC + FITA (UN)	100,000	3,590	359,00		28
2763	CONEC MCI PERF 1 PEQUENO 10-95 X 1.5MM/10MM (UN)	2.000,000	4,670	9.340,00		29
2764	CONEC MCI PERF 2 MEDIO 16-95 X 4MM/35MM (UN)	400,000	8,400	3.360,00		30
2765	CONEC MCI PERF 3 GRANDE 25-120 X 25MM/120MM (UN)	300,000	9,770	2.931,00		31
0101	CONECTOR GRAMPO HASTE (UN)	100,000	3,640	364,00		32
3268	CONTATOR 220VCA 1NA 18A (UN)	30,000	54,280	1.628,40		33
3269	CONTATOR 220VCA 1NA 25A (UN)	30,000	68,600	2.058,00		34
3278	CONTATOR 220VCA 1NA 32A (UN)	30,000	86,840	2.605,20		35
0219	CORD. PAR. 2 X 1,50MM (MTS)	3.000,000	2,860	8.580,00		36
0220	CORD. PAR. 2 X 2,50MM (MTS)	3.000,000	4,570	13.710,00		37
1471	CURVA PVC 90 X 19MM 3/4" (UN)	100,000	0,780	78,00		38
1472	CURVA PVC 90 X 25MM 1" (UN)	100,000	1,080	108,00		39
0437	CX CONCRETO 30 X 30 (UN)	100,000	27,200	2.720,00		40
0624	DISJ. 2 X 50 CURVA C SOPRANO (UN)	50,000	24,790	1.239,50		41
0630	DISJ. 3 X 32 CURVA C SOPRANO (UN)	50,000	30,160	1.508,00		42
0632	DISJ. 3 X 50 CURVA C SOPRANO (UN)	50,000	32,330	1.616,50		43
3067	DISJ. 3 X 100 CURVA C 10KA SOPRANO (UN)	100,000	103,800	10.380,00		44
1486	ELETRODUTO PVC 19MM 3/4" 3MTS (UN)	100,000	3,970	397,00		45

Pedido de Venda - Antecipado - Antecipado

Página

2/2

Número **58917**Cod. cliente **2939**Data **02/10/2020**Hora **1543**Cliente **CLIENTE NOVO**Retirado por **COTAÇÃO**Endereço **AV. BRASILIA, 1200**Telefones **(43) 3377-9200**Bairro **JD. DO SOL**

Complem.

Cidade **LONDRINA****PR**Vendedor **REALLUZ/RAFAEL**

Email



C.Orig.	Descrição	Quantidade	Unitário	Parcial	Locação	
1487	ELETRODUTO PVC 25MM 1" 3MTS (UN)	100,000	6,260	626,00		46
0254	FIO SOLIDO 10,00 PT (MTS)	4.000,000	7,880	31.520,00		47
0842	FITA ISOL. 10MTS X 19MM PT FOXLUX (UN)	300,000	2,310	693,00		48
0399	FLANGE 3/4" PVC (UN)	50,000	0,920	46,00		49
0398	FLANGE 1" PVC (UN)	50,000	0,950	47,50		50
0963	HASTE TERRA 12,7MM X 2,40MTS (UN)	50,000	22,400	1.120,00		51
3114	LAMP. BULBO LED 50W BIV. E-27 6500K (UN)	100,000	53,600	5.360,00		52
0784	LAMP. MERC. OVOIDE 125W E-27 OUROLUX (UN)	1.000,000	12,400	12.400,00		53
0790	LAMP. MET. TUB. 250W E-40 OUROLUX (UN)	200,000	36,650	7.330,00		54
1023	LAMP. MET. TUB. 400W E-40 OUROLUX (UN)	200,000	39,800	7.960,00		55
3089	LAMP. SODIO TUB. 250W E-40 OUROLUX (UN)	800,000	29,900	23.920,00		56
3090	LAMP. SODIO TUB. 400W E-40 OUROLUX (UN)	500,000	33,900	16.950,00		57
3030	LAMP. SODIO TUB. 70W E-27 OUROLUX (UN)	200,000	18,450	3.690,00		58
1028	LUM. LM1 POLICARBONATO E-27 (UN)	80,000	73,066	5.845,28		59
1495	LUVA PVC 19MM 3/4" (UN)	100,000	0,290	29,00		60
1496	LUVA PVC 25MM 1" (UN)	100,000	0,330	33,00		61
0503	MANGUEIRA CORR. AMARELA 1" REF (MT)	600,000	1,390	834,00		62
0504	MANGUEIRA CORR. PRETA 1.1/4" (UN)	2.000,000	1,910	3.820,00		63
2260	PARAFUSO 5/8 X 250MM ROSCA DUPLA (UN)	200,000	10,600	2.120,00		64
3333	PARAFUSO 5/8 X 300MM ROSCA DUPLA (UN)	200,000	11,220	2.244,00		65
3301	PARAFUSO 5/8 X 350MM ROSCA DUPLA (UN)	200,000	11,800	2.360,00		66
3302	PARAFUSO 5/8 X 400MM ROSCA DUPLA (UN)	200,000	14,200	2.840,00		67
3386	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 SOB. CHAPA (UN)	10,000	125,560	1.255,60		68
1620	REATOR V. SODIO 150W INT. S/BASE (UN)	150,000	47,930	7.189,50		69
1314	REATOR V. SODIO 70W EXT. S/BASE (UN)	100,000	43,800	4.380,00		70
2515	REATOR V. SODIO 250W EXT. S/BASE (UN)	300,000	63,600	19.080,00		71
3299	REATOR V. SODIO 250W INT. S/BASE (UN)	200,000	53,100	10.620,00		72
2516	REATOR V. SODIO 400W EXT. S/BASE (UN)	150,000	75,200	11.280,00		73
1626	REATOR V. SODIO 400W INT. S/BASE (UN)	100,000	63,150	6.315,00		74
0452	RELE FOTOELE P/BASE BIV 1000W QUALITRONIX (UN)	1.000,000	15,890	15.890,00		75
1590	ROLDANA PORCELANA 72 X 72 (UN)	150,000	4,490	673,50		76
0869	SOQ. PORC. E-40 FX-02 FOXLUX (UN)	200,000	8,820	1.764,00		77
0327	TERM. COMPRESSAO 10MM TC0650 (UN)	50,000	0,960	48,00		78
0328	TERM. COMPRESSAO 16MM TC0668 (UN)	50,000	1,350	67,50		79
0333	TERM. ILHOS TUB. 1,50 PT PCT 50 TP1615 (UN)	2,000	3,150	6,30		80
0335	TERM. ILHOS TUB. 4,00 CZ PCT 50 TP1921 (UN)	2,000	5,960	11,92		81
3283	TERM. ILHOS TUB. 10,00 VM PCT 50 TP2757 (UN)	2,000	13,610	27,22		82
	Peso Total	0,000	Qtd. Total	54146,000	Total	505.548,22

Condição **1**

Observação: LICITAÇÃO DOIS VIZINHOS - CAROLINE BACELAR

Assinatura do cliente

Eletrorastros Matriz

Endereço: ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL

Bairro: CENTRO

Cidade: PINHAIS - PR

CEP: 83323410

Fone: 4136613100

Fixo CISS V. 04

Cliente: 5027 CONSUMIDOR PINHAIS

Contato:

Endereço: ROD DEP JOAO LEOPOLDO JACOMEL

Bairro: CENTRO

EP: 83323410


Fone:

E-mail:



eq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Qtd.	Valor Unitário	Total Bruto	Foto
1	8344	SCHNEIDER	MINI DISJUNTOR EZ9F33250 C 2P 50A SCHNEI	50,000	46,00	2.300,00	
2	9418	SCHNEIDER	MINI DISJUNTOR EZ9F33350 C 3P 50A SCHNEI	50,000	61,37	3.068,50	
3	37179	SCHNEIDER	MINI DISJUNTOR EZ9F33391 C 3P-100A SCHNEI	100,000	249,90	24.990,00	
4	1449	OLIVO	HASTE TERRA 2,40M 5/8 12,7MM PADRAO	50,000	33,75	1.687,50	
5	635	TIGRE	TIGREFLEX-32MM 1 AMARELO RL C/ 25 METROS	24,000	47,53	1.140,72	
6	408	FOX LUX	FITA ISOLANTE 20M FOX PRETA 78981057705	300,000	4,95	1.485,00	
7	6362	HELLERMANN	ABRACADEIRA NYLON T50R 200X4.6 PRETA C	5,000	16,87	84,35	
8	5427	SERWAL	REATOR VAPOR SODIO METALICO EXTERNO	100,000	56,41	5.641,00	
9	1509	SERWAL	REATOR VAPOR SODIO METALICO EXTERNO	300,000	77,11	23.133,00	
10	553	EMPALUX	LAMPADA LED BULBO 50W E-40 6400K BIVOL	100,000	54,50	5.450,00	
11	38333	EMPALUX	LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR EMP	200,000	48,26	9.652,00	
12	422	TUBOS LZ	ELETRODUTO PVC-B PRETO 3/4 TUBOS LZ	100,000	3,99	399,00	

14	614 TIGRE	LUVA PVC. PRETA 3/4 COM ROSCA	100,000	1,50	150,00
15	615 TIGRE	LUVA PVC. PRETA 1 COM ROSCA	100,000	2,22	222,00
16	2274 TIGRE	CURVA PVC PRETA 90G. 3/4 COM ROSCA	100,000	2,65	265,00
17	2276 TIGRE	CURVA PVC PRETA 90G. 1 COM ROSCA	100,000	5,25	525,00



Total Bruto:	80.848,07
Total Acréscimo:	,00
Total Frete :	,00
Total Desconto:	,00
Total Líquido:	80.848,07

Endedor: 5002 VENDEDOR ELETRORASTRO

Validade: 02/10/2020

bs:



FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

Orçamento de Venda
38.971

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS, 240,
PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP: 07034-050
Telefone: (11)2087-6000 Fax: (11)2087-6000
CNPJ/CPF (MF): 74 642 513/0001-32 Inscr Estadual: 336381266112

FORTLIGHT

Cliente 00000-NUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

Endereço , 0,

- DOIS VIZINHOS - PR - CEP: 85660-000

CNPJ/CPF (MF): 76 205 640/0001-08 Inscrição Estadual ...

Contato (46)-3536-8830 - IRIS

Condições ... A Vista

Data Validade : 01/10/2020

E-Mail iris_cristinabertolini@hotmail.com

Tipo Empresa : PJ NAO CONTRIBUINTE Finalidade Emp: Consumidor Final

Ticket:

It	CODIGO	Descrição dos Produtos	Informações Adicionais	NCM	UNID	Quantidade	Unitário	Total % IPI	Vr IPI	Total c/IPI %ICMS % ST	Valor ST	Total Iter
1	09.13.004	SUPORTE PARA 4 LUMINARIAS PADRAO		73269090	PC	1,000	123,9735	123,97	5,00	130,17	12,00	0,00
				0								130,17

MP#//05

Supporte para fixacao de 4 luminarias, fabricado em aço com acabamento galvanizado a fogo.

Para topo de poste de 60,3mm



ICMS Próprio :	15,62	Valor Produtos:	123,97	Valor IPI	6,19
DIFAL Destino:	9,53	Valor Frete :	0,00	Total Bruto :	130,17
DIFAL Origem :	0,00	Valor Seguro :	0,00	Valor ICMS ST :	0,00
Valor FCP :	0,00	Valor Embalag :	0,00	Total Geral :	130,17

Informações Extras: Fat. Min.R\$ 500,00-Preços e prazo sujeito a alteração sem aviso prévio

Vendedor 046 - RODRIGO - vendas4@fortlight.com.br - 11 - 2087-6000

Representante 042 - RODRIGO - vendas4@fortlight.com.br - 11 - 2087-6000

Observações:

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS



Home Sobre Nós Empresas Parceiras Serviços Trabalhos Realizados Contato

Instalação e Manutenção elétrica

Tabela de Preços da Mão de Obra em Serviços Elétricos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO: (somente mão de obra)

- Pontos elétricos a partir de R\$39,90/unid. VALOR MÍNIMO DE SERVIÇO R\$150,00/serviços EX. Tomadas, interruptores, luminárias, spots, arandelas, sensor de presença, foto célula ou outros
- Cabeamento de circuitos elétricos R\$19,99/m² VALOR MÍNIMO DE SERVIÇO R\$150,00/serviços
- Cabeamento para lógica R\$1,69/m. VALOR MÍNIMO DE SERVIÇO R\$150,00/serviços

PADRÃO COPEL (KIT COMPLETO material e mão de obra)

(Com poste e todo material necessário exigido pela Copel)

- Entrada monofásica 50A padrão COPEL R\$1.385,00
- Entrada bifásica 50A padrão COPEL R\$1.585,00
- Entrada trifásica 50A padrão COPEL R\$1.785,00
- *Todas essas entradas são para poste com medidor frontal*

OBS: VALOR MÍNIMO PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO R\$150,00
SE FOR NECESSÁRIO MATERIAL, CONSULTE O VALOR A SER COBRADO

ANTES DE QUESTIONAR OS VALORES, LEMBRE QUE OS SERVIÇOS ELÉTRICOS BEM EFETUADOS SÃO DURADORES
REQUIREM PLANEJAMENTO, RESPONSABILIDADES E ENVOLVEM RISCOS.

Sobre nós

A RV Soluções Elétricas é especializada em instalações elétricas e manutenção de residências, condomínios e empresas, atuante no segmento de alimentícios, supermercados, metalurgias, papel, celulose, ambulagem, etc.

Mapa do Site

- Sobre Nós
- Serviços
- Trabalhos Realizados
- Contato

Nosso Endereço



RV Soluções Elétricas
Rua Damasco, 105
Campo Mourão, Paraná
Brasil



ITENS DO ORÇAMENTO

Descrição	Quant	Valor Unit.	Valor Total
CAIXA DE CONCRETO PASSAGEM 50 X 50 CM (PC)	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Subtotal:			R\$140,00
Total:			R\$140,00

IMPRIMIR

INSTAGRAM

Siga-nos no @panoramahomecenter

Contato Comercial

FACEBOOK

Curta nossa página e acompanhe as novidades.

1 nova



DISMETAL

C.BASSANI & CIA LTDA - ME CNPJ: 20.475.312/0001-69 IE: 90670365-38

RUA SANTA CATARINA , 4941, PQ DOM PEDRO II,

(45)3264-5056 - MEDIANEIRA - PR

DISMETAL.ATENDIMENTO@HOTMAIL.COM

ORÇAMENTO

CÓDIGO: 2516 FUNCIONARIO: 9 - WILLIAN FERNANDO KOVAES

DATA: 06/10/2020 13:44

FOLHA: 01

CLIENTE: 1 - CONSUMIDOR - ORÇAMENTO

END.: MEDIANEIRA PR

RETIRADO POR:

FONE: CEL: CNPJ: IE:

OBS.: CAROLINE

ITENS DA VENDA

CODIGO		QTDE	R\$ UNITARIO	R\$ DESC	R\$ TOTAL
0324	CN1 PR COPEL	12,0	95,90	0,00	1.150,80
0433	CX GNE 200A ELETROFORÇA	6,0	339,90	0,00	2.039,40
0578	FLANGE PVC 1"	18,0	1,66	0,00	29,88

R\$ DINHEIRO: 0,00 R\$ CHEQUE: 0,00 R\$ CRÉDITO: 0,00 R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ PRODUTOS: 3.220,08
TIPO FRETE: A COMBINAR R\$ CARTÃO: 0,00 R\$ TROCO: 0,00 R\$ FRETE: 0,00
R\$ DEVOLVIDO: 0,00 R\$ TOTAL: 3.220,08

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.



Caixa de entrada :: E-mail - de ... X Enviados :: E-mail - doisvizinhos - X Municipio de Dois Vizinhos - X LP Carrinho - LP Ensaios X FLANGE PVC 1' - Dismetal X



ipensaios.com.br/carrinho/

LP ENSAIO ELÉTRICO
ENSAIO MECÂNICO

CARRINHO

CONSULTA DE LAUDOS PRODUTOS MINHA CONTA FINALIZAR COMPRA CARRINHO

Pesquisar produtos... PESQUISAR

ITEM	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 CAIXA GNE	R\$440,00	CAIXA GNE quantidade 1 - +	R\$440,00 x
 CAIXA CN	R\$127,50	CAIXA CN quantidade 1 - +	R\$127,50 x
CONTINUAR			ATUALIZAR CARRINHO

Digite aqui para pesquisar

POR 1503 PTB2 06/10/2020



Home Carrinho



Seus Produtos

03 itens

	Flange PVC para Eletroduto 1	R\$ 1,12	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,12
	Caixa de Medição Copel CNI Normal	R\$ 98,05	<input type="text" value="1"/>	R\$ 98,05
	Caixa de Medição Copel Tipo GNE 200A	R\$ 354,12	<input type="text" value="1"/>	R\$ 354,12
Sub total:				R\$ 453,29





Televendas (45) 3028-9420

- 1. Carrinho
- 2. Identificação
- 3. Pagamento e Entrega
- 4. Pedido Finalizado

MEU CARRINHO

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Subtotal
 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 35MM (AWG 2) COLOR x	R\$15,35	1	R\$15,35
 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 50MM (AWG 1) x	R\$20,34	1	R\$20,34


Enviar mensagem





COMPRA SEGURA

Meu Carrinho

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Canaleta 13x7mm Dexson C/ Adesivo 2M Schneider	a calcular	R\$ 9,57	1	R\$ 9,57

Código do Vendedor

Vendedor:

ADICIONAR

COMPARTILHE ESTE CARRINHO

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores.

Adicionar cupom de desconto

Subtotal R\$ 9,57

Dúvidas sobre o produto? Chat online



ELETROLUZ

Qual produto você procura?

[Ventiladores](#)
[Fios e Cabos](#)
[Iluminação](#)
[Industrial e Proteção](#)
[Chuveiros e Tomelras](#)
[+ Categorias](#)

[Vendas](#)
[Minha Conta](#)
[Carrinho](#)

[Sessão Outlet](#)
[Buscar por Marcas](#)

Home [Carrinho](#)

Seus Produtos 02 Itens

8	Flange PVC para Eletroduto 3/4	RS 1,12	<input type="text" value="1"/>	RS 1,12
8	Flange PVC para Eletroduto 1	RS 1,17	<input type="text" value="1"/>	RS 1,17
Sub total:				RS 2,29

Cupom de Desconto

[Validar Cupom](#)



Carrinho de compras

[Continuar comprando](#)

[Fechar pedido](#)




Produtos	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
 Cabeçote PVC H 3/4" Polegadas (2490500000019) Ref. 2490500000019	<input type="text" value="1"/> X Remover	R\$ 1,56	R\$ 1,56
 Cabeçote PVC 1" (2490500000026) Ref. 2490500000026	<input type="text" value="1"/> X Remover	R\$ 1,56	R\$ 1,56
 Curva PVC 90° para Eletroduto Roscável 1" Tigre (2490803680031) Ref. 2490803680031	<input type="text" value="1"/> X Remover	R\$ 4,60	R\$ 4,60
 Curva PVC 90° para Eletroduto Roscável 3/4" Tigre (2490803680024) Ref. 2490803680024	<input type="text" value="1"/> X Remover	R\$ 2,91	R\$ 2,91

Digite aqui para pesquisar



Site Seguro

Meu Carrinho

Produto	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
 Luva 90° em Pvc Eletroduto Roscável Pesada 1" Preta - Tigre	R\$ 4,99	- 1 +	R\$ 4,99
 Luva 90° em Pvc Eletroduto Roscável Pesada 3/4" Preta - Tigre	R\$ 2,99	- 1 +	R\$ 2,99
 Curva 90° em Pvc Eletroduto Roscável 3/4" Preta - Tigre	R\$ 5,99	- 1 +	R\$ 5,99

Resumo da Compra

Subtotal <small>(3 produtos)</small>	R\$ 13,97	<input type="button" value="OK"/>
Calcular frete e prazo		<input type="button" value="OK"/>
Cupom de desconto		<input type="button" value="OK"/>
Descontos	R\$ 0,00	
Frete	R\$ 0,00	
Total	R\$ 13,97	

Finalizar Compra >

Salvar lista de compras | Esvaziar carrinho | Acordo de Compra

Continuar comprando





Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

52271	Conector de derivação perfurante, Materiais: Cobertura isolante em polímero, contatos em cobre e parafuso em aço inox, Aplicação: rede secundária isolada, Faixa mínima de bitola dos cabos: principal de 16 a 95mm ² e derivação de 4 a 35mm ² , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: cobertura resistente a intempéries, atmosfera salina e raios UV, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Material e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	



Chave de Acesso
5f68f.5296b.d62cc.cdfcd.024e0

Data do Cálculo
21/09/2020 15:47:01

Preço Calculado

R\$ 6,06 / Peça (PC)

Filtros Selecionados

Período	25/03/2020 até 21/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Peça (PC) - representando 73.95% das NF-e



Produtos Selecionados

7898441400342	- CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE CDP70 PQ INTELLI
2027003126054	- CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP 70 INTELLI
2500000039980	- CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP 70MM INTELLI
7890000245944	0.24% CONECTOR DERIVACAO FLEXIVEL CDPF 70 120 INTELLI
2000001171813	- CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE 16 95 MM UNI

A listagem de todos os (16) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

52271	Conector de derivação perfurante, Materiais: Cobertura isolante em polímero, contatos em cobre e parafuso em aço inox, Aplicação: rede secundária isolada, Faixa mínima de bitola dos cabos: principal de 16 a 95mm ² e derivação de 4 a 35mm ² , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: cobertura resistente a intempéries, atmosfera salina e raios UV, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Material e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	



Chave de Acesso
5f68f.f5b6b.d62cc.cdfcd.025a0

Data do Cálculo
21/09/2020 16:30:32

Preço Calculado
R\$ 12,41 / Peça (PC)



Filtros Selecionados

Período	25/03/2020 até 21/09/2020
Região	Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Peça (PC) - representando 70.91% das NF-e

Produtos Selecionados

7898427456981	78.72%	CONEC PERFUR DE D P 120 120 P 120MM 812952 5 CDP 120
90093715	1.60%	CONECTOR DERIV PERF CDP
094101001000	3.72%	CONECTOR DERIV PERF 25 150MM 25 150MM CDP 120 120 968 INTELLI
094077017246	5.32%	CONECTOR DERIV PERF 16 150MM 4 0 35MM CDP 120 35 10321 INTELLI
7898441400366	-	CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE CDP120 35 INTELLI

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

52271
Material e Acessórios
Elétricos e Eletrônicos

Conector de derivação perfurante, Materiais: Cobertura isolante em polímero, contatos em cobre e parafuso em aço inox, Aplicação: rede secundária isolada, Faixa mínima de bitola dos cabos: principal de 16 a 95mm² e derivação de 4 a 35mm², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: cobertura resistente a intempéries, atmosfera salina e raios UV, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

5f690.60a6b.d62cc.cdfcd.02760

Data do Cálculo

21/09/2020 16:59:05

Preço Calculado

R\$ 12,59 / Peça (PC)



Representatividade abaixo de 45%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período	25/03/2020 até 21/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Peça (PC) - representando 77.06% das NF-e

Produtos Selecionados

7890000242585	1.16%	CONECTOR PERFURANTE CDP 150 35 INTELLI
094101001000	4.07%	CONECTOR DERIV PERF 25 150MM 25 150MM CDP 120 120 968 INTELLI
094077017246	5.81%	CONECTOR DERIV PERF 16 150MM 4 0 35MM CDP 120 35 10321 INTELLI
7899608221831	-	LUKMA CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE KW2-150
7899608221817	-	LUKMA CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE KW2-150R

A listagem de todos os (10) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

30137 Caixa De Passagem, Tampa Quadrada: Medindo 300X200X100, MATERIAL: Em
Quadros e caixas de PVC, UNID. DE MEDIDA: Unitário
distribuição



Chave de Acesso
5f69f.c0e6b.d62cc.cdfcd.03d40

Data do Cálculo
22/09/2020 10:28:46

Preço Calculado

R\$ 25,84 / Peça (PC)



Filtros Selecionados

Período	26/03/2020 até 22/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Peça (PC) - representando 92.72% das NF-e

Produtos Selecionados

47651555	-	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO
22338415	-	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO
2211171715497	-	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 30 X 30 CM
2000010020911	-	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 30X30
2005006027202	32.58%	CAIXA DE CONCRETO ATERRAMENTO 30X30CM C TAMPA

A listagem de todos os (13) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

46902 Cabo, TIPO: PP, MATERIAL: PVC, 450/750v, MEDIDA: 2 x 2,5mm²,
Cabo CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Plástico antichama, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso
5f6a2.ec46b.d62cc.cdfcd.047d0

Data do Cálculo
22/09/2020 14:05:04

Preço Calculado
R\$ 3,36 / Metro (MT)



Filtros Selecionados

Período	26/03/2020 até 22/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Metro (MT) - representando 78.56% das NF-e

Produtos Selecionados

7899563907634	22.86%	Cabo PP 500V 2x2 5mm2 Preto
7899563912041	23.39%	Cabo PP 500V 2x2 5mm2 Preto
7899674707468	29.57%	CABO PP 2X 2 50MM 500V PRETO
7896879572754	6.83%	CABO PP 2 X 2 5 MM2
7897381627222	4.34%	CABO SILFLEX PP 500 V 2X2,50 PT

A listagem de todos os (31) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

43187 Cabo	Cabo, TIPO: Condutor elétrico, MATERIAL: Classe 5, Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento em composto termofixo HEPR, cobertura em composto de PVC antichama, conforme NBR NM 280/NBR7286, Classe térmica 90°C, Tensão de Isolamento: 0,6/1kV, BITOLA: 4x2,5mm ² , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Unidade de Fornecimento: Bobina de 500 metros, UNID. DE MEDIDA: Metro
---------------	---



Chave de Acesso

5f6a2.fd06b.d62cc.cdfcd.04860

Data do Cálculo

22/09/2020 14:09:35

Preço Calculado

R\$ 5,98 / Metro (MT)

Filtros Selecionados

Período	26/03/2020 até 22/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Metro (MT) - representando 99.64% das NF-e



Produtos Selecionados

7899563910511	53.56%	Cabo PP 500V 4x2 5mm2 Preto
7899563900024	2.25%	Cabo flex vel 1KV 4x2 5mm2 HEPR Preto
7897381618251	9.36%	CABO FLEX SILNAX 0,6/1 KV HEPR 90C 4X2,50 PT
7899563907795	28.46%	Cabo PP 500V 4x2 5mm2 Preto
7896879572839	1.50%	CABO PP 4 X 2 50 M 500V

A listagem de todos os (13) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

4946
Disjuntor

Disjuntor, Termomagnético, Partida rápida, CORRENTE MÁXIMA: 100A, NÚMERO DE POLOS: 3, COMPOSIÇÃO : Caixa moldada com elementos de proteção térmico e magnético fixos, CURVA: C, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso
5f6a3.fb86b.d62cc.cdfcd.04f30

Data do Cálculo
22/09/2020 15:17:25

Preço Calculado

R\$ 109,21 / Peça (PC)



Filtros Selecionados

Período	26/03/2020 até 22/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Peça (PC) - representando 63.20% das NF-e

Produtos Selecionados

7898483929207	2.80%	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO - DIN TRIPOLAR CURVA C - 3KA - 100A - LINHA PROTECAO - CAIXA COM 02 PECAS
7891284051696	-	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BOLT-ON 100A-380V-3KA-CURVA D - 3P
7892327537436	16.32%	DISJUNTOR DIN 3X100A DIN II SOPRANO
7893401194477	6.76%	DISJUNTOR 3P 100A C 10KA 230V SD D3C100 IEC 60898 STECK
7891435094947	1.63%	DISJUNTOR TR6KA 3P 100A CURVA C

A listagem de todos os (29) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

29162 "Eletroduto corrugado 1" (32mm), Amarelo Rolo com 25 metros, UNID. DE
Eletrodutos e conexões MEDIDA: Unitário"



Chave de Acesso

5f6a4.a416b.d62cc.cdfcd.05310

Data do Cálculo

22/09/2020 16:02:25

Preço Calculado

R\$ 2,21 / Metro (MT)

Filtros Selecionados

Período	26/03/2020 até 22/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Metro (MT) - representando 47.22% das NF-e



Produtos Selecionados

7897801309639	10.43%	ELETRODUTO DE PVC FLEX CORRUGADO 32MM 25 MT
7897613301852	27.93%	ELETR CORR PVC TFLEX 32MM 25M
7897613310854	24.77%	ELETR REFOR CORR PVC TFLEX 32MM 25M
7898911730009	8.19%	ELETRODUTO CORRUGADO FORTLEV 32MM - 25M
7891960024167	7.45%	A E FLEX ELETRODUTO CORR FLEX 32 AMANCO

A listagem de todos os (24) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

47533 Conduíte Corrugado, PVC, flexível, largura 50mm, espessura 2,3mm, Equipamento, Material e acessório Elétrico
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Rolo com 25 metros, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

5f6a5.5156b.d62cc.cdfcd.05540

Data do Cálculo

22/09/2020 16:48:37

Preço Calculado

R\$ 2,05 / Metro (MT)



Filtros Selecionados

Período	26/03/2020 até 22/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Metro (MT) - representando 69.12% das NF-e

Produtos Selecionados

7898314771210	27.79%	TECHDUTO CORRUGADO 1.1 4 40MM FISCHER
7898314771203	27.53%	TECHDUTO CORRUGADO 1 32MM FISCHER
7898314771234	20.00%	TECHDUTO CORRUGADO 2 63MM FISCHER
7898314771227	12.47%	TECHDUTO CORRUGADO 1.1 2 50MM FISCHER
2032001051291	-	PEVEDUTO CORRUG 1.1 4 40MM C 50M

A listagem de todos os (16) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

41305	Canaletas Aparente com Dupla face, MATERIAL: Termoplástico, DIMENSÕES:
Material Elétrico	Largura: 20mm, Altura: 12mm, Comprimento 2000mm, COR: Branco, PESO: 150g, UNID. DE MEDIDA: Unitárioo



Chave de Acesso
5f6b3.7c86b.d62cc.cdfcd.08820

Data do Cálculo
23/09/2020 08:55:48

Preço Calculado

R\$ 8,10 / Peça (PC)



Filtros Selecionados

Período	27/03/2020 até 23/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Peça (PC) - representando 73.05% das NF-e

Produtos Selecionados

7702496010695	54.52%	CANALETA COM D FACE 20X12X 2M SCHNEIDER S DIV.
7891284049099	39.93%	CANALETA 20X12X2000 COM DIVISORIA E ADESIVO - SISTEMA X
7891284049105	5.55%	CANALETA 20X12X2000 SEM DIVISORIA - SISTEMA X

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.



Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail: celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

53963 Componentes Quadro de comando, caixa de metal com tampa para montagem de comando, na medida de 300x400x250 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário



Chave de Acesso

5f6b5.11f6b.d62cc.cdfcd.09350

Data do Cálculo

23/09/2020 10:43:59

Preço Calculado

R\$ 133,00 / Unidade (UN)



Filtros Selecionados

Período	27/03/2020 até 23/09/2020
Região	Centro-Occidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Unidade	Unidade (UN) - representando 60.92% das NF-e

Produtos Selecionados

7899608207941	20.00%	LUKBOX PML403020
7892904135512	37.78%	STANDARD 400 X 300 X 200
7898946492064	2.22%	CAIXA DE COMANDO 400 X 300 X 200 ANDALUZ MA4040 25
7899608207866	22.22%	LUKBOX PML303020
7892904135482	17.78%	STANDARD 300 X 300 X 200

A listagem de todos os (9) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.




Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

Meu carrinho

Continuar



Supporte Poste 4 Luminárias Pública Pétala - S4B-RT

Ref. S4B-RT-102-64
SUPORTE LUMINÁRIA PÉTALA SUP 4 BRAÇOS RETO - Ø TOPO POSTE 102 MM
- Ø BRAÇO LUM 64 MM
Marca: INDUSPAR

- 1 +

R\$ 198,25



Luminária Pétala Led R31.200W HP Bivolt Preta

Ref. R31/200W
Marca: IMPORTADA

- 4 +

R\$ 2.480,00
(R\$ 620,00 cada)

Frete

Dois Vizinhos - PR
85660-000

Selecione uma forma de envio abaixo:

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 2.678,25**

Alterar CEP

Total do pedido **R\$ 2.678,25**

R\$ 2.410,43 no depósito bancário com desconto
ou 10x sem juros de R\$ 267,83 no PagSeguro



BRUNO PATRICIO FERREIRA DA COSTA

CPF: 014.120.344-77..

Fornecedor 2.



Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador: E9817EEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO Nº29010003/2020

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte de **dois mil e Vinte(2020)**, no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Apodi/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Praça Francisco Pinto, nº 56, centro – Apodi RN – CEP: 59.700-000, por seus representantes legais, nos termos do Decreto nº 036/2011, de 19 de setembro de 2011, à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto nº 3.931, de 2001, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 004/2020, do processo nº 29010003/2020**. E o respectivo **ato de homologação pelo Sr. Prefeito Municipal, datada de 27/02/2020**, anexa aos autos do processo. **RESOLVE** registrar os preços para aquisição futura, de acordo com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugares no certame.

1. - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de iluminação pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, na manutenção e ampliação da rede de iluminação pública, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).

2. - DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, signatárias da presente Ata de Registro de Preços assim constam:

PREÇOS REGISTRADOS:**4136 - KARIRI LED'S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (17.054.844/0001-18)**

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor uni (R\$)	Valor total (R\$)
22	1607 - Lâmpada Vapor Metálico 2000w E-40 380v Tubular-padrão	UN	STARLIGHT	10	298,00	2.980,00
27	11066 - Luminária de LED para iluminação Pública 100W Consumo: 100W, Tensão: Bivolt automático (100V - 240V), Cor da luz: Branco Frio (6000K), Luminosidade: 9.700, Lumens, com variação de 10%, Ângulo de iluminação: 125°, Proteção: IP66, Proteção contra jatos de água forte e poeira. Vida Útil : 40.000 horas, Medidas: 71cm x 38cm x 15cm. Material: Alumínio, Garantia de 1 ano	UND	RGLEID	300	219,00	65.700,00
28	11065 - Luminária Pública LED 150w Bivolt Pétala Dimensão: 885 x 330 x 110 mm, Cor: Branco Frio, Temperatura de cor: 6500 k, Tensão: 100-240v, Luminosidade: 12000 lumens, Material: Alumínio e vidro, Fator de Potência: >0,9, Nível de proteção: IP65 (para área externa), Peso: 7,8 Kg, Temperatura de Trabalho: (-30~+50°C), Voltagem: AC 90-265V.	UND	RGLEID	150	274,00	41.100,00
Total (R\$):						109.780,00

2117 - ELETRO AIRES LTDA ME (01.299.396/0001-82)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor uni R\$	Valor total (R\$)
3	6013 - Alça pré-formada para cabo multiplex (Pré-reunido) - Neutro isolado de 16mm	UND	PLP	800	1,40	1.120,00
4	1771 - Base para relé foto para utilização com relés fotoelétricos ou foto eletrônicos de conector Capacidade: 15A 127V~/ 10A 220V~	UN	EXATRON	800	3,70	2.960,00
8	6020 - Braço de Ø 1", tubo galvanizado a fogo para luminária E 27; 1.20m	UND	OLIVO	800	15,00	12.000,00
11	9046 - Cabo Plástico Chumbo de 2.1/2	MT	LAMESA	500	1,80	900,00
14	6009 - Chave de Iluminação pública 150-250W de 2/60Amperes	UND	EXATRON	60	236,00	14.160,00
18	6017 - Conector Perfurante 16/2.1/2	UND	INTELLI	2.000	4,50	9.000,00
19	6021 - Fita Isolante Auto Fusão para alta Tensão - 19mm x 10m	UND	Fiteck	10	11,00	110,00
20	1977 - Fita Isolante de 20 metro	UND		120	2,73	327,60
38	6114 - Relé Fotoelétrico 220V NA 1.000/1800VA 50/60Hz Tensão: 220 VCA; • Tecnologia digital, Microcontrolado; • Índice de proteção : IP 65; • Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno, gaxeta em PVC; • Tipo de contato quando desenergizado: normalmente aberto (NA) – fail-off; • Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 4 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo); • Lux para ligar: entre 3 e 20 Lux; • Lux pra desligar : menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; • Exclusivo sistema de comutação dos contatos próximo ao zero de tensão da rede elétrica aumentando a vida útil do conjunto; • Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos; • Uso de sensor por silício, fototransistor; • Tensão de surto: Suporta mais de 4000V / 2000A; • Consumo: menor que 0,7W; • Rigidez dielétrica : Maior 2500 V; • Pinos em latão estanhados; • Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo; • Garantia: 1 ano Potência de comando: Resistiva 1000W	UND	EXATRON	10	12,80	128,00
40	6116 - Soquete de porcelana E40 16A 400/750W	UND		50	4,70	235,00
Total (R\$):						40.940,60

209 - COMERCIAL BRENOL LTDA - ME (05.427.021/0001-01)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor uni R\$	Valor total (R\$)
2	11067 - Luminária de Led de 200W Informações: Potência: 200w, Voltagem: Bivolt automática (85-265v), Fluxo Luminoso: 20.000 Lumens, Ângulo do feixe de luz: 120°	UND	AVANT	50	299,70	14.985,00
29	9049 - Luminária Pública Aberta tipo 4/petala em alumínio fundido Soquete porcelana rosca E-40 DL-540	UND	GILZA	20	288,00	5.760,00
30	11056 - Olhal com rasgo para parafuso	UND	COMPEL	800	5,20	4.160,00
Total (R\$):						24.905,00

4137 - MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI (27.927.653/0001-77)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor uni R\$	Valor total (R\$)
6	11062 - BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Utilizado em vias públicas, estacionamento, pátios, praças, etc. Medidas: Comprimento de 3,00mt curvilíneo. Espessura do tubo de 25,4mm. Função: Suportar a luminária. Material: E fabricado a partir de tubo de aço + sapata. Acabamento: Galvanizado a fogo.	UND	JRC	100	55,47	5.547,00
7	11061 - BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Utilizado em vias públicas, estacionamento, pátios, praças, etc. Medidas: Comprimento de 2,00mt curvilíneo. Espessura do tubo de 25,4mm. Função: Suportar a luminária. Material: E fabricado a partir de tubo de aço + sapata. Acabamento: Galvanizado a fogo.	UND	JRC	100	27,96	2.796,00
17	8746 - Conector amparafio vermelho	UND	INCESA	300	1,83	549,00
26	11064 - Luminária de LED de 50W NFORMAÇÕES TÉCNICAS - Luminária Publica de LED SMD - Potência: 50w - Dimensão: 54cmx26cmx14cm - Temperatura de cor: 6000/6500k - Ângulo de abertura: 125° - Lente: Batwing - Tensão: 100-240v - Bivolt automático - Frequência: 85-265v - Luminosidade: 5000 lumens - Nível de proteção: IP66 (para área externa) - Material: Alumínio e Vidro - Cor da estrutura: Preto NFORMAÇÕES TÉCNICAS - Luminária Publica de LED SMD - Potência: 50w - Dimensão: 54cmx26cmx14cm - Temperatura de cor: 6000/6500k - Ângulo de abertura: 125° - Lente: Batwing - Tensão: 100-240v - Bivolt automático - Frequência: 85-265v - Luminosidade: 5000 lumens - Nível de proteção: IP66 (para área externa) - Material: Alumínio e Vidro - Cor da estrutura: Preto	UND	PERFECT FLESNEL LED	300	120,00	36.000,00
39	9048 - Rele Fotoelétrico NF 105 a 305 VCA 1.000W 1.800W 12A proteção 160J	UND	QUALITRONIX	2.000	11,00	22.000,00
Total (R\$):						66.892,00

3471 - L. A. D. COM. E SERVIÇOS EIRELI - ME (26.683.873/0001-30)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor uni R\$	Valor total (R\$)
5	1502 - Bocal/soquete em porcelana rosca E27	UN	G20	100	1,45	145,00
23	8747 - Lâmpada Vapor Metálico Tubular 400W, fluxo luminoso de 31.500 Lm;	UND	AVANT	300	25,00	7.500,00
24	6022 - Lâmpada Vapor Metálico Tubular E40 250W	UND	AVANT	100	23,50	2.350,00
32	6011 - Porca Olhal com rosca galvanizada	UND	PISA	800	7,70	6.160,00
33	1609 - Reator Externo Para 1LâmpadaMetálica 2000w /	UN	MAPRELUX	5	249,00	1.245,00
Total (R\$):						17.400,00

2119 - JOSMAR FERREIRA DE LIMA ME (26.691.021/0001-94)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Qtde	Valor uni R\$	Valor total (R\$)
1	11068 - Lâmpada de Led de 30W - Potência: 30w - Voltagem: Bivolt - Temperatura de Cor: 6000k (Branco Frio) - Índice de Reprodução de Cor (IRC): 78% a 80% - Fluxo Luminoso: 3800 - 4000 Lm - Vida Útil: 50.000 H - Uso externo - Material: Policarbonato - Cor: Preta	UND	AVANT	150	22,00	3.300,00
9	11055 - Cabo Multiplexado 2x16mm com neutro encampador NBR8182 - Cabos de potência Multiplexados auto-sustentados com isolamento estruda da PE ou XLPE para tensão de 06/1KV. em alumínio de distribuição secundária e entrada de serviços .Norma aplicável: Alumínio Temperatura H19 - Encordamento classe 2 - Compactada.	UND	LAMESA	25.000	2,45	61.250,00
10	9047 - Cabo Plástico Chumbo de 2/6mm	MT	COOPERFIO	600	4,50	2.700,00
12	11057 - Cabo Plástico Chumbo de 2/4 mm	M	COOPERFIO	600	3,50	2.100,00
13	6016 - Caixa de entrada monofásica com grau	UND	TAF	60	43,00	2.580,00
15	11060 - Cinta circular aço galvanizada 280mm. (ABRAÇADEIRA) Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 120mm, acompanha 2 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	OLIVIO	50	24,00	1.200,00
16	11059 - Cinta circular aço galvanizado 220mm (ABRAÇADEIRA) Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 120mm, acompanha 2 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	OLIVIO	50	22,50	1.125,00
21	6008 - Lâmpada Vapor de Sódio Tubular de 70 W, fluxo luminoso de 6220 Lm, eficiência luminosa 90 Lm/W, vida média 28.000 horas, com Selo Procel Impresso no produto;	UND	AVANT	2.000	10,50	21.000,00
25	6019 - Luminária aberta em Chapa de Alumínio para Lâmpada Multi Vapor E-27;	UND	OLIVIO	1.000	17,50	17.500,00
31	9054 - Parafuso galvanizado de 12 polgadas com polca	UND	OLIVIO	200	6,00	1.200,00
34	11058 - Reator Multi vapor metálico de 400W, externo, garantia de fabrica de 05 anos com Selo Procel impresso no produto;	UND	DEMAP	400	42,00	16.800,00
35	1995 - Reator para Lâmpada Vapor de Sódio de 70 W, externo, alto fator de potência, com Selo Procel impresso no produto;	UN	DEMAP	1.200	22,50	27.000,00
36	6023 - Reator Vapor Metálico 250w Externo VP750	UND	DEMAP	100	32,00	3.200,00
37	11063 - Refletor de LED Potência: 1000w, Fator potência: >0,95, Certificação: CE, IRC: Ra>80 Ra>70, Voltagem: AC 85-265V (bi-volt).CARACTERÍSTICAS - Cor Da Luz: Branco Frio 6500K - Alta economia de energia - Baixa emissão de calor - Maior eficiência luminosa (lm/W) - Não emite radiação infravermelha nem ultravioleta - Descarte que não prejudica o meio ambiente - Vida útil até 10 vezes maior comparado a outras tecnologias - Vida Útil: 80.000 horas - GARANTIA DE ATÉ 1 ANO	UND	MAXBOM	10	1.930,00	19.300,00
Total (R\$):						180.255,00

3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12(Doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que dispõe nos dispositivo legal para registro de preço. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa ou Autorização de Fornecimento de Material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. Mediante a retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais.

4. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5. - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega do material só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do material. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital.

7. - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura de fornecimento dos equipamentos e comprovação da regularidade para com os documentos habilitatórios exigidos na licitação.

8. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

8.1 Fornece o item cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência e seu anexo;

8.2 Entregar os materiais/produtos/equipamentos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Entrega;

8.3 Entregar os materiais/produtos/equipamentos em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma materiais diversos virem acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

8.4 Substituir os materiais/produtos/equipamentos não aceitos pelo CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprios para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição;

8.5 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a sua regularidade em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8666/93;

8.6 Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos;

8.7 Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, o CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos produtos fornecidos pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis;

8.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado;

8.9 A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Referência ou termo de referência consolidado ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; art. 86 e 87 da Lei nº 8666/93, bem como as previstas no Decreto Estadual nº 5.965 de 30/12/2010;

9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE E PARTICIPANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE e ÓRGÃOS (sub item 3.1 e 3.2 do Edital) PARTICIPANTES, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º 8.666/93:

9.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações deste Instrumento;

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.3 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;

9.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

9.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma consignada no Termo de Referência, após o cumprimento das formalidades legais;

9.6 Emitir comprovante de recebimento provisório dos materiais/produtos/equipamentos se for o caso;

9.7 Emitir o atesto de recebimento definitivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório;

9.8 Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregue, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais ou de parte da entrega a que se referirem;

9.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/equipamentos que forem entregues fora da especificação mínima descrita no Termo de Referência.

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

11 - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do Edital, garantida a prévia defesa, aplicará às fornecedoras as sanções previstas no Edital.

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, direta e indireta, que não tenha participado

do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que:

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;

b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da quantidade registrada;

c) A ata esteja vigente;

d) Haja fornecedores registrados;

e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;

c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

14 - DA PUBLICIDADE

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município/FEMURN/RN, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.



15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2020, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado.

Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decreto nº 036/2011, de 19 de setembro de 2011 e Lei 8.666/93. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca de Apodi RN, com exclusão de qualquer outro.

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município/FEMURN-RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 004/2020 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.

Apodi RN, 02 de março de 2020.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO

Prefeito Municipal - Pelo Órgão Executor.

L. A. D. Com. E Serviços EIRELI – ME,

CNPJ: 26.683.873/0001-30

Rep. Legal:

CYNTHIA KELLY MEDEIROS DANTAS,

CPF: 063.274.644-08 – Fornecedor 1

Comercial Brenol LTDA - ME,

CNPJ: 05.427.021/0001-01

Rep. Legal:

FERNANDA MICAELY TÔRRES CABRAL,

CPF: 016.723.684-99 – Fornecedor 2

Eletro Aires LTDA ME,

CNPJ: 01.299.396/0001-82

Rep. Legal:

FRANCISCO HUGO AIRES NUNES,

CPF: 015.322.184-43 – Fornecedor 3

Master Led Materiais Eletricos E Construção EIRELI,

CNPJ: 27.927.653/0001-77

Rep. Legal:

PAULO MARCIO TEIXEIRA CASCÃO,

CPF: 038.967.546-61 – Fornecedor 4

Kariri Led's Importação E Exportação LTDA,

CNPJ: 17.054.844/0001-18

Rep. Legal:

NAIARA KAROLYNE CORREIA RIBEIRO,

CPF: 029.205.043-71 – Fornecedor 5

Josimar Ferreira De Lima ME,

CNPJ: 26.691.021/0001-94

Rep. Legal:

JOSIMAR FERREIRA DE LIMA,

CPF: 024.023.534-73 – Fornecedor 6



Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador: 1B5C8BCB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**

**CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 050/2020-GAB, DE 02 DE MARÇO DE 2020**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.004

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária(s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	Luiz Carlos de Freitas	
CARGO:	Controlador-Geral do Município	
MATRÍCULA:	3999-2	
DOCUMENTOS:	CPF: 046.334.741-20	RG: SSP/RN
LOTADO (A):	Controladoria-Geral	
HORÁRIO DE SAÍDA:	05 horas do dia 03/03/2020	



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20200136, CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA DO ACARÁ E A EMPRESA MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, TENDO COMO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DO ACARÁ por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Travessa São José, nº 20, praça da matriz -centro, CEP: 68.690-000 - Acará/PA, CNPJ: 05.196.548/0001-72, neste ato representado pela Prefeita, Sra. Amanda Oliveira e Silva, portador do CPF nº. 742.904.872-20 e CI nº. 3747745 PC/PA em Convência a PREFEITURA MUNICIPAL, neste ato representada pela AMANDA OLIVEIRA E SILVA, doravante denominados CONTRATANTE e a MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, representado(a) por JOSÉ BARRA DIAS JUNIOR, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 9/2020-17, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
049237	LÂMPADA A VAPOR METÁLICA DE 100 WATS	UNIDADE	250,00	44,000	11.000,00
049238	LÂMPADA A VAPOR METÁLICA DE 150 WATS	UNIDADE	100,00	35,000	3.500,00
049239	LÂMPADA A VAPOR METÁLICA DE 250 WATS	UNIDADE	50,00	39,800	1.990,00
049240	LÂMPADA A VAPOR METÁLICA DE 400 WATS	UNIDADE	25,00	49,500	1.237,50
049241	LÂMPADA DE LED DE ALTO BRILHO P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	50,00	69,900	3.495,00
049242	REATOR DE VAPOR METÁLICA EXTERNA-100WATS	UNIDADE	250,00	49,980	12.495,00
049243	REATOR DE VAPOR METÁLICA EXTERNA-150WATS	UNIDADE	100,00	59,350	5.935,00
049244	REATOR DE VAPOR METÁLICA EXTERNA-250WATS	UNIDADE	50,00	58,000	2.900,00
049245	REATOR DE VAPOR METÁLICA EXTERNA-400WATS	UNIDADE	25,00	89,800	2.245,00

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA



049246	LUMINÁRIA LED 100W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	50,00	339,500	16.975,00
049247	LUMINÁRIA LED 50W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	50,00	287,600	14.380,00
049248	LUMINÁRIA LED DECORATIVA JÚPITER 70W BIVOLT	UNIDADE	25,00	480,500	12.012,50
049249	CAPACITOR PARA REATOR 400W	UNIDADE	10,00	12,400	124,00
049250	IGNITOR PARA REATOR 400W	UNIDADE	10,00	16,300	163,00
049251	CAPACITOR PARA REATOR 250W	UNIDADE	25,00	16,100	402,50
049252	IGNITOR PARA REATOR 250W	UNIDADE	25,00	15,350	383,75
049253	CAPACITOR PARA REATOR 150W	UNIDADE	25,00	13,170	329,25
049254	IGNITOR PARA REATOR 150W	UNIDADE	25,00	13,560	339,00
049255	CAPACITOR PARA REATOR 100W	UNIDADE	25,00	13,420	335,50
049256	IGNITOR PARA REATOR 100W	UNIDADE	25,00	14,980	374,50
049257	CAPACITOR PARA REATOR 70W	UNIDADE	40,00	14,100	564,00
049258	IGNITOR PARA REATOR 70W	UNIDADE	40,00	13,500	540,00
049259	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+20M	UNIDADE	10,00	24,500	245,00
049260	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19M	UNIDADE	5,00	40,410	202,05
049261	CINTA POSTE CIRCULAR (ABRACADEIRA) 170MM	UNIDADE	50,00	32,400	1.620,00
049262	PARAFUSO GALVANIZADO M16MMX70MM PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA	UNIDADE	15,00	22,100	331,50
049263	PARAFUSO GALVANIZADO M12MMX200MM PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA	UNIDADE	400,00	13,410	5.364,00
049264	PARAFUSO GALVANIZADO M16MMX200MM PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA	UNIDADE	250,00	16,130	4.032,50
049265	PARAFUSO GALVANIZADO M12MMX70MM PARA BRAÇO DE LUMINÁRIA	UNIDADE	15,00	9,970	149,55
049266	RELÊ FOTOÉLETRICO 1000WX220V-NF	UNIDADE	750,00	26,990	20.242,50
049267	RELÊ FOTOÉLETRICO 1000WX220V-NA	UNIDADE	50,00	17,700	885,00
049268	BASE DO RELE FOTOÉLETRICO	UNIDADE	750,00	9,500	7.125,00
049269	BRAÇO DE LUMINÁRIA 01"-1.5M TIPO CURVO C/SAPATA	UNIDADE	400,00	34,500	13.800,00
049270	BRAÇO DE LUMINÁRIA 01"-2.0M TIPO CURVO C/SAPATA	UNIDADE	100,00	57,400	5.740,00
049271	BRAÇO DE LUMINÁRIA 01"-3.0M	UNIDADE	25,00	80,000	2.000,00
049272	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO-6MM A 120MM	UNIDADE	500,00	16,700	8.350,00
049273	CABO 10KV 2.5 - 1KV	METRO	250,00	2,390	597,50
049274	CABO 10KV 4.0 - 1KV	METRO	100,00	5,320	532,00
049275	CABO 1KV - 2X1 10MM - ALUMINIO	METRO	250,00	12,300	3.075,00
049276	CABO 1KV - 4X1 10MM - ALUMINIO	METRO	150,00	18,650	2.797,50
049277	BOCAL DE LOUÇA - E27	UNIDADE	50,00	11,000	550,00
049278	BOCAL DE LOUÇA - E40	UNIDADE	50,00	10,500	525,00
049279	REDUÇÃO P/BOCAL 27/40	UNIDADE	50,00	11,000	550,00
049280	REDUÇÃO P/BOCAL 40/27	UNIDADE	50,00	9,500	475,00
049281	LUMINÁRIA ABERTA DE 70/250W	UNIDADE	400,00	84,930	33.972,00
049282	LUMINÁRIA FECHADA DE 150/400W	UNIDADE	100,00	295,000	29.500,00
049283	PROJETOR LED 200 WATS BIVOLT	UNIDADE	25,00	537,980	13.449,50
049284	PROJETOR LED 100 WATS BIVOLT	UNIDADE	25,00	308,620	7.715,50
049285	PROJETOR S/ALOJAMENTO 400W WATS - E40	UNIDADE	20,00	100,580	2.011,60
049286	CHAVE P/ILUMINAÇÃO 2X30 A	UNIDADE	3,00	324,000	972,00
049287	CHAVE P/ILUMINAÇÃO 2X60 A	UNIDADE	3,00	377,500	1.132,50
				VALOR GLOBAL R\$	259.662,70

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

TRAVESSA SÃO JOSÉ,120



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 23 de Julho de 2020 e encerramento em 31 de Dezembro de 2020.

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 259.662,00 (Duzentos e cinquenta e nove ml, seiscentos e sessenta e dois reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Exercício 2020 Atividade 1818.257520007.2.120 Manutenção da Iluminação Pública ,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele refer entes encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.



7.2. Fica designado o servidor (a) **ERALDO BARROS OLIVEIRA**, 597.768.382-00, como fiscal Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-17, celebrado com a empresa **MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ: 10.539.428/0001-60, para **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.**

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência, anexo do Edital.
- 8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

- 10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- 10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES

- 11.1. É vedado à CONTRATADA:
- 11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
 - 11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES

- 12.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- PUBLICAÇÃO

- 13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

- 14.1. Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela Autoridade Superior.
- 14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de ACARÁ.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ACARÁ - PA, em 23 de Julho de 2020

AMANDA
OLIVEIRA E
SILVA:742904
87220

Assinado de forma
digital por AMANDA
OLIVEIRA E
SILVA:74290487220
Dados: 2020.07.23
14:25:29 -03'00'

AMANDA OLIVEIRA E SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

MARMORIAL SERVICOS
DE CONSTRUCOES EIRELI
EPP:10539428000160
MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Assinado de forma digital por
MARMORIAL SERVICOS DE
CONSTRUCOES EIRELI
EPP:10539428000160
Dados: 2020.07.22 12:13:25 -03'00'



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



CONTRATO Nº 123/2020

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.

O MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ sob o nº 10.640.171/0001-39, com sede no Centro Administrativo de Floriano, sediado na Rua Marques da Rocha, nº 1160, Centro, Floriano-PI, neste ato representado pelo Ilmo. Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. **Francisco de Assis Carvalho**, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado à empresa **MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI** CNPJ: 279.276.53/0001-77 endereço: Rua 5, nº105, bairro Setor Oeste, Goiânia-GO, representado pelo Sr. **Alessandro Martins Miguel**, brasileiro, empresário, portador do RG: 2.776.939-SSP-GO e CPF: 788.729.281-68, denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, contrato administrativo para fornecimento parcelado para aquisição parcelada e sob demanda de materiais elétricos e eletrônicos, para atender a manutenção o sistema de iluminação pública do Município de Floriano-PI, observadas as especificações e demais exigências previstas no Edital e anexos do Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços nº 002/2020, formalizada nos autos do Processo Administrativo nº 001.0010096/2019, observadas as prescrições previstas na Lei nº 8.666/93 em conformidade com as disposições legais e pelas condições a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento, parcelado e sob demanda, de materiais elétricos e eletrônicos, para atender a manutenção o sistema de iluminação pública do Município de Floriano-PI, desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Floriano-PI, conforme especificações e demais exigências previstas neste Contrato e documentos que integram o processo administrativo, como se aqui estivessem transcritos.

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

1.3 A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato, sem prejuízo das prescrições e obrigações previstas no Edital e anexos, bem como na Ata de Registro de Preços que integram o presente instrumento de forma complementar para todos os efeitos legais.

CLAUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

2.1 Os materiais elétricos e eletrônicos serão fornecidos nos locais, datas e horários indicados pela Secretaria requisitante, de acordo com as necessidades, independentemente de ser dia útil ou não.

2.2 A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa do Município, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



administração, formalizando o fornecimento por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento.

2.3 A contratada fica obrigada a fornecer os materiais elétricos e eletrônicos quando requisitado no prazo, local e data da apresentação da Autorização de Fornecimento.

2.4 Os materiais elétricos e eletrônicos serão recusados no caso de má qualidade ou ausência de condições de higiene, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, além dos autorizados em sua composição.

2.5 Os materiais elétricos e eletrônicos recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

2.6 A entrega do objeto desta contratação deverá ser feita nas condições previstas nesse instrumento, correndo por conta da Contratada as despesas para a comercialização do objeto, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas designadas pela contratante.

2.7 Os materiais elétricos e eletrônicos fornecidos deverão obedecer a rigoroso padrão de qualidade, sem componentes que possam adulterá-lo para o consumo, quando for o caso.

2.8 O quantitativo dos produtos fixados neste Contrato não obriga a Administração a adquirir o total contratado do objeto, não existindo direito adquirido assegurado ao contratado quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas.

2.9 Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade de atendimento da contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor global do presente CONTRATO é de **R\$ 955.623,75** (Novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte três reais e setenta e cinco centavos), destinado a atender a demanda da contratante pelo período de vigência do contrato.

3.2 Para regular administração e controle do fornecimento, os valores unitários dos materiais elétricos e eletrônicos e o quantitativo a ser adquirido é o especificado abaixo:

ITEM	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	TOTAL R\$
1	4.01.20.000020	BOBINA PARA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. -	UNID.	80	94,37	7.549,60
2	4.01.20.000029	BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO: 48 MM, ALTURA: PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 1,00 M, APLICAÇÃO: POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVO, (TUBO DE AÇO + SAPATA). -	UNID.	600	35,00	21.000,00
3	4.01.20.000028	BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, DIÂMETRO TUBO: 48 MM, ALTURA: PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2.500 MM, APLICAÇÃO: POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVO. -	UNID.	100	62,50	6.250,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



4	4.01.20.000309	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMEN- TO: 1 KV, TIPO: PP, FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 4 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE. -	METR	500	4,95	2.475,00
5	4.03.01.000136	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMEN- TO: 750 V, TIPO: PP, FORMAÇÃO DO CABO: 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C. (PEÇA COM 100 METROS). -	ROLO	10	399,00	3.990,00
6	4.01.20.000043	CABO FLEXÍVEL 6MM(PÇ COM 100M). -	PÇ	40	282,50	11.300,00
7	4.01.20.000060	CAPACETE (LUMINÁRIA) C/VIDRO E-40 PARA AVENIDA. -	UNID.	80	119,00	9.520,00
8	4.01.20.000061	CAPACETE PARA LUMINÁRIA DE RUAS E TRAVESSAS. -	UNID.	600	25,00	15.000,00
9	4.01.20.000079	CHAVE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02X60(BIPOLAR). -	UNID.	30	439,00	13.170,00
10	4.01.20.000288	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - I -	UND	200	8,50	1.700,00
11	4.01.20.000289	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA - II -	UND	200	5,05	1.010,00
12	4.01.20.000091	CONECTOR GPU. -	UNID.	2000	7,05	14.100,00
13	4.01.20.000290	CONECTOR PERFORANTE- CABOP 4 MM -	UND	3000	12,30	36.900,00
14	4.01.20.000016	CONJUNTO RELÉ FOTO ELÉTRICO ELETRÔNICO + BASE PARA 220V. -	CONJ.	5000	16,27	81.350,00
15	4.03.01.000290	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A. -	UND	40	8,83	353,20
16	4.01.20.000487	DISJUNTOR MONOFASICO 50A -	UND	150	13,50	2.025,00
17	4.01.20.000485	DISJUNTOR MONOFÁSICO 60A -	UND	50	22,30	1.115,00
18	4.01.20.000486	DISJUNTOR TRIFASICO 60A -	UND	20	80,50	1.610,00
19	4.01.20.000134	FIO PENDENTE 2X1,5MM(PÇ COM 100M). -	PÇ	100	218,00	21.800,00
20	4.01.20.000135	FIO PENDENTE 2X2,5. -	PÇ	50	260,00	13.000,00
21	4.01.20.000137	FIO PENDENTE 4MM(FIO10)(PÇ COM 100M). -	PÇ	10	465,00	4.650,00
22	4.01.20.000141	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO. -	UND.	100	12,90	1.290,00
23	4.01.20.000140	FITA ISOLANTE ELÉTRICA. COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M. LARGURA 19 MM. -	UND	300	5,30	1.590,00
24	4.01.20.000145	FUSÍVEL PARA A CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. -	UNID.	200	24,50	4.900,00
25	4.03.01.000435	INTERRUPTOR 1S C/ PL SG -	UND	5	3,35	16,75
26	4.03.01.000437	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELAS(3W) -	UND	5	8,44	42,20
27	4.01.20.000293	LAMPADA 1000 W VAPOR	UND	30	163,50	4.905,00

Página | 3



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



		METALICO -				
28	4.01.20.000162	LÂMPADA ELETRONICA 25W -	UND	100	9,95	995,00
29	4.01.20.000292	LAMPADA ELETRONICA P/ BOCAL 45 W -	UND	300	28,25	8.475,00
30	4.03.01.000489	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO ESPIRAL, POTÊNCIA 45W, COR BRANCA, BASE E27, TENSÃO 220V. -	UND	50	28,25	1.412,50
31	4.01.20.000507	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W LUZ BRANCO FRIO BIVOLT E40 - TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT (110 - 240); VIDA ÚTIL: 30.000H; COR DA LUZ: LUZ BRANCO FRIO; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100LM/WF; LUXO LUMINOSO: 10.000LM; FORMATO: ALTA POTÊNCIA; GARANTIA DA FABRICANTE: 12 MESES; IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR):>0,80%; POTÊNCIA: 100W; PRODUTO: LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA; TIPO DE SOQUETE: E40; TEMPERATURA DA COR: 5000K. MARCA DE REFERÊNCIA: EMPALUX OU QUALIDADE SUPERIOR. -	UNID.	30	134,90	4.047,00
32	4.01.20.000172	LÂMPADAS DE 250W MISTA E-40. -	UNID.	200	24,60	4.920,00
33	4.01.20.000173	LAMPADAS DE 400W VAPOR METALICO -	UNID.	1000	39,90	39.900,00
34	4.01.20.000175	LÂMPADAS DE 400W V. SÓDIO. -	UNID.	1000	37,05	37.050,00
35	4.01.20.000171	LÂMPADAS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE (H.I.D.) / (MISTA) 250W. DESCRIÇÃO: LÂMPADAS DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE COM FORMATO OVÓIDE. CARACTERÍSTICA TÉCNICA: POTÊNCIA (W): 250. TENSÃO (V): 220. BASE: E27. TEMPERATURA DE COR (K): 4000.) -	UNID.	100	24,60	2.460,00
36	4.01.20.000176	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V-60HZ: NAV-T TUBULAR, ALTA PRESSÃO, ROSCA E27, VIDA MEDIA 16.000 HORAS FLUXO LUMINOSO 5600 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 1900K. -	UNID.	4000	18,70	74.800,00
37	4.01.20.000177	LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 80W, 220V-60HZ: NAV-T TUBULAR, ALTA PRESSÃO, ROSCA E27, VIDA MEDIA 12.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO 3600 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 1900K. -	UNID.	4000	14,60	58.400,00
38	4.01.20.000399	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO BASE E-40, FORMATO TUBULAR- ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REATOR CAPACITOR E IGNITOR, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W, NORMAS TÉCNICAS NBRIEC 61167, TIPO DESCARGA ALTA PRESSÃO, FATOR POTÊNCIA 0,96 -	UND	30	355,00	10.650,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



39	4.01.20.000408	LUMINÁRIA - LUMINÁRIA LED TIPO PAINEL, PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA DE 50W, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V) BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, 90% MAIS ECONÔMICA OU MELHOR, DIMENSÕES APROXIMADAS 53X23X10CM, LUMINOSIDADE: 3.500 LUMENS, TEMPERATURA DE CORES APROXIMADAMENTE: 6000K 6500K, BRANCO FRIO, RESISTENTE A ÁGUA, QUE ATENDA AS NORMAS ABNT/INMETRO -	UND	50	160,05	8.002,50
40	4.01.20.000404	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS DE LED DE ALTO BRILHO POTÊNCIA MÍNIMA DE 60 WATTS, ALIMENTAÇÃO 90 A 264 VOLTS AC, MATERIAL ALUMÍNIO + PNMA, NÍVEL DE PROTEÇÃO IP 65 OU 66, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ÂNGULO DE FEIXE DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 100000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, CERTIFICAÇÕES CE E ROHS, LUMINÁRIA DEVERÁ TER ENCAIXE PARA POSTES CURVO GALVANIZADO DE 2"(POLEGADAS) APARAFUSÁVEL, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO EM PÓ DE POLIÉSTER RESISTENTE A CORROSÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO FUNDID -	UND	20	347,10	6.942,00
41	4.01.20.000400	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, DE 100 W ATÉ 150 W, BIVOLT. LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 9000 LUMENS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESTIMADA DE 40000 HORAS, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO DE PELO MENOS 125°. CONFECIONADA EM ALUMÍNIO/LIGA DE METAL ANTIOXIDANTE, CONTÉM DISSIPADOR DE CALOR NA PARTE SUPERIOR DA PLACA DE ILUMINAÇÃO COM ALETAS EXTERNAS, TAMPO FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU IP66; SISTEMA DE FIXAÇÃO SIMPLES E EFICIENTE, SISTEMA 4 PONTOS PARA ABERTURA COMPLETA SEM REMOVER A LUMINÁRIA DO POSTE -	UND	30	359,50	10.785,00
42	4.01.20.000401	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 50 W PARA POSTES (USO EXTERNO). MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO, PARA FIXAÇÃO EM POSTE; FONTE DE LUZ: LÂMPADAS DE LED; QUANTIDADE DE LED: MÍNIMO 50; POTÊNCIA: MÍNIMO 50 WATTS, TENSÃO DE OPERAÇÃO 85 260 VAC ILUMINAÇÃO: BRANCO FRIO (6000 K); VIDA ÚTIL: ACIMA DE 15000 HORAS; ÂNGULO DE FEIXE: 120 GRAUS. -	UND	30	160,00	4.800,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP N° 002/2020



43	4.01.20.000407	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W: LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W: DE CONSUMO DE ENERGIA MENOR OU IGUAL A 150W, COM EQUIVALÊNCIA DE 400/600W, FATOR DE POTÊNCIA >= 0,95, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO DE 70° A 140°, HARMÔNICOS < 20%, FLUXO LUMINOSO DO LED > 16.500 LM, COM PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP65, TENSÃO 90-277VAC, FREQUÊNCIA 60HZ, COM PROTETOR DE SURTO CONTRA VARIAÇÕES, PICOS E TRANSIENTE NA REDE ELÉTRICA E VARIAÇÕES DE TENSÃO MÍNIMO 5KV ATÉ 10KV, DISPONÍVEL NA TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K E MÁXIMO 6500K (LUZ BRANC -	UND	20	485,90	9.718,00
42	4.01.20.000405	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 250W: DE CONSUMO DE ENERGIA MENOR OU IGUAL A 250W, COM EQUIVALÊNCIA DE 400/600W, FATOR DE POTÊNCIA >= 0,95, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO DE 70° A 140°, HARMÔNICOS < 20%, FLUXO LUMINOSO DO LED > 27.000 LM, COM PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP65, TENSÃO 90-277VAC, FREQUÊNCIA 60HZ, COM PROTETOR DE SURTO CONTRA VARIAÇÕES, PICOS E TRANSIENTE NA REDE ELÉTRICA E VARIAÇÕES DE TENSÃO MÍNIMO 5KV ATÉ 10KV, DISPONÍVEL NA TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 5000K E MÁXIMO 6500K (LUZ BRANCA), IRC > 70 (ÍNDICE DE REP -	UND	20	925,80	18.516,00
43	4.01.20.000402	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, IP 66, 200 W, LUZ BRANCA, 6000K, SLIN, ISO 9001, LUMINOSIDADE 19000 A 22000 LUMENS COM VARIAÇÃO DE 10%, USO EXTERNO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇO DE 60MM, ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE ILUMINAÇÃO DE 180 , TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 85 A 265V, PARA OPERAÇÃO EM (220) VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS. -	UND	30	567,80	17.034,00
44	4.01.20.000403	LUMINÁRIA SUPER LED PÉTALA 80W ILUMINAÇÃO PÚBLICA POSTE BIV, DRIVER LED ISOLADO BIVOLT AUTOMÁTICO(85-265VAC), DISSIPADOR DE CALOR NA PARTE SUPERIOR E PROTEÇÃO IP65, RESISTENTE À INTEMPÉRIES; 'CORPO' EM MATERIAL ANTIOXIDANTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LED'S DE ALTO FLUXO LUMINOSO(110LM/W) MONTADOS EM PLACA DE ALUMÍNIO INTERNA COM LENTES CONVEXAS FRONTAIS, 120° DE ABERTURA DO FEIXE LUMINOSO, SISTEMA PARA FÁCIL E RÁPIDA FIXAÇÃO COM TUBO DE 2 POLEGADAS; 100W / 6400K(BRANCO FRIO) / 11000 LÚMENS / 85-265VAC / -	UND	50	347,10	17.355,00
45	4.01.20.000206	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250 MM GALVANIZADO. -	UNID.	1000	7,50	7.500,00
46	4.01.20.000023	PORTA LÂMPADA EM PORCELANA E-27 (BOCAL). -	UNID.	2500	2,80	7.000,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



47	4.01.20.000480	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 1000W, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 60HZ, FATOR POTÊNCIA ALTO. -	UND	20	185,00	3.700,00
49	4.01.20.000483	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W, USO EXTERNO: USO EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, MATERIAL INVOLUCRO EM CHAPA DE AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, POTENCIA NOMINAL DA LÂMPADA 70 W, TENSÃO NOMINAL DA LÂMPADA 220V FREQUÊNCIA NOMINAL 60HZ, FATOR DE POTENCIA ALTO 0,92. -	UND	4000	41,50	166.000,00
50	4.01.20.000482	REATOR VAPOR METÁLICO 400W ALOJAMENTO EXTERNO, 220V -	UND	1000	64,90	64.900,00
51	4.01.20.000481	REATOR VAPOR SÓDIO 400 W 220 V EXTERNO INMETRO, POTÊNCIA: 400W, TIPO DE USO: USO EXTERNO, 220V DE TENSÃO DE ENTRADA DIMENSÕES:177X75X85. -	UND	1000	84,50	84.500,00
52	4.01.20.000025	SOQUETE LÂMPADA - BOCAL DE LOUÇA E-40 E CONTATOS METÁLICOS. -	UNID.	500	6,30	3.150,00

VALOR TOTAL: R\$ 955.623,75

3.3 A formalização do presente ajuste não obriga a administração a adquirir a totalidade dos produtos contratados.

CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As aquisições dos materiais elétricos e eletrônicos correrão por conta de recursos oriundos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Floriano-PI; Projeto/Atividade: 2066; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte de Recursos: 001.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será realizado pelo Secretaria Municipal de Finanças de Floriano-PI, através do setor competente, em até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento do produto, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 03 (três) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade fiscal junto à união, estado e município, CNDT e FGTS, Autorização de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

5.2 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecidos.

5.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta no fornecimento do produto.

Página | 7



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



5.5 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na contratação e em caso de pendência o pagamento será suspenso, até regularização fiscal.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.6 O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, contado da sua assinatura.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 Além das obrigações e condições fixadas no Edital e seus nexos, as partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 A CONTRATADA deve, além das demais obrigações descritas nas legislações aplicáveis à contratação, deve:

7.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

7.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

7.2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios de qualidade, defeitos ou incorreções;

7.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

7.2.5. Observar as normas de higiene e vigilância sanitária;

7.2.6. Garantir que o produto autorizado seja efetivamente fornecido a CONTRATANTE;

7.2.7. Controlar para que os fornecimentos ocorram nos prazos e condições especificadas nesse contrato;

7.2.7.1. Em caso de fornecimento fora das especificações e/ou do tipo apropriado, a CONTRATADA arcará com o ônus do fato.

7.2.8. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

7.2.9. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;

7.2.10. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

7.2.11. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;

7.2.12. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por lei.

7.3 São expressamente vedadas à CONTRATADA:

7.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

7.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato, salvo nos casos autorizados e devidamente justificados;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020



7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato.

7.4. A CONTRATANTE, além das demais obrigações descritas na legislação, deve:

7.4.1. Expedir as Autorizações de Fornecimento;

7.4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;

7.4.3. Designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

7.4.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação do fornecimento, fixando prazo para sua correção.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

8.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

8.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Caso a contratado apresente documentação falsa, enseje o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Sistema de Cadastro do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais, conforme previsto no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula sexta desse contrato, e em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajustamento de preços, salvo na hipótese de revisão ou reajuste dos preços contratados para manutenção do equilíbrio financeiro do contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Fica designado o servidor Reneê da Silva Moreira, portador do CPF de nº 668.317.683-34, e RG 2.161.982 SSP/PI como o fiscal do presente Contrato, o qual acompanhará a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE

12.1 O CONTRATADO responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MOTIVAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

CNPJ: 06.554.067/0001-54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Processo Administrativo nº 001.0010096/2019 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2020

13.1 A formalização desse instrumento foi motivada em face da necessidade de atender as necessidades dos programas e ações mantidas pela secretaria contratante.

13.2 Integra o presente contrato e vincula - se ao Processo Administrativo nº 001.0010096/2019, o Edital e seus anexos do PP SRP Nº 002/2020, ARP Nº 002/2020 bem como à proposta da CONTRATADA e demais documentos que instruem o processo para todos os efeitos legais.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Fica eleito o foro de Floriano, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.


14.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Floriano-PI, 10 de fevereiro de 2020.

SIGNATÁRIOS

PELO CONTRATANTE




FRANCISCO ASSIS CARVALHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI

PELA CONTRATADA


**MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI**
CNPJ: 279.276.53/0001-77



TESTEMUNHAS

1º 
2º 

CPF 169 964 683-50
CPF 060 594 293-51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT
Avenida XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br



PREGÃO PRESENCIAL N.º. 136/2020-PMM

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 136/2020-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 136/2020-PMM – PROCESSO N.º 1181/2020-PMM** – Registro de Preço para aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da rede de iluminação pública de ruas, avenidas, praças e próprios públicos do município e distritos de Maringá-Pr, em atendimento à Gerência de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT na forma a seguir exposta:

COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 21.287.627/0001-45

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vir(R\$) Unit. Proposto	Vir(R\$) Total Proposto
2	1	216632	60	UND	Alicate 8" para eletricista, em aço cromovanádio, com dispositivo para prensar terminais de bitola até 10 mm ² , com bico com ranhuras cruzadas, cabo antideslizante c/ abas protetoras - Certif. NBR9699	GEDORE	60,05	3.603,00
2	3	203794	8000	UND	Bucha de fixação em nylon S-06, com parafuso	JOMARCA	0,11	880,00
2	5	237412	1000	UND	Bucha nylon S12	IV PLAST	0,06	60,00
2	6	99847	8000	UND	Bucha para parafuso S-08	IV PLAST	0,02	160,00
2	18	227582	190	UND	Luva eletroduto roscável PVC 2"	PLASTBIG	1,35	256,50
2	19	227581	500	UND	Luva eletroduto roscável PVC 3"	PLASTBIG	3,50	1.750,00
2	20	204944	1230	UND	Luva eletroduto roscável PVC ¾"	PLASTBIG	0,30	369,00
2	21	107861	25	UND	Luva eletroduto, roscável, PVC 1 1/2"	PLASTBIG	0,71	17,75
2	28	88086	30	UND	Luva PVC com rosca para eletroduto 1	PLASTBIG	0,40	12,00
2	29	88085	30	UND	Luva PVC com rosca para eletroduto 1 1/4	PLASTBIG	0,61	18,30
2	36	204253	500	UND	Parafuso 4,5x40 cabeça chata, fenda philips, com rosca soberba inteira.	JOMARCA	0,06	30,00
2	37	227575	1000	UND	Parafuso 5/8 x 6,0	PIC	4,40	4.400,00
2	38	213388	6500	UND	Parafuso cabeça chata (philips), bicromático, 4,5x40, com rosca soberba inteira	JOMARCA	0,06	390,00
2	39	237418	4000	UND	Parafuso cabeça chata philips bicromático 4,5 x 16 com rosca soberba inteira	JOMARCA	0,04	160,00
2	40	213387	6500	UND	Parafuso cabeça chata philips bicromático 4,5x25, com rosca soberba inteira	JOMARCA	0,05	325,00
2	42	244965	280	UND	Plafonier em PVC branco gelo com	CANIELLO	2,65	742,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT
Avenida XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/2020-PMM**

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vlr(R\$) Unit. Proposto	Vlr(R\$) Total Proposto
					soquete de porcelana rosca e-27			
2	48	204248	150	UND	Plug macho, 2P+T, padrão brasileiro, 20A., com selo INMETRO	TRANSMOBIL	2,88	432,00
							Total:	13.605,55

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 37.227.550/0001-58

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vlr(R\$) Unit. Proposto	Vlr(R\$) Total Proposto
2	2	95796	60	UND	Bolsa em lona para eletricista - 400x200x300MM BL 016, lona reforçada com alça de nylon, reforço metálico, na parte superior, alça para transporte, zíper reforçado, fundo plástico reforçado a prova d' água, com abertura total, 22 divisões, com bolsos, sendo 12 internos e 12 externos, com capacidade máxima de 12 kg, nas dimensões comprimento de 40 cm, largura de 20 cm, altura de 30 cm.	PROTEGE	47,25	2.835,00
2	16	217453	500	METRO	Cabo PP flexível, 3x6mm, 0,6/1kv, com certificado NBR, rolo de 100 metros.	ENERGY	8,45	4.225,00
2	22	99285	30	UND	Luva galvanizada 1"	ELECON	1,62	48,60
2	23	96041	50	UND	Luva galvanizada a fogo 1"	ELECON	1,62	81,00
2	24	99174	50	UND	Luva galvanizada a fogo 1.1/2"	ELECON	3,78	189,00
2	25	101508	30	UND	Luva galvanizada a fogo 1.1/4"	ELECON	2,84	85,20
2	26	211134	30	UND	Luva galvanizada a fogo 2"	ELECON	5,54	166,20
2	27	211133	32	UND	Luva galvanizada a fogo, 3/4".	ELECON	1,49	47,68
2	30	265336	1500	UND	Lâmpada em LED em formato tubular com comprimento 600 mm; Base G13 (2 pinos); tubo T8; Ângulo de abertura do fecho maior ou igual a 190°; Potência de 8W a 10W; Fluxo luminoso mínimo de 950 lm; Temperatura de cor de mínima de 6.000 K; eficiência 116 Lm/W; tipo de cor branca frio; Vida útil mínima de 25.000 h ; Faixa de tensão mínima entre 127 a 220 V; fator de potência 0,95, Frequência 50/60 Hz; LEDS com certificado LM 80; Difusor em policarbonato; Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior ou igual 80; O tubo LED deverá vir com o Driver incorporada na lâmpada; índice de proteção IP.40; Garantia mínima de 03 anos, com selo procel e atenda a portaria inmetro 389	INTRAL	32,81	49.215,00
2	43	204245	300	UND	Plug fêmea, 2P+T padrão Brasileiro, 10A , com selo NMETRO	VOLTIM	2,00	600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT
Avenida XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/2020-PMM

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vir(R\$) Unit. Proposto	Vir(R\$) Total Proposto
2	46	237420	500	UND	Plug macho, 2P+T, padrão brasileiro, 10A, com prensa cabo, com selo INMETRO	VOLTIM	2,75	1.375,00
2	47	242619	125	UND	Plug macho, 2P+T, padrão brasileiro, 20A, com prensa cabo e com selo INMETRO	VOLTIM	2,97	371,25
2	50	88200	100	UND	Redutor (soquete) para lampada, E40/E27	DECORLUX	4,59	459,00
2	52	204188	250	UND	Soquete de plástico redondo com rabicho, para lâmpada fluorescente tubular, com contatos em liga de cobre	LUMIBRAS	0,66	165,00
2	53	204255	1200	UND	Soquete de porcelana, rosca E-27, para fixação com parafuso central, com terminais tipo bornes para conexão dos fios	DECORLUX	1,24	1.488,00
2	54	71	4000	UND	Soquete de pressão para lâmpada fluorescente tubular, T8 e T10	LUMIBRAS	1,19	4.760,00
2	55	113290	250	UND	Soquete E27 de plástico, sem rabicho	DECORLUX	1,34	335,00
2	56	204242	250	UND	Tomada de embutir 2P+T, com espelho, padrão brasileiro, 10A, com selo INMETRO, cor marfim	PLUZIE	2,60	650,00
2	57	204243	1000	UND	Tomada de embutir 2P+T, com espelho, padrão brasileiro, 20A, com selo INMETRO.	PLUZIE	2,65	2.650,00
							Total:	69.745,93

I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 13.421.690/0001-02

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vir(R\$) Unit. Proposto	Vir(R\$) Total Proposto
2	35	264654	15	UND	Martelete rotativo e rompedor. Velocidade variável. Rotação reversível. Limitador de torque. Encaixe SDS PLUS. Dupla isolamento. Adaptável a coletor / aspirador de pó. Potência: 800W. Rotação por minuto: 0-1.100. Impacto por minuto: 0-4.500. Capacidades- Metal : 13mm- Madeira : 32mm- Concreto : 24mm. Dimensões (C x L x A): 370 x 84 x 214mm. Energia de Impacto 2.7 Joules. Peso: 2.9kg. Emissão de vibrações: 15.5 m/s ² . Incerteza K: 1.5m/s ² .	Makita	1.076,00	16.140,00
2	51	204215	50	UND	Sirene bivolt, com no mínimo 100 decibéis à 1000 metros de distancia.	Diponto	244,00	12.200,00
							Total:	28.340,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT
Avenida XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/2020-PMM****MARIO SERGIO CASLINI - CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 19.099.184/0001-17**

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vlr(R\$) Unit. Proposto	Vlr(R\$) Total Proposto
2	7	91454	500	METRO	Cabo de cobre nu, 35mm ² com certificado NBR NM 280.	CROSSFOX	15,95	7.975,00
2	8	246184	1000	METRO	Cabo Elétrico Blindado	CONDEX	4,92	4.920,00
2	9	94188	7000	METRO	Cabo flexível 10,0mm ² , 750V, com certificado NBR, rolo 100m. (3.000m vermelho, 1.000m azul, 1.000m verde, 2.000m branco, 3.000m preto)	STAR BRAZIL	3,55	24.850,00
2	10	569	6000	METRO	Cabo flexível 2,5mm ² , 750V, com certificado NBR, rolo 100m. (1.000m vermelho, 2.000m azul, 1.000m verde, 1.000m branco, 1.000m preto)	STAR BRAZIL	0,93	5.580,00
2	11	96031	2000	METRO	Cabo flexível 25,00mm ² , 750 V, com certificado NBR.	STAR BRAZIL	10,39	20.780,00
2	12	96032	1500	METRO	Cabo flexível, 35mm ² , 750V	STAR BRAZIL	15,13	22.695,00
2	13	571	8500	METRO	Cabo flexível, 4,0mm ² , 750V, com certificado NBR, em rolo contendo 100 metros.	STAR BRAZIL	1,57	13.345,00
2	14	217143	3200	METRO	Cabo PP 3x10,0 mm ² , 0,6/1kv, com certificado NBR, rolo de 100 metros	STAR BRAZIL	15,33	49.056,00
2	15	578	800	METRO	Cabo PP 4x10,0mm ² , 0,6/1kv, com certificado NBR, em rolo contendo 100 metros	STAR BRAZIL	19,99	15.992,00
2	17	107338	1200	METRO	Cabo PP, 4x6,0mm ² , 0,6/1kv, com certificado NBR, rolo contendo 100 metros.	STAR BRAZIL	11,35	13.620,00
							Total:	178.813,00

N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 13.464.349/0001-26

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vlr(R\$) Unit. Proposto	Vlr(R\$) Total Proposto
1	1	265335	7500	UND	Lâmpada em LED em formato tubular com comprimento de 1.200 mm; Base Lampada em LED em formato tubular com comprimento de 1.200 mm; Base G13 (2 pinos); tubo T8; Ângulo de abertura do fecho maior ou igual a 190°; Potência maior ou igual a 17W; Fluxo luminoso mínimo de 2.000 lm; Temperatura de cor mínima de 6.000 K; Vida útil mínima de 25.000 h; Faixa de tensão mínima entre 127 a 220 V; Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior ou igual a 80 R9 maior que 0 ; O tubo LED deverá vir com o Driver incorporada na lâmpada; Lente do tubo LED em policarbonato , indice de proteção IP.40 ; Certificado do LED LM 80 ; Garantia mínima de 03 anos, com selo Procel e atenda a portaria	INTRAL BL 1158HF 18W	43,35	325.125,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT
Avenida XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/2020-PMM

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vlr(R\$) Unit. Proposto	Vlr(R\$) Total Proposto
					inmetro 389			
2	41	217197	100	UND	Placa metálica 4 x 4 para tomada de piso	STAMPLAC PA44/TU	11,85	1.185,00
2	44	237419	500	UND	Plug fêmea, 2P+T padrão Brasileiro, 10A, com prensa cabo, com selo INMETRO	PLUZIE PT 9248	2,96	1.480,00
2	45	242618	500	UND	Plug fêmea, 2P+T, padrão brasileiro, 20A, com prensa cabo e com selo INMETRO	PLUZIE PT 9257	3,14	1.570,00
2	49	204249	120	UND	Plug T, 10A, 250V, com pino de 3 saídas.	PLUZIE PT 9297	2,48	297,60
2	58	204244	500	UND	Tomada sistema X, 2P+T, padrão brasileiro, com a caixa e espelho, 10A, com selo INMETRO, cor marfim.	PLUZIE SOBREPLUS	4,22	2.110,00
2	59	265335	2500	UND	Lâmpada em LED em formato tubular com comprimento de 1.200 mm; Base Lampada em LED em formato tubular com comprimento de 1.200 mm; Base G13 (2 pinos); tubo T8; Ângulo de abertura do fecho maior ou igual a 190°; Potência maior ou igual a 17W; Fluxo luminoso mínimo de 2.000 lm; Temperatura de cor mínima de 6.000 K; Vida útil mínima de 25.000 h; Faixa de tensão mínima entre 127 a 220 V; Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior ou igual a 80 R9 maior que 0 ; O tubo LED deverá vir com o Driver incorporada na lâmpada; Lente do tubo LED em policarbonato , indice de proteção IP.40 ; Certificado do LED LM 80 ; Garantia mínima de 03 anos, com selo Procel e atenda a portaria inmetro 389	INTRAL BL 108 WH 18W	43,35	108.375,00
							Total:	440.142,60

Itens Fracassados

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vlr(R\$) Unit. Proposto	Vlr(R\$) Total Proposto
2	31	211115	2.000	METRO	Mangueira Espiralada Preta de PVC - Anti-Chama, para a passagem de fios e cabos elétricos, com espirais rígidos que impedem o esmagamento, onde externamente é corrugado para facilitar a sua flexibilidade na utilização, e internamente é totalmente liso para facilitar a passagem de fios e cabos elétricos. Bitolas: 1.1/2" Metragem dos rolos = 50 metros.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT
Avenida XV de Novembro, 701 – Centro – CEP 87013-230
Fone (44) 3221-1284 – Fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br e-mail: licitamga@maringa.pr.gov.br

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 136/2020-PMM****Itens Desertos**

Lote	Item	Cód.	Qtde	Unid.	Especificação	Marca	Vir(R\$) Unit. Proposto	Vir(R\$) Total Proposto
2	4	99846	8.000	UND	Bucha de fixação em nylon S-10, com parafuso			
2	32	211113	1.300	METRO	Mangueira espiralada preta de PVC, anti-chama, para a passagem de fios e cabos elétricos, com espirais rígidos que impedem o esmagamento, onde externamente é corrugado para facilitar a sua flexibilidade na utilização, e internamente é totalmente liso para facilitar a passagem de fios e cabos elétricos. Bitolas: 1". Metragem dos rolos = 50 metros.			
2	33	211114	2.000	METRO	Mangueira espiralada preta de PVC, anti-chama, para a passagem de fios e cabos elétricos, com espirais rígidos que impedem o esmagamento, onde externamente é corrugado para facilitar a sua flexibilidade na utilização, e internamente é totalmente liso para facilitar a passagem de fios e cabos elétricos. Bitolas: 1.1/4". Metragem dos rolos = 50 metros.			
2	34	211112	1.300	METRO	Mangueira espiralada preta de PVC, anti-chama, para a passagem de fios e cabos elétricos, com espirais rígidos que impedem o esmagamento, onde externamente é corrugado para facilitar a sua flexibilidade na utilização, e internamente é totalmente liso para facilitar a passagem de fios e cabos elétricos. Bitolas: 3/4". Metragem dos rolos = 50 metros.			

Homologo o presente Pregão,
conforme adjudicação do Pregoeiro.

Maringá, 18 de setembro de 2020

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal



Clesio Fidencio
RG - 5974746-0/PR
Município de Dois vizinhos/PR

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UN	QTD	LUIZ CARLOS CANTELLI EPP	INDUSPAR	ROMANI E SILVA LTDA ME	JUDY CABOS	PANORAMA HOME CENTER	LP ENSAIO ELÉTRICO	REALLUZ	FORTLIGHT	PEDRAO PVC	PRODUTEL
1	36510	ALCA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 16 MM NBR NTC812120 COPEL	PÇ	200	R\$ 4,92		R\$ 5,65				R\$ 1,96			
2	36511	ALCA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 25 MM NTC812121 COPEL	PÇ	200	R\$ 7,89		R\$ 9,07				R\$ 2,18			
3	36512	ALCA PRE FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO 2/0 - AWG AZUL 35 MM NTC 812122 COPEL	PÇ	200	R\$ 17,58		R\$ 20,21				R\$ 2,23			
4	36509	ARRUELA QUADRADA 38X38 NTC 812000 COPEL	PÇ	600	R\$ 0,93		R\$ 1,06				R\$ 0,76			
5	36508	CONECTOR	PÇ	400	R\$ 17,66		R\$ 20,30				R\$ 8,40			
6	36513	CONECTOR	PÇ	300	R\$ 18,83		R\$ 21,65				R\$ 9,77			
7	36514	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 30X30X30	PÇ	100	R\$ 63,85		R\$ 73,42				R\$ 27,20			
8	36515	CAIXA PASSAGEM DE CONCRETO COM TAMPA 50X50X50	PÇ	50	R\$ 94,71		R\$ 108,09		R\$ 140,00					
9	36516	CABO FLEXIVEL 2,5MM 4507/50V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	MT	5000	R\$ 3,68		R\$ 3,88				R\$ 1,99			
10	36517	CABO FLEXIVEL 4 MM 4507/50V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	MT	2000	R\$ 5,78		R\$ 6,64				R\$ 3,39			
11	36518	CABO FLEXIVEL 6 MM 4507/50V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR CORES A DEFINIR	MT	3000	R\$ 8,64		R\$ 9,93				R\$ 4,89			
12	36519	CABO FLEXIVEL 10 MM 4507/50V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	MT	4000	R\$ 15,58		R\$ 17,91				R\$ 8,18			
13	36520	CABO FLEXIVEL 16 MM 4507/50V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	MT	2000	R\$ 24,88		R\$ 28,61				R\$ 12,98			
14	36521	CABO FLEXIVEL 35 MM HEPR 0,6/1KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR CORES A DEFINIR	MT	500	R\$ 52,45		R\$ 6,31				R\$ 29,80			
15	36522	CABO 95 MM SEMI RIGIDO 1 KV ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	MT	300	R\$ 167,88		R\$ 193,02				R\$ 96,50			
16	36523	CABO PP FLEXIVEL 1 KV 2X1,5 MM 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT E NBR	MT	2000	R\$ 5,99		R\$ 6,77				R\$ 3,88			
17	36524	CABO PP 2X2,5MM FLEXIVEL 500V ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	MT	3000	R\$ 8,83		R\$ 10,15				R\$ 5,13			
18	36525	CABO PP 4X2,5MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	MT	1500	R\$ 16,42		R\$ 18,88				R\$ 9,44			
19	36526	CABO PP 3X2,5 MM FLEXIVEL ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	MT	1500	R\$ 12,42		R\$ 14,28				R\$ 7,21			
20	36527	CABO PARALELO 2X1,5MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	MT	3000	R\$ 4,68		R\$ 5,38				R\$ 2,86			
21	36528	CABO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO FLEXIVEL 300V ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR	MT	3000	R\$ 7,19		R\$ 8,26				R\$ 4,57			
22	36529	CABO SOLIDO 10 MM ESPECIFICAÇÃO ABNT/NBR	MT	4000	R\$ 16,16		R\$ 18,58				R\$ 7,88			
23	36530	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN BIFASICO 50A CURVA C	PÇ	50	R\$ 51,77		R\$ 59,53				R\$ 24,79			
24	36531	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 30 A CURVA C	PÇ	50	R\$ 54,64		R\$ 62,83				R\$ 30,16			
25	36532	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 50 A CURVA C	PÇ	50	R\$ 76,25		R\$ 87,68				R\$ 32,33			
26	36533	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN TRIFASICO 100 A CURVA C	PÇ	100	R\$ 209,76		R\$ 241,22				R\$ 103,80			
27	36534	LUMINARIA PÚBLICA ABERTA TIPO TREVO	PÇ	2	R\$ 5.356,60		R\$ 6.160,09							
28	36535	SUPORTE CENTRAL	PÇ	2	R\$ 198,32		R\$ 198,25				R\$ 130,17			
29	36536	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAÍDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 50 AMP	PÇ	6						R\$ 695,00				
30	36537	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO COPEL SAÍDA AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM POSTE TRIFASICO 100 AMP	PÇ	3						R\$ 695,00				