

PARECER URBANÍSTICO

Município:	DOIS VIZINHOS	CNPJ:	76.205.640/0001-08
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Componente:	RECAPE
Prioridade:	73 Programa SFM	Convênio:	
Contato:	Raul Zanella	CPF:	063.393.919-66
CAU/CREA:	CREA-PR 136.200/D	Cargo:	Eng. Civil
e-mail:	raul_zanella@hotmail.com	Telefone:	(46) 3536-8837

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação sobre pedras irregulares e pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 96.244,48 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

02. LOCALIZAÇÃO

Perímetro Urbano

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

Lote 01	
R01	Rua Salgado Filho (entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Princesa Isabel)
R02	Rua Salgado Filho (entre Rua Amazonas e Rua Paraná)
R03	Av. Presidente Kennedy (entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Paraná)
R04	Rua Paraná (entre Av. Presidente Kennedy e Rua Salgado Filho)
R05	Av. Rio Grande do Sul (entre Rua Tiradentes e Rua Santa Catarina)
R06	Rua Santa Catarina (entre Rua Princesa Isabel e Rua Guilherme Guzzo)
R07	Rua Guilherme Guzzo (entre Rua Osvaldo Cruz e Tv. Anacleto Fracasso)
R08	Travessa Anacleto Fracasso (entre Rua Guilherme Guzzo e Rua Castro Alves)
R09	Rua Castro Alves (entre Rua Zacarias de Vasconcelos e Rua do Comércio)
R10	Avenida México (entre Rua Salgado Filho e Lote 08 da Q69)
Lote 02	
R01	Rua Goiás (entre Rua Iguaçu e Rua Capanema)
R02	Rua Capanema (entre Rua Goiás e Rua Niterói)
R03	Rua Sergipe (entre Rua Capanema e Rua Mário de Barros)
R04	Rua Niterói (entre Rua Iguaçu e Rua Tiradentes)
R05	Rua Marechal Rondon (entre Rua José de Alencar e Rua Olavo Bilac)
R06	Rua Bento Gonçalves (entre Rua Nereu Ramos e Rua do Comércio)
R07	Rua Juscelino Kubistchek (entre Rua Nereu Ramos e Rua do Comércio)
R08	Rua Pedro Álvares Cabral (entre Rua Prudente de Moraes e Rua Floriano Peixoto)

04. ÁREA/ QUANTIDADE

Área/Quantidade TOTAL:	96 244,48 m²	Extensão TOTAL:	0,00 m
Área/Quantidade LOTE 1:	71 797,84 m²	Extensão:	0,00 m
Área/Quantidade LOTE 2:	24 446,64 m²	Extensão:	0,00 m

05. OBSERVÂNCIA À LEI DO SISTEMA VIÁRIO

Nº da Lei do Sistema Viário Municipal:	Lei nº 2574/2021				
Data de Aprovação da Lei:	21/12/2021				
O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viário Municipal?	<table><tr><th>SIM</th><th>NÃO</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	SIM	NÃO		
SIM	NÃO				
Justifique sua Resposta:					
O Projeto atende a Lei Municipal 2574/2021. - Sistema Viário.					
A pista de rolamento terá largura igual ou superior ao previsto na legislação municipal, para cada hierarquia viária, em algumas situações em função da época algumas ruas não atndem com a largura da caixa da vi, isso ocorre proque este plano diretor municipal e recente e as ruas foram executadas anteriormente a este plano.					

06. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA

COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

RUAS DO LOTE 01

R01	Rua Salgado Filho (entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Princesa Isabel)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	23,72 m	X	
Largura da Pista	3,50 m	4,83 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	

PARECER URBANÍSTICO

Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R02 Rua Salgado Filho (entre Rua Amazonas e Rua Paraná)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	23,72 m	X	
Largura da Pista	3,50 m	4,83 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R03 Av. Presidente Kennedy (entre Av. Rio Grande do Sul e Rua Paraná)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	23,00 m	X	
Largura da Pista	3,50 m	4,66 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R04 Rua Paraná (entre Av. Presidente Kennedy e Rua Salgado Filho)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	20,00 m		X
Largura da Pista	3,50 m	4,00 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R05 Av. Rio Grande do Sul (entre Rua Tiradentes e Rua Santa Catarina)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	24,00 m	X	
Largura da Pista	3,50 m	4,00 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R06 Rua Santa Catarina (entre Rua Princesa Isabel e Rua Guilherme Guzzo)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	20,00 m		X
Largura da Pista	3,50 m	4,00 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R07 Rua Guilherme Guzzo (entre Rua Osvaldo Cruz e Tv. Anacleto Fracasso)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	20,00 m		X
Largura da Pista	3,50 m	4,00 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovias				
Ciclofaixa				

R08 Travessa Anacleto Fracasso (entre Rua Guilherme Guzzo e Rua Castro Alves)				
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

PARECER URBANÍSTICO

Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	13,40 m		X
Largura da Pista	3,50 m	4,20 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	2,50 m		X
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R09	Rua Castro Alves (entre Rua Zacarias de Vasconcelos e Rua do Comércio)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	18,00 m		X
Largura da Pista	3,50 m	3,50 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R10	Avenida México (entre Rua Salgado Filho e Lote 08 da Q69)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	23,00 m	X	
Largura da Pista	3,50 m	4,50 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	3,00 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

RUAS DO LOTE 02

R01	Rua Goiás (entre Rua Iguaçu e Rua Capanema)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	14,80 m		X
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R02	Rua Capanema (entre Rua Goiás e Rua Niterói)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	15,00 m	X	
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R03	Rua Sergipe (entre Rua Capanema e Rua Mário de Barros)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	15,00 m	X	
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R04	Rua Niterói (entre Rua Iguaçu e Rua Tiradentes)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	15,00 m	X	
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				



PARECER URBANÍSTICO

Ciclofaixa				
------------	--	--	--	--

R05	Rua Marechal Rondon (entre Rua José de Alencar e Rua Olavo Bilac)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	14,90 m		X
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R06	Rua Bento Gonçalves (entre Rua Nereu Ramos e Rua do Comércio)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	15,00 m	X	
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R07	Rua Juscelino Kubistchek (entre Rua Nereu Ramos e Rua do Comércio)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	15,00 m	15,00 m	X	
Largura da Pista	2,50 m	2,50 m	X	
Largura da calçada	2,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

R08	Rua Pedro Alvares Cabral (entre Rua Prudente de Moraes e Rua Floriano Peixoto)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Vias Marginais	Vias Marginais	X	
Largura da Caixa da Via:	21,00 m	14,90 m		X
Largura da Pista	3,50 m	3,50 m	X	
Largura da calçada	3,00 m	2,50 m		X
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

05. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO


		SIM	NÃO
4.1	A Localização do projeto proposto está inserido no Perímetro Urbano?	X	
4.2	As vias do projeto estão localizadas em loteamento aprovado?	X	
4.3	No caso de construção de dispositivos de drenagem de águas pluviais, o trecho está associado com via a ser pavimentada?		X
4.4	Há compatibilidade do projeto de pavimentação com os parâmetros estabelecidos no Plano de Arborização ou legislação específica que discipline plantio de espécies vegetais no Município? Justifique: Exemplo: Lei Municipal xxxx/xxxx. O projeto atende as diretrizes do Plano de Arborização prevê plantio de espécies do tipo xxxxxx		
4.5	Tipo de leito atual da via a ser pavimentada	Pavimentação Asfáltica com patologias severas	
4.6	Tipo de revestimento do projeto de pavimentação	Recape Asfáltico em CBUQ	

06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA

		SIM	NÃO
5.1	Sistema de drenagem pluvial	X	
5.2	Rede de esgoto	X	
5.3	Rede de abastecimento de água	X	
5.4	As calçadas estão delimitadas por meio-fio existente?	X	
5.5	Os meios-fios necessitarão ser substituídos? Justifique a situação por rua:		X

PARECER URBANÍSTICO			
5.6	Os passeios existentes (parte destinada ao trânsito de pedestres) estão em conformidade com a ABNT NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal específica? Justifique a situação por rua: As calçadas pertencentes ao lote 01 encontra-se em excelentes condições, necessitando de pequenos reparos e complementações, sendo que estes serão executados pelo município ao decorrer da obra. Quanto às calçadas do lote 2 alguns necessitarão de execução de calçadas acessíveis, tendo em vista o compromisso do município em fazer a correção das calçadas até o término das obras.	x	
5.7	Os passeios existentes necessitarão ser substituídos? Justifique a situação por rua:		x
5.8	No caso de repavimentação, é necessário considerar tapa buracos? Justifique:		x

07. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA



08. PARECER FINAL	FAVORÁVEL	X	DESFAVORÁVEL
Considerações técnicas: Vias localizadas na sede do Município com médio adensamento populacional, cuja pavimentação e urbanização dos passeios, proporcionarão melhores condições de mobilidade, segurança e consequentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.			

DOIS VIZINHOS, 01 de março de 2022

Eu, Eng. Civil abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto. Por ser expressão da verdade, assino abaixo:

Raul Zanella
Eng. Civil
CREA-PR 136.200/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo representante do Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegibilidade e estão compatíveis com o projeto apresentado.

GENEZI GUEDES DOS SANTOS - ER CASCABEL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RS 81.813/D