

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00166/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 1: Uso Geral , Referência 2: 777504,Pilz , Tipo: Relé Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1500)

2 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 1: Uso Geral , Referência 2: 777504,Pilz , Tipo: Relé Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (500)

3 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Cor: Preta , Comprimento Nominal: 20 M, Classe Temperatura: 105 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1000)

4 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Controle Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 16 MM2, Classe De Encordoamento: 2 , Tensão Isolamento: 1 KV, Material Cobertura: Pvc , Cor Da Cobertura: Preta , Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Características Adicionais: Rígido , Comprimento Nominal: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20000)

5 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio , Uso: Cunha , Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg , Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg , Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (800)

6 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio , Uso: Cunha , Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg , Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg , Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

7 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio , Uso: Cunha , Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 1/0 Awg / 2/0 Awg , Característica Condutor Derivação: Estribo Em Liga Cobre Estanhado 2 Awg , Características Adicionais: Aplicado C/ Cartucho Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1500)

8 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga De Alumínio , Uso: Cunha , Característica Condutor Tronco: Cabo Alumínio 4/0 Awg , Característica Condutor Derivação: Cabo Alumínio 4/0 Awg , Características Adicionais: Série Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

9 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão , Tipo Construtivo: Perfurante Isolado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1000)

10 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Comprimento: 250 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Cabeça: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

11 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Cabeça: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1000)

12 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Cabeça: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (400)

13 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Porca Material: Aço Zincado , Comprimento: 300 MM, Diâmetro: 16 MM, Tipo Cabeça: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (500)

14 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polipropileno Com Mola Cônica Em Aço Zincado , Tipo: Torção , Características Adicionais: Material Reutilizável , Tensão Nominal: 750 V, Temperatura Máxima: 105 °C, Característica Condutor: Fio/Cabo 1,5 - 4mm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4000)