

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00195/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM 18.4X30 Recape de pneu com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu par tração trator agrícola.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.682,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (23)

2 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU MÁQUINA 1400X24 Serviço de vulcanização de pneu de máquina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 725,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

3 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1000R20 Recape de pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, dimensões 1000r20, aplicação caminhão, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 784,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (90)

4 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1400X24 com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu para tração de motonivelador e pá carregadeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 113

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.139,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (113)

5 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas , Dimensões: 215/75 R17.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.327,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

6 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Diâmetro Nominal Aro: 24 POL, Tipo Estrutura: Radial Cinturado Em Aço , Dimensões Pneu: 1400r24 , Características Adicionais: Profundidade De Sulco: L3 , Aplicação: Pá Carregadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.946,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (75)

7 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Pá Carregadeira , Quantidade Lonas: 12 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.121,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (45)

8 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Diâmetro Nominal Aro: 18 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 12.5/80 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Retroescavadeira , Quantidade Lonas: 10 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.028,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

9 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Pá Carregadeira , Quantidade Lonas: 12 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.763,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (45)

10 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU MÁQUINA 17.5X25 Serviço de vulcanização de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 113

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 701,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (113)

11 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU RODOVIÁRIO 295/80R22.5 Recapagem pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, aplicação ônibus, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 225

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 894,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (225)

12 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 295/80 R22,5 , Modelo: Radial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 263

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.975,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (263)

13 - Pneu trator rodas tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 24.5 POL., Diâmetro Nominal Aro: 32 POL., Quantidade Lonas: 12 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Características Adicionais: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.001,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

14 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU RODOVIÁRIO 295/80R22,5 Serviço de vulcanização de pneu de rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 286,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (300)

15 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 16 Lonas , Dimensões: 1000 X 20 , Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 1620

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 113

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.690,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (113)

16 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 235/75 Aro 16 , Aplicação: Veículo Marca Gm Modelo Blazer

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.302,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (40)

17 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM 18.4X30 Recape de pneu com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu par tração trator agrícola.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.682,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (7)

18 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU MÁQUINA 1400X24 Serviço de vulcanização de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 725,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

19 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1000R20 Recape de pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, dimensões 1000r20, aplicação caminhão, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 784,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

20 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1400X24 com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu para tração de motonivelador e pá carregadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.139,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (37)

21 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Dimensões: 215/75 R17.5 , Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.327,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

22 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Aplicação: Pá Carregadeira , Dimensões Pneu: 1400r24 , Características Adicionais: Profundidade De Sulco: L3 , Tipo Estrutura: Radial Cinturado Em Aço , Diâmetro Nominal Aro: 24 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.946,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (13)

23 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Aplicação: Pá Carregadeira , Dimensões Pneu: 1400r24 , Características Adicionais: Profundidade De Sulco: L3 , Tipo Estrutura: Radial Cinturado Em Aço , Diâmetro Nominal Aro: 24 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.946,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (12)

24 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Aplicação: Pá Carregadeira , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Quantidade Lonas: 12 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.121,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

25 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Aplicação: Pá Carregadeira , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Quantidade Lonas: 12 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.121,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (7)

26 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Aplicação: Retroescavadeira , Dimensões Pneu: 12.5/80 , Características Adicionais: Borrachudo , Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Diâmetro Nominal Aro: 18 POL, Quantidade Lonas: 10 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.028,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

27 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 17.5X25 com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu para tração de pá carregadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.763,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (15)

28 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU MÁQUINA 17.5X25 Serviço de vulcanização de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 701,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (37)

29 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU RODOVIÁRIO 295/80R22.5 Recapagem pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, aplicação ônibus, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 894,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (75)

30 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Modelo: Radial , Dimensões: 295/80 R22,5 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.975,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (22)

31 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Modelo: Radial , Dimensões: 295/80 R22,5 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.975,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (22)

32 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Modelo: Radial , Dimensões: 295/80 R22,5 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.975,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (22)

33 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Modelo: Radial , Dimensões: 295/80 R22,5 , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.975,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (21)

34 - Pneu trator rodas tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Características Adicionais: Com Câmara , Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Largura Seção Pneu: 24.5 POL, Diâmetro Nominal Aro: 32 POL, Quantidade Lonas: 12 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.001,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

35 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU RODOVIÁRIO 295/80R22,5 Serviço de vulcanização de pneu de rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 286,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

36 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 1620 , Dimensões: 1000 X 20 , Características Adicionais: Sem Câmara, 16 Lonas , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.690,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (18)

37 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 1620 , Dimensões: 1000 X 20 , Características Adicionais: Sem Câmara, 16 Lonas , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.690,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (19)

38 - Protetor câmara de ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha , Tamanho: 1.100 X 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

39 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Características Adicionais: Com Câmara De Ar 1100 R, Protetor Aro 22 E Capacid , Dimensões: 11.00 R22 16 Lonas Pr , Aplicação: Ônibus Mercedes-Benz, Modelo 0400 Rs , Modelo: Radial Liso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.855,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

40 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora , Tamanho: 1400 X 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 349,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (80)

41 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1100R22 Recapagem pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, aplicação caminhão, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 788,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

42 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 215/75R17.5 Recape pneu liso para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 15,6mm, aplicação micro-ônibus, para uso rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 516,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (40)

43 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Tamanho: 1.100 X 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 198,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

44 - Artigo reparo pneu / camara de ar

Descrição Detalhada: Artigo Reparo Pneu / Camara De Ar Tipo: Anel De Vedação , Material: Borracha , Aplicação: Pneu , Aro: 24/25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

45 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5/80X18 Serviço de vulcanização de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 373,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

46 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU MÁQUINA 23.1X26 Serviço de vulcanização de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 693,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

47 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU RODOVIÁRIO 215/75R17.5 Serviço de vulcanização de pneu de rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 170,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (100)

48 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU RODOVIÁRIO 1000R20 Serviço de vulcanização de pneu de rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 267,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

49 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU RODOVIÁRIO 275/80R22.5 Recapagem pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, aplicação ônibus, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 908,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (40)

50 - Artigo reparo pneu / camara de ar

Descrição Detalhada: Artigo Reparo Pneu / Camara De Ar Material: Borracha , Aplicação: Pneu , Aro: 24/25 , Tipo: Anel De Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

51 - Artigo reparo pneu / camara de ar

Descrição Detalhada: Artigo Reparo Pneu / Camara De Ar Material: Borracha , Aplicação: Pneu , Aro: 24/25 , Tipo: Anel De Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

52 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 215/75 R16 , Aplicação: Ford Transit

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 861,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (80)

53 - Pneu trator rodas tração

Descrição Detalhada: Largura Seção Pneu: 18,4 POL, Diâmetro Nominal Aro: 26 POL, Quantidade Lonas: 12 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Características Adicionais: Com Câmara, Aplicação: Trator Agrícola,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.521,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

54 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU RODOVIÁRIO 215/75R16C Características mínimas: Recapagem pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, aplicação ônibus, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 509,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

55 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: MONTAGEM E DESMONTAGEM Características mínimas: de pneus de caminhões e ônibus, para conserto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 49,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (250)

56 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Radial , Aplicação Tipo Aro: 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 124,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

57 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU RODOVIÁRIO 275/80R22,5 Serviço de vulcanização de pneu de rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 278,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

58 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneu

Descrição Detalhada: RECAPAGENS DE PNEU MÁQUINA 23.1X26 Serviço de recapagem de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 4.752,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

59 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas , Dimensões: 215/75 R17.5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.438,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (40)