



Município de

# Dois Vizinhos

Estado do Paraná

C.I. 027/2022

Dois Vizinhos, 17 de agosto de 2022.

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

**DE:** SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**PARA:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### **1 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

Aquisição de materiais, antígenos e vacinas, para realização de exames de brucelose e tuberculose em bovinos e vacina de brucelose em bovinos.


### **2 - JUSTIFICATIVA**

Os altos custos da produção leiteira nos últimos anos têm levado os pequenos produtores a abandonar atividade, contribuindo para o crescente êxodo rural. Conforme dados da Secretaria Municipal de Agricultura, 153 unidades produtivas, nos últimos 4 anos, deixaram de utilizar o programa de inseminação artificial em bovinos de leite. De acordo com o programa de inseminação animal, regulamentado pela lei Municipal N° 2208/2018, o produtor de leite que pretende utilizar o serviço ofertado pelo programa do município, precisa apresentar atestado Médico Veterinário da vacina da brucelose e exame de tuberculose dos animais até 24 meses e para os animais acima de 24 meses, deverão apresentar os exames de brucelose e tuberculose, conforme legislação vigente. Os exames de brucelose e tuberculose e a vacina da brucelose serão realizados nas pequenas propriedades leiteiras do município, atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A realização desta licitação têm como objetivos incentivar a permanência do pequeno produtor na atividade leiteira, melhorar a sanidade dos rebanhos leiteiros, especialmente possibilitar o acesso dos pequenos produtores ao programa de inseminação artificial.

### **3- FONTE DE DESPESA**

Livre.





Município de


**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

**4 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

Item	Código Compras net	Descrição do Item/Serviço	Unidade de Medida	Quant.
01	17428	Seringa automática modelo TBC especial para a aplicação de tuberculina intradérmica, com capacidade de 2 ml e dose fixa de 0,1 ml.	UN	4
02	436948	Agulha para tuberculina 4,0 x 0,8 - canhão reforçado e recartilhado - embalagem com 12	UN	4
03	373314	Cutímetro analógico, com visor tipo relógio modelo alemão e contador de giros. Uma volta completa do ponteiro equivale a 1 cm. A leitura é feita através do relógio e do contador de giros. O relógio deve estar em milímetros e o contador em centímetros. Com certificado de calibração e estojo.	UN	2
04	6515	Caixa p/ exame de brucelose em MDF, com iluminação. 110 V. Tamanho 43,00 x 27,00 x 15,00 cm	UN	1
05	10845	Placa de vidro para exame de brucelose, utilizada no exame de soro aglutinação para o diagnóstico de brucelose. Tamanho compatível com a caixa p/ exame de brucelose de tamanho 43,00 x 27,00 x 15,00 cm. Possuir 45 células de 3,5 X 3,5 cm. Com mínimo 6,0 mm de espessura	UN	1
06	10757	Pipetador com dispensador automático de ponteiros. Volume fixo de 30 microlitros.	UN	2
07	408691	Ponteiros para pipetador automático 1 a 200 microlitros - emb. c/ 1.000	UN	5
08	15192	Estante em Arame p/ 60 Tubos de 5 e 10ml	UN	3
09	399980	Agulha coleta sangue à vácuo, material aço inoxidável, siliconizada, dimensão: 21 G X 1 (0,8 x 25 mm). Para tubo vacutainer. Tipo ponta bisel curto, trifacetado, tipo conexão conector luer lock em plástico, tipo fixação protetor plástico, uso estéril, descartável. Caixa com 100 unidades.	UN	50
10	373156	Tubo para coleta de sangue a vácuo com ativador de coágulo, estéril, contendo de 10ml no tamanho 16x100 mm. Tubo de polietilentereftalato, tampa de borracha butílica, capa protetora de polietileno, ativador de sílica. Embalagem com 100 unidades.	UN	80
11	479641	Adaptador para agulha coleta sangue à vácuo, com tubo coletor, material de polímero, encaixe rosqueado.	UN	5
12	408188	Microtubo de Centrifugação 2 ml, tipo Eppendorf Graduado Transparente. Pacote com 1000 unidades.	UN	1
13	327187	Aplicador de brinco universal, tipo alicate com agulha	UN	2
14	474947	Brinco para bovinos numerados (conjunto brinco + macho ponta metálica), tamanho 7 x 5,5 cm, cor amarela, composição Poliuretano. Caixa com 50 unidades.	UN	300






Município de

**Dois Vizinhos****Estado do Paraná**

15	433038	Tuberculina PPD (Derivado Protéico Purificado) bovina. Para diagnóstico indireto da Tuberculose, pelo teste alérgico de tuberculinização intradérmica em bovinos, bubalinos, suínos e demais espécies. Frascos contendo 5 ml (50 doses).	UN	150
16	433039	Tuberculina PPD (Derivado Protéico Purificado) aviária. Para o diagnóstico indireto da Tuberculose, causada pelo M. avium em aves e em bovinos, bubalinos e suínos. Frascos contendo 5 ml (50 doses).	UN	150
17	6509	Antígeno Acidificado Tamponado para diagnóstico de brucelose. Para diagnóstico sorológico de brucelose em bovinos, bubalinos, suínos e outros mamíferos. Frasco de vidro com 5 ml (160 doses).	UN	50
18	439540	Vacina liofilizada para profilaxia da Brucelose bovina. Produzida a partir de amostras de <i>Brucella abortus</i> , cepa B-19 (atenuada). Produto liofilizado. Frasco-ampola com 30 ml (15 doses).	UN	500
19	439626	Seringa, material polipropileno, capacidade 10 ml, tipo bico central luerlock ou slip, tipo vedação êmbolo de borracha, adicional graduada, numerada, componente adicional c/ sistema segurança segundo nr/32, esterilidade estéril, descartável, apresentação embalagem individual. Caixa com 100 unidades.	UN	70
20	439799	Agulha hipodérmica descartável estéril, 40 X 1,2 mm - 18G 1/2, cânula com paredes finas e bisel trifacetado, em aço inoxidável, siliconizada. Canhão em polipropileno. Adaptador tipo luer. Protetor plástico. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Caixa com 100 unidades.	UN	70
21	481617	Marca "P" Positivo para marcação de animais com diagnóstico positivo para brucelose/tuberculose, com um "P" contido num círculo de oito centímetros de diâmetro. Fabricado em aço inox, com cabo de madeira. Deve seguir o padrão da legislação do MAPA.	UN	1
22	481617	Kit marca para vacinação contra brucelose, Fabricado em aço inox, com cabo de madeira. O kit deve conter um marcador de gado letra V + jogo de números de 0 a 9 para marcar gado no tamanho de 5 cm. Deve seguir o padrão da legislação do MAPA.	UN	1
23	3424	Lança chamas. Cabo de madeira, 2 metros de mangueira. Registro giratório com rosca para botijão de 05 a 13 kg. Registro de controle de chama direto no cabo. Bocal até o cabo com 65cm de comprimento. Medida total 2,65 m.	UN	1
24	460786	Máquina de tosa profissional. Com lâmina ajustável 5 em 1 (indicada para preparação cirúrgica e tricotomias). Potência mínima de 5500 rpm. Funcionamento sem fio, com bateria, com autonomia mínima de 90 minutos e 60 minutos para a recarga.	UN	2



Município de

# Dois Vizinhos

Estado do Paraná

**5-GESTOR**

José Carlos Ventura Junior

**6- FISCAL**

Fabiano Pereira Borges

**7- SUPLENTE DE FISCAL**

Rosangela Estel Ziech

Sendo o que tínhamos a solicitar, desejamos votos de elevada estima e consideração.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Ventura Junior  
Secretário

Ciente em 18 / 08 / 2022  
Nome e Assinatura do Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Fabiano Pereira Borges